HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR

PUBLIÉE

PAR ALFRED GRANDIDIER

VOLUME XXI

HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES

TOME I — TEXTE — 1RE PARTIE

LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE

PAR M. CHARLES ALLUAUD



PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

1er AVRIL 1900

HISTOIRE

PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE

DE

MADAGASCAR

IMPRIMÉ À L'IMPRIMERIE NATIONALE

PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE

MADAGASCAR

PUBLIÉE

PAR ALFRED GRANDIDIER

VOLUME XXI

HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES

TOME I — TEXTE — 1RE PARTIE


LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE

PAR CHARLES ALLUAUD



PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

1er AVRIL 1900



AVANT-PROPOS.

La « Liste des Coléoptères de la Région malgache » comprend toutes les espèces d'Insectes de cet ordre qui ont été décrites ou citées avant le 1[er] avril 1900.

Les espèces sont énumérées dans l'ordre alphabétique, avec l'indication de tous les auteurs qui en ont parlé et de toutes les localités précises dont j'ai pu avoir connaissance.

J'ai divisé les terres de la Région malgache en cinq groupes d'îles :

1° **Madagascar,** y compris ses deux îles principales, Nosy Bé et Sainte-Marie;

2° L'archipel des **Comores** (Ngazidya ou la Grande Comore, Mayotte, Anjouan et Mohéli);

3° Les îles **Mascareignes** (îles de la Réunion, Maurice et Rodrigue);

4° L'archipel des **Séchelles** (îles Mahé, Praslin, Silhouette, etc.);

5° **Îlots épars** dans cette région (Amirantes, Aldabra, Cosmoledo, Providence, Glorieuses, etc.).

Dans les indications géographiques, j'entends par **Indo-Malaisie** : l'Inde avec Ceylan, l'Indo-Chine et la Malaisie.

Comme classification, j'ai adopté, en grande partie, celle de M. Ludwig Ganglbauer (*Käfer Mitteleuropas*).

Les groupements en série unique, qu'on est obligé d'adopter dans les travaux du genre de cette « Liste », sont d'ailleurs tout artificiels et ne répondent à rien dans la nature, qui procède par séries multiples et divergentes. Lorsque les progrès des sciences embryologiques et biologiques auront permis de

grouper les formes animales d'une façon rationnelle, un catalogue comme celui-ci devra être rédigé non sous forme de série linéaire, mais sous celle d'arbre généalogique.

Pour les espèces dédiées à des personnes, je me suis conformé aux décisions des congrès internationaux de Zoologie, en ajoutant simplement un *i* au nom propre tel qu'il s'écrit. Je mets donc «*Sikorai*» et non «*Sikorae*», «*Coquereli*» et non «*Coquerelii*». La terminaison *ae* s'applique aux femmes seules; «*Pfeifferae*», par exemple, indique une espèce dédiée à Mme Ida Pfeiffer.

J'ai adopté l'orthographe «*hova*», qui est la vraie, en indiquant, toutefois, celle adoptée par les auteurs qui ont primitivement décrit l'espèce (*ova, owa, owas, howa, hovas*, etc.). Cette unification s'impose pour deux raisons : 1° parce que certaines espèces sont citées avec des orthographes différentes par les divers auteurs : *Cybister owa, ovas* et *hova;* — 2° pour rendre possibles les recherches dans une liste alphabétique.

L'orthographe originale de certains noms génériques a été corrigée selon leur étymologie et selon les règles pour la composition des mots dérivés du grec. J'ai dû également corriger quelques barbarismes comme *hypocritus* et *tristum* (pour *hypocrita* et *triste*). Enfin, je n'ai pas cru devoir continuer à encombrer la nomenclature de noms inédits, ni (dans certains cas) de noms donnés à des variétés individuelles sans intérêt. Dans les espèces variables, on peut, comme certains auteurs l'ont fait, donner un nom à chaque individu, vu qu'il est rare d'en trouver deux exactement semblables. L'expression «variété» est d'ailleurs devenue équivoque, étant employée indifféremment pour désigner des variations individuelles sans importance et des races, ou sous-espèces, dont *tous les représentants*, localisés, par exemple, sur une île ou un massif montagneux, présentent les mêmes particularités, les différenciant du type de l'espèce. Ces deux catégories de variétés n'ont entre elles aucun rapport, la seconde seule a une signification scientifique et peut motiver la création d'un nom nouveau. Aussi, j'ai employé dans ce catalogue l'expression *subspecies* (*subsp.*) au lieu de *varietas* (*var.*) toutes les fois que j'ai pu me convaincre qu'il s'agissait bien d'une race. Il serait à souhaiter que les auteurs établissent bien désormais cette distinction.

Parmi les travaux analogues antérieurs je citerai les trois suivants :

COQUEREL (Dr Charles). — Liste des Coléoptères, Hémiptères et Diptères de Madagascar (dans l'ouvrage de Vinson, *Voyage à Madagascar*, annexe C, 1864). — Cette liste contient environ 900 espèces de Coléoptères.

DEYROLLE (Achille). — Liste des espèces de Coléoptères propres à l'île de la Réunion (dans l'ouvrage de Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, annexe H, 1862, p. 21). — Cette liste comprend 96 espèces.

FAIRMAIRE (Léon). — Coléoptères des îles Comores (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, 1893, p. 521). — Dans cette note, il y a 184 espèces citées.

La Liste que je présente aujourd'hui comprend 4627 espèces. Ce nombre est destiné à s'augmenter encore; d'autre part, les études monographiques et l'examen des types feront passer en synonymie un grand nombre de noms spécifiques et génériques de cette Liste. Quoi qu'il en soit, j'estime à environ 6,000 le nombre d'espèces de Coléoptères qui habitent la Région malgache.

INDICATION DE QUELQUES SIGNES CONVENTIONNELS.

Dyscherus costatus Klug [Scarites]. — Le mot entre crochets indique que l'auteur a décrit l'espèce sous le nom générique de *Scarites* et non sous celui de *Dyscherus*.

p. 38 (50). — La pagination entre parenthèses indique qu'elle se rapporte au tirage à part et non au volume lui-même. Dans le cas de la double pagination que j'ai citée pour le travail de Klug (*Bericht ueber auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera*[1]), la première indication s'applique au volume (*Abhandl. Königl. Akad. Wissench. Berlin*, 1832-1833) dans lequel ce travail a été publié, et la seconde, entre parenthèses, au tirage à part.

[1] J'ai désigné ce travail, dans mes indications bibliographiques, sous le titre abrégé de « *Insecten von Madagascar* ».

‖ Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été antérieurement employé et a par conséquent dû être changé.

‡ Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été mal interprété et pris dans une autre acception que celle déterminée par la description originale.

♂ Indique qu'il s'agit du mâle.

♀ Indique qu'il s'agit de la femelle.

CICINDELIDAE $_{65}$

POGONOSTOMA $_{23}$

Les chiffres placés *en indice* au bas de chaque nom de famille ou de genre indiquent le nombre d'espèces citées. Par exemple, il y a dans les îles qui nous occupent 65 espèces de Cicindelidae dont 23 du genre *Pogonostoma*.

LISTE

DES

INSECTES COLÉOPTÈRES

DE LA RÉGION MALGACHE.

CARNIVORA

(ADEPHAGA — CARABOIDEA)

I. CARNIVORA TERRESTRIA

Dejean, Species général des Coléoptères, 1825-1831.

CICINDELIDAE 65 [1]

Audouin et **Brullé**, Descr. des Cicindelètes du Muséum, *Arch. Mus.*, I, 1839. — **Fleutiaux**, Catal. syst. des *Cicindelidae*, Liège, 1892. — **Walther Horn**, Bem. u. Nachtr. z. Cat. Fleutiaux, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 321. — **Id.**, Rev. der Cicindeliden, *Deutsche ent. Zeitschr.* (publ. à part, commencée en 1898). — **Id.**, Ueb. das Syst. der Cicindeliden, *ibid.*, 1899, p. 33.

POGONOSTOMA 23 [2]

Klug, 1835, *Wiegm. Arch.*, I, p. 382. — **W. Horn**, die Pogonostoma, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — **Id.**, *Rev.Cicind.*, 1898, p. 19.

Stenocera ‖ Brullé, 1834, *Hist. nat. Col.*, I, p. 109. — Psilocera ‖ Brullé, *Ibid.*, p. 470.

Laporte de Castelnau et **Gory**, Mon. des *Psilocera*, *Hist. nat. et Icon. Col.*, I, 1837.

affine W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21.
Madagascar.

[1] *Eurymorpha cyanipes*, Hope, 1838, *Col. Man.*, II, p. 160, n'est pas de Madagascar. — *Cf.* W. Horn, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1893, p. 326.

[2] Les mœurs des *Pogonostoma* sont décrites par Raffray dans les *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1883, *Bull.*, p. xxviii.

anthracinum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 4. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleutiaux, *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

basale Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

brevicorne W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.

Madagascar : Nosy Bé.

chalybeum Klug, 1835, *Wiegm. Arch.*, I, p. 383, pl. VI, fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

atrum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 4, pl. II, fig. 3. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.

bidentatum W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.

bispinosum W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65.

Goudoti Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 5, pl. II, fig. 4. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.

pubescens Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. I et II, fig. 5. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 3.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*); lac Alaotră (*Perrot*); province d'Imerină; Nosy Bé.

coeruleum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 2, pl. II. fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 11. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 65. — Id., *ibid.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

gratiosum Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 10 (1887).

subsp. ***mediospinosa*** W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Imerină.

cyanescens Klug, 1835, *Wiegm. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 12. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 20. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Chaudoiri W. Horn, 1893, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 13.

viride Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 3, pl. II, fig. 2. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cylindricum Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 68.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

elegans Brullé, 1834 [Stenocera], *Hist. nat., Col.*, I, p. 110, pl. III, fig. 3. — Id., [Psilocera], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 142, pl. IX, fig. 10. — Lap.-Cast. et Gory [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 7, pl. III, fig. 7. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21, — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. 23, fig. 6. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Brullei Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. III, fig. 8. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

coerulescens Klug, 1845, *Wiegm. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bulletin de Moscou*, 1848, I, p. 21.

aberr. ***Klugi*** W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14.

var. ***Alluaudi*** W. Horn, 1898, *Revis.*, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tananarive (*Dorr*).

flavomaculatum W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 372. — Id., *ibid.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

Madagascar.

Horni Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 70 (*note*).

Madagascar : (*Humblot*).

Kraatzi W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 221. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar : Nosy Bé.

meridionale Fleut., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 384.

Madagascar : Andrahomană, près de Fort-Dauphin (*Sikora*).

minimum Fleut., 1899, *Bull. Mus.*, p. 69. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nigricans Klug, 1835, *Wiegm. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 24.

brunnipes Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 10. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerină (*Sikora*).

ovicolle W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerină (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

pusillum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 10, pl. III, fig. 11. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 8. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Schaumi W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 16. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

Madagascar : (*Goudot*).

sericeum Klug, 1835, *Wiegm. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 9. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Sikorai W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 239. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar : (*Sikora*).

spinipenne Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. III, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 210. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.

Madagascar : (*Hildebrandt*); Nosy Bé (*Frey*).

Srnkai W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar.

PERIDEXIA $_3$ [1]

Chaudoir, 1860, *Bull. Mosc.*, IV, p. 317.
W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 39.

ambanurensis Brancs., 1893 [Megalomma], *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. XI, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 52. — Fleut., *Bull. Mus.* 1899, p. 70 (*note*).

Madagascar : Nosy Bé, Ambanoro (*Frey*).

fulvipes Dej., 1831 [Cicindela], *Spec.*, V, p. 264. — Boisd. [Cicindela], *Voy. Astrolabe*, II, 1835, p. 9. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bulletin*, p. CCLXXXI. — Id., *Bull. du Muséum*, 1899, p. 70.

mirabilis Lap.-Cast., 1835 [Cicindela], *Et. ent.*, p. 140. — Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.* I,

[1] La répartition des espèces dans les genres *Peridexia*, *Euryoda*, *Megalomma* et *Cicindela* a subi beaucoup de vicissitudes. Dans le travail cité ci-dessus, Walther Horn a assigné la place de plusieurs d'entre elles; pour les autres, il a eu l'obligeance de me dire à l'avance dans quels genres il comptait les distribuer dans sa *Revision der Cicindeliden*, qui est en cours de publication, et de m'indiquer quelques synonymies inédites.

1839, p. 119, pl. VII, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXIV, fig. 14.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Îles des mers du Sud, (*Riche*).

var. ***Perroti*** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 70.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

hilaris Fairm., 1883, *Le Naturaliste,* II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.,* 1884, p. 129. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1893, p. 331. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1894, *Bulletin,* p. CCLXXXI. — Id., *Bull. Mus.,* 1899, p. 70 (*note*).

Madagascar : (*Hildebrandt*); prov. d'Imerinä (*Sikora*); Fianarantsoa (*Perrot*).

EURYODA 14

Lacordaire, 1843, *Mém. Soc. Sc. Liège,* I, p. 107.

W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1899, p. 37, 38 et 40[1].

Adonis Lap.-Cast., 1835 [Odontocheila], *Études ent.,* p. 140. — Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.,* I, 1839, p. 120, pl. VII, fig. 6. — Künck. *in* Grandid. [Megalomma], *Hist. Madag., Col.,* pl. XXIV, fig. 13. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.,* 1899, p. 71. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1899, p. 40.

linearis Chaud., 1843 [Cicindela], *Bull. Mosc.,* IV, p. 684.

var. ***rufosignata*** Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.,* I, 1839, p. 121, pl. VII, fig. 7.

var. ***trimaculata*** Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.,* p. 71.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

bellula Fleut.[2], 1886 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXX, *Comptes rendus,* p. LXXXVI.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

cyanea Brullé, 1830 [Cicindela], *Arch. Mus.,* I, p. 122, pl. VII, fig. 8. — Künck. *in* Grandid. [Cicindela], *Hist. Madag., Col.,* pl. XXIV, fig. 2. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1899, p. 40.

rapida Gemm. et Har., 1868 [Cicindela], *Catalogus Coleopterorum,* I, p. 25.

Madagascar : (*Goudot*); Mevatananä (*Perrier*).

Dorri Fleut., 1899 [Megalomma], *Mémoires de la Société zoologique de France,* XII, p. 5.

Madagascar : Andribä (*Dorr*).

Fairmairei W. Horn, 1899, *Ent. Nachr.,* XXV, p. 81. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 384.

minima Fleut. (*nec* W. Horn), 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.,* p. 72. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 131.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

[1] W. Horn établit une tribu *Euryodini* qui comprend (en ce qui concerne le présent Catalogue) les genres *Peridexia* et *Euryoda*.

[2] W. Horn ne voit dans cette espèce qu'une variété de *E. Adonis;* je crois avec Fleutiaux que c'est une espèce distincte.

flagellicornis W. Horn, 1897 [Megalomma], *Notes Leyden Mus.*, XIX, p. 235. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40 et 41.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

madagascariensis W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1896, p. 53.

luteoguttata Brancs., 1893 [Cicindela], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 209.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

maxima Fleut., 1899 [Megalomma], *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 71 (*note*).

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

megalommoides W. Horn, 1897 [Cicindela], *Ent. Nachr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm. [Cicindela], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 364. — W. Horn [Cicindela], *Notes Leyden Mus.*, XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 41.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*).

minima W. Horn, 1893 [Megalomma], *Deutsch. ent. Zeitschr.*, p. 197. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

Madagascar : (*Goudot*).

Mocquerysi Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 71. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 131.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Sikorai W. Horn, 1897 [Megalomma], *Ent. Nachr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 365. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

Madagascar : Côte orientale (*Sikora*).

uniguttata Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Fleut. [Id.], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

Madagascar : (*Humblot*); Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

viridicyanea Brullé, 1839 [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, p. 119, pl. VII, fig. 5. — Künck. *in* Grandid. [Cicindela], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXV, fig. 1. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.*, 1899, p. 71. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

var. ***Schaumi*** W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 73.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CICINDELA 25

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 407.

Subg. MEGALOMMA

Westwood, 1842, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.
W. Horn, *Deutsche entomologische Zeitschr.*, I, p. 324.

fulgens W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 73. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

Mascareignes : La Réunion.

obscura F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 62. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329. — Id., *ibid.*, 1898, p. 193. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

cupreola Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.

funesta F., 1801, *Syst. Eleuther*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 148.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*).

viridula Quens., 1806, *in* Schönh., *Syn. Ins.*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 149. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — W. Horn., *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

vigilans Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 204.

Mascareignes : Maurice (*Catoire, Desjardins, Alluaud*).

Subg. CICINDELA (*SENSU STRICTO*)

abbreviata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 121 (33), pl. I, fig. 2. — Brullé, *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 135, pl. IX, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 210, pl. X, fig. 8 *a*. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 372. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave (*Alluaud, Dorr*); Majunga (*Alluaud, Bastard*); Andribă, Tananarive (*Dorr, Jobit*); province d'Imerină (*Sikora*). — **Mascareignes** : La Réunion (d'après Deyrolle *in* Maillard, p. 21).

var. *baliensis* Brancs., 1893, *Jahr nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. X, fig. 8*c*.

Madagascar : Soalală, dans la baie de Baly (*Frey*).

var. *circumducta* Brancs., 1893 (*nec* Brullé), *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. X, fig. 8*b*. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 53.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

aberrans Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 29. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 3. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

occulta Bates, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 322. — W. Horn *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 96. — Id., *ibid.*, 1893, p. 333.

Madagascar : Tamatave (*Plant*); prov. d'Imerină (*Sikora*), Tananarive (*Jobit*).

affinis W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 74.

Madagascar.

andriana Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 18 (fig.)[1].

maheva Künck. (*pars*) *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 4 (*nec* fig. 3).

Madagascar : Sud-Ouest, pays Mahafalў.

centropunctata Dej., 1831, *Species*, V, p. 245. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893 p. 522.

Comores. — **Afrique** australe.

[1] Cette espèce, ainsi que *C. maheva* Fairm., rentre dans la section *Chaetostyla* Ganglbauer (*Käfer Mitteleurop.*, I, 1891, p. 11).

disjuncta Dej., 1825, *Species* I, p. 98.

fallax Coq., 1851, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 359, pl. IX, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 334.

madagascariensis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 693. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 4. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 96.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*). — **Afrique** australe.

dongalensis Klug, 1829, *Symb. phys.*, pl. XXI, fig. 6 [1]. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 62. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, *Col.*, p. 40. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

fimbriata Dej., 1831, *Species*, V, p. 240. — Chaud., *Rev. et Mag., Zool.*, 1876, p. 331. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 12.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*). — **Afrique** tropicale, de la Sénégambie et de l'Abyssinie jusqu'au Zambèze.

Dumolini Dej., 1831, *Species*, V, p. 233. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

Madagascar [2]. — **Afrique** : Sénégambie.

equestris Dej., 1826, *Species*, II, p. 416. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1885, p. 383. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 10. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

var. *soa* Künck., 1887, *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 11 [3].

Madagascar [4] : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Jobit*).

frontalis Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 124, pl. VII, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 30. — Künck. *in* Grandid. [Peridexia], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 10. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329 et 331. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 36 et 48.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

hova Bates, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 331 (*scr.* owas). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 5. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

maheva Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 363. — Künck. (*pars*) *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 3 (*nec* fig. 4) [5]. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 18 et 19 (fig.).

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

[1] Le texte de cet ouvrage n'a pas de pagination.

[2] La provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

[3] J'ignore d'où vient exactement cette variété qui n'est d'ailleurs pas décrite.

[4] Cette espèce est citée de la Réunion, par Deyrolle *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Col.*, p. 21. C'est évidemment une erreur.

[5] Voir la citation et la note relatives à *C. andriana* Alluaud.

marginata Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 33. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 9. — W. Horn [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 331. — Id., *ibid.*, 1899, p. 48.

Madagascar.

melancholica F., 1798[1], *Suppl. Ent. syst.*, p. 63. — C. Waterh., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 360. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar. — **Comores** : Anjouan (*Bewsher*). — **Afrique** boréale. — **Europe** méridionale.

subsp. ***trilunaris*** Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 120 (32), pl. I, fig. 1. — Brullé, *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 132, pl. VIII, fig. 8. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, *Bull.*, p. LXII. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 371. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

congrua Klug., 1853, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 245. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 148, pl. IX, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Majunga (*Bastard*); Andribă, Tananarive (*Dorr, Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*Leschenault*). — **Îlots épars** : Aldabra. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** orientale.

subsp. ***perplexa*** Dej., 1825, *Species*, I, p. 96. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 299. — Snell., *Recherch. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 9.

tenuelineata W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Roudic, Alluaud*). — **Séchelles** : Praslin (*Alluaud*).

oculata Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 695. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 194.

minuta Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 126, pl. VIII, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 1.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

var. ***Pierroni*** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 321.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

[1] Espèce très répandue; je n'en donne que la bibliographie et la synonymie relatives à la région malgache. Pour le reste, voir le Catalogue des *Cicindelidae* par Fleutiaux, p. 49.

Il est probable que les différents auteurs ont confondu les diverses formes de cette espèce. J'inclinerais à croire que la forme *melancholica* habite le bassin de la Méditerranée, la forme *trilunaris* Madagascar, les Comores et l'Afrique tropicale orientale, et la forme *perplexa* les Séchelles, Aldabra et les Mascareignes. J'émets cette opinion d'après mes captures personnelles, mais sous toutes réserves.

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 364.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Perroti Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 92.

Madagascar : entre Isokitră et Diego-Suarez (*Perrot*).

quadraticollis Chaud., 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 436. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1896, p. 53.

circumducta Brullé, 1839 (*nec* Brancsik), *Arch. Mus.,* I, p. 136. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXIV, fig. 8.

madagascariensis Mann., 1837 (*nec* Chaud.), *Bull. Mosc.,* II, p. 14.

Madagascar.

rugicollis Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 32. — Künck. [Id.] *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXV, fig. 8. — W. Horn, *Notes Leyden Mus.,* XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitsch.,* 1899, p. 48.

Madagascar.

semipicta Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 30. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXV, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé.

tetradia Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 511.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

truncatilabris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 364.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

CARABIDAE 340

G. Horn, On the Genera of *Carabidae, Trans. Amer. ent. Soc.,* IX, 1881.

CARABINI

CALOSOMA 2

Weber, 1801, *Observations entomologiques,* I, p. 20.

Grandidieri Maindron, 1900, *Bull. Mus.,* p. 16 (fig.). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXV, fig. 19.

Madagascar : Sud-Ouest (*Grandidier*).

senegalense Dej., 1831, *Spec.,* V, p. 562. — Kolbe, *Thierv. ost-Afrik.,* 1897, *Col.,* p. 44. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 151. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLIII, 1899, p. 511.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga; Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*). — **Afrique** tropicale.

EPACTIINI

EPACTIUS 2

Schneider, 1791, *Neuestes Magazin*, I, p. 23, note.

Omophron Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 87.

Chaudoir, Note monogr. sur le genre *Omophron*, *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 54.

Grandidieri Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*, 1899, p. 409.

Madagascar : Sud-Ouest, au bord de l'Onilahy, à 100 kilomètres à l'intérieur (*Guillaume Grandidier*); région Nord-Ouest (*Perrier*).

madagascariensis Chaud., 1850 [Omophron], *Bull. Mosc.*, II, p. 425. — Id., *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 55. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 1.

Madagascar.

SCARITINI

Chaudoir, Monographie des Scaritides, partie I, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 124 (p. 127, tableau des genres); partie II, *ibid.*, XXIII, 1880, p. 1. — Putzeys, Monographie des *Clivina*, *Mém. Soc. R. Sc. Liège*, II, 1846; Supplém., *ibid.*, 1862. — Id., Revision générale des Clivinides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1866, p. 1.

DYSCHERUS 5

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 21.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 172 (Mon., I, p. 53).

Chaudoiri Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 329.

Madagascar : (*Goudot*).

costatus Klug, 1833 [Scarites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. I, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, I, p. 22. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 173 (Mon., I, p. 54). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIX, fig. 1.

Madagascar : (*Goudot*).

multicostatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 3.

Madagascar.

rugulicollis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 70, fig. 1.

Madagascar.

tricostis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 180. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 175 (Mon., I, p. 56). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIX, fig. 2.

Madagascar.

STORTHODONTUS 6

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 23.
Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 176 (Mon., I, p. 57).

Actaeon Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 27. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 181 (Mon., I, p. 62).
Madagascar.

Aegeon Chaud., 1862, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 487. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 178 (Mon., I, p. 59).
Madagascar : (*Goudot*).

Coquereli Fairm., 1868 [Crepidopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 177 (Mon., I, p. 58). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel; Frey*).

ferus Tschitsch., 1894, *Horae Societatis entomoligicae Rossicae*, XXVIII, p. 231.
Madagascar.

lunicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Nimrod Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 180 (Mon., I, p. 61). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIX, fig. 5.
Madagascar.

CREPIDOPTERUS 6

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, I, p. 27.
Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 5 (Mon. II, p. 5).

cribripennis Chaud., 1843 [Scarites], *Bull. Mosc.*, XVI, IV, p. 723. — Id., *ibid.*, 1855, I, p. 29. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 9 (Mon., II, p. 9). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIX, fig. 7.
Madagascar.

Goudoti Guérin, 1832 [Scarites], *Rev. et Mag. Zool.*, classe 9, pl. V. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, I, p. 28. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 6 (Mon., II, p. 6).

cephalotes Klug, 1833 [Scarites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. I, fig. 5.
Madagascar : (*Goudot*).

impressifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.
Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*).

Pipitzi Fairm., 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 274. — Kunck, *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIX, fig. 3. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.
Madagascar : Fianarantsoa.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 1. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

venator Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 29. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 8 (Mon., II, p. 8).

Madagascar.

TAENIOLOBUS $_1$

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, I, p. 30.
Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 20 (Mon. II, p. 20).

convexipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 755. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 29 (Mon., II, p. 29[1]).

Madagascar : (*Coquerel*).

SCARITES $_8$ [2]

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 249. — Chaudoir, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1855, I, p. 51. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 63 (Mon. II, p. 63).

biangulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

inaequalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 526[3].

Comores : Grande Comore.

madagascariensis Dej., 1831, *Species*, V, p. 487. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 127 (39). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 104, pl. III, fig. 2 (? *larva*). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, I, p. 95. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 72 (Mon., II, p. 72). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

taciturnus Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 94. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik*, VI, 1897, p. 16 et 47.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Diego Suarez

(1) Chaudoir indique, comme pour le *Scarites Dohrni*, que cette espèce vient du Brésil et non de Madagascar, mais il semble avoir fait une erreur. M. Fairmaire en a vu de nouveaux exemplaires dont la provenance malgache est certaine. Chaudoir a confondu avec le *Cr. sulciceps* Chaud. (*Cf.* Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1898, p. 393).

(2) Le *Scarites Dohrni* Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754, ne vient pas de Madagascar, mais du Brésil (*Cf.* Chaudoir, *Mon.*, II, p. 38; et Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 393.)

(3) N'est probablement qu'une race comorienne du *S. madagascariensis*.

(*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion[1]. — **Afrique** orientale : Pemba (d'après Kolbe).

medioxymus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 392[2].
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

mordax Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 181. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXIII, 1880, p. 125 (Mon., II, p. 125).
Madagascar.

Pluto Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, p. 214. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXIX, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

praelongus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 392.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

rapax Fairm., 1883, *Le Natur.,* II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.,* 1884, p. 129 et 274. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXIX, fig. 11.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

BRACHYPELUS 1

Putzeys, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.,* X, p. 31.

obesus Putz., 1866, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* X, p. 31.
Madagascar.

CLIVINA 1

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Insectes,* III, p. 96.

madagascariensis Putz., 1846, *Mém. Soc. roy. Liège,* II, p. 591 (*Mon. Clivinides,* p. 73). — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* X, 1866, p. 135.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Gaïffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DYSCHIRIUS 1

Bonelli, 1809, *Obs. entomolog., Tab. synopt.*

gibbicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 367.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

[1] J'ai vu cette espèce étiquetée «La Réunion»; c'est probablement elle que Coquerel a signalée sous le nom (*in litt.*) de *S. Lantzi* (*Ann. Soc. ent. Fr.,* 1866, p. 301) comme prise par lui dans cette île.

[2] Cette espèce pourrait bien être un *Dyscherus.* Fairmaire la dit intermédiaire entre *Dyscherus tricostis* et *Crepidopterus Raffrayi,* et je soupçonne cette dernière espèce d'être aussi un *Dyscherus.*

CORYZA 1

Putzeys, 1867, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 194.

araticeps Fairm.[1], 1892, *Rev. d'Ent.*, X, p. 84. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Comores : Pamanzi (*Alluaud*). — **Afrique** : Djibouti.

SALCEDIA 1

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 512.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 512.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); vallée de l'Ikopä (*Gaïffe*).

SIAGONINI

SIAGONA 1

Latreille, 1806, *Gen. Crust. et Insect.*, p. 160.

hovana Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 85.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BEMBIDIINI

BEMBIDION 2

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 82.

Subg. BEMBIDION (*s. str.*)

alsium Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Subg. NOTAPHUS

Stephens, 1828, *Ill., brit. Ent.*, I, 2e part., p. 2 et 17.

madagascariense Chaud., 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 388. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

picturatum Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 463.

Madagascar.

[1] Espèce maritime qui doit avoir une aire géographique étendue et qu'il serait bon de comparer aux espèces décrites d'Érythrée (Chaudoir, *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 334), et de l'Inde (Putzeys, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1867, p. 194).

TACHYS 6

Stephens, 1828, *Ill. brit. Ent.*, II, p. 2 et 4.

bibulus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 313.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*); Maurice (*Alluaud*).

drimostomatoides Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar : Vallée de l'Ikopă (*R. Bourgeois, Perrier*); Majunga (*Gaïffe*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

haemorrhoidalis Dej., 1831, *Spec.*, V, p. 58[1]. — Bedel, *Catal. rais. Col. Nord Afrique*, I, 1896, p. 75. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** boréale; bassin de la Méditerranée; Canaries; îles du Cap-Vert.

madagascariensis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

ornatus Apetz, 1854 [Bembidium], *De Coleopt. quae O. et A. Brehm in Africa legerunt*, p. 12. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1900, p. 17.

orientalis Nietner, 1858 [Bembidium], *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 3, II, p. 425.

Madagascar : Sud-Ouest, bords de l'Onilahy (*G. Grandidier*). — **Afrique** : Haute-Égypte, Louqsor, Dongola. — **Inde** : Ceylan.

tetradymus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 522 et 526.

Madagascar : Diego-Suarez, presqu'île d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

TRECHINI

PERILEPTUS 2

Schaum, 1860, *Naturg. Ins. Deutschl.*, I, p. 663.

humidus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

madecassus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 463.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); Diego-Suarez, Antongombatŏ (*Alluaud*).

[1] Voir les catalogues d'Europe pour la bibliographie complète de cette espèce.

PERIGONINI

PERIGONA 3

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 151.

Nestra Motschulsky, 1851, *Bull. Mosc.*, iv, p. 506.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : Île de Sainte-Marie et Nosy Bé (*Coquerel*).

nigriceps Dej., 1831 [Bembidium], *Species*, V, p. 44.

atriceps Fairm., 1869 [Nestra], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite][1].

suturella Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : (*Coquerel*).

AGONINI

(ANCHOMENINI)

EULEPTUS 1

Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 119.

geniculatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131, pl. I, fig. 8. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 13. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion, Hellbourg (*Alluaud*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

COLPODES 33

Mac Leay, 1825, *Annul. Javan.*, p. 17.
Chaudoir, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 287.
Coquerel (Espèces de la Réunion), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305.
Alluaud (Espèces malgaches), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

Dyscolus Dejean, 1831, *Spec.*, V, p. 437. — Paranomus Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, iv, p. 835.

aereus Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 310. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 175.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

[1] Cette espèce est transportée par les navires dans tous les pays du monde. — Pour sa longue synonymie, *Cf.* Heyden, Reitter et Weise, *Catal. Col. Europ. Caucas. et Arm. ross.*, 1891, p. 26; et Fauvel, *Revue d'Entomologie*, VIII, 1889, p. 175.

amblyodon Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

antankara Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

arecarum Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 308. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

blandus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Catati Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.

Madagascar : (*Catat*); province d'Imerinä (*Sikora*).

coptoderus Dej., 1829 [Stenolophus], *Spec.*, IV, p. 433. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 330. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.

Mascareignes : Maurice.

Coquereli Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 174.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

dieganus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

dilataticollis Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 49 (*scr. dilaticollis*). — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.

Madagascar.

dirrhaphis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Fairmairei Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Fischeri Chaud., 1850 [Dyscolus subg. Paranomus], *Bull. Mosc.*, II, p. 383. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 318. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 306. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 313. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 173.

Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).

gemmula Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); Fianarantsoa.

Grandidieri Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

hova Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 173.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Imerinae Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

mica-auri Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 176.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Oberthuri Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 180.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

obtusidens Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 178.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

parenthesis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 177.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

perforatus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 181.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Perrieri Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 343.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Radama Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 179.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

salazianus Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1878, p. 371[1]. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 174.
Mascareignes : La Réunion, Salazie (*Coquerel, Alluaud*).

sexpunctatus Dej., 1831 (*nec.* Chaud.[2]) [Anchomenus], *Spec.,* V, p. 727. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1866, p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1878, p. 371. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 174.
Mascareignes : La Réunion (*Goudot*); Salazie (*Coquerel*).

Sikorai Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 180.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

simplex Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 175.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

solidus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 173.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

subimpressus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 178.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

suturellus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 180.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

sylvaticus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 176.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

variolosus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 181.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

[1] Chaudoir a considéré cette espèce comme une variété de *C. sexpunctatus* Dej.

[2] *Colpodes sexpunctatus* ‖ Chaud., 1859, du Mexique, a été nommé *Chaudoiri* par Coquerel.

MEGALONYCHUS 1

Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 418.

madagascariensis Chaud., 1843, *Bulletin de Moscou* III, p. 420.

Madagascar.

MORIONINI

Chaudoir, Ess. mon. sur les Morionides, *Bu Mosc.*, 1880, II, p. 317.

MORION 2 [1]

Latreille, 1810, *Considér. gén.*, p. 159.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 327.

gracilis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 335 et 351.

obtusus Chaud., 1869, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 123.

Madagascar : (*Coquerel*).

parallelus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 128 (40). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 334 et 350. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 18. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinä (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*).

HEMITELESTUS 2

Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXIX.

HEMITELES ‖ Brullé, 1835 (*nec* Grav., 1829), *Hist. nat.*, V, p. 44.

hova Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

interruptus Brullé, 1835, *Hist. nat.*, V, p. 44, pl. II, fig. 3. — Lacord., *Genera*, atlas, pl. VII, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

[1] L'orthographe *Morio*, généralement adoptée, est erronée.

PLATYSMATINI[1]

I. DRIMOSTOMATINI

Chaudoir, Essai monogr. sur les Drimostomides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 5.

DACTYLEURYS 1

Tschitschérine, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50.

anomalus Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.

Madagascar: Province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

STOMONAXUS 1

Motschulsky, 1859, *Études entomol.*, VIII, p. 34.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 13.

insularis Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar: Majunga (*Alluaud*).

DRIMOSTOMA 14

Dejean, *Species*, V, p. 745.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 9.
Tschitschérine, Tabl. anal. esp. malgaches, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 61.

affine Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

Madagascar: Province d'Imerinä (*Sikora*).

ambiguum Tschitsch. 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 266.

Madagascar: Province d'Imerinä (*Sikora*).

anthracinum Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 132 (44), pl. I, fig. 11. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 6. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

Madagascar: (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Chaudoiri Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Tschitsch., *Horae Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64 (?).

Madagascar: Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

[1] *Cf.* Tschitschérine, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 83.

conforme Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

convexiusculum Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59 et 64.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

distinctum Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

var. ***heteropleurum*** Tschitsch., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59 et 62.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ebeninum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 5. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

Madagascar : (*Goudot*).

hova Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

humerosum Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

var. ***dilutipes*** Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXIV, p. 265.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Klugi Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 769. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 55 et 61 [1].

basale Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ovum Alluaud, 1898 (avril), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 64.

crassiusculum Tschitsch., 1898 (mai), *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 2.

Madagascar : Montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Imerinä (*Sikora*).

procerulum Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

prolongatum Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

[1] M. Tschitschérine n'a pas vu le type de *Klugi*; ses descriptions sont faites sur le type de *basale* qu'il identifie à *Klugi* uniquement d'après la description de Fairmaire.

var. ***dieganum*** Tschitsch., 1899, *Ann. de la Soc. entomolog. de France,* p. 59 et 63.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

II. ABACETINI

Chaudoir, Essai monographique sur le genre *Abacetus*, *Bull. Mosc.*, 1869, I, p. 355.

ABACETUS 14

Dejean, 1828, *Species*, III, p. 195.
Chaudoir, *Bulletin de Moscou*, 1869, I, p. 355.

Districus Dejean, 1828, *Species*, III, p. 191.

corvinus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1869, I, p. 359. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 769. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 20. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 218.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

fuscipes Klug, 1833 [Argutor], *Ins. Madag.*, p. 133 (45). — Chaud., *Bull. Moscou*, 1869, I, p. 392.

Madagascar : (*Goudot*).

Goudoti Chaud.[1], 1869, *Bulletin de Moscou*, I, p. 380.

Madagascar.

hova Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

var. ***corusculus*** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Imerinae Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

iridipennis[2] ‖ Chaud., 1869 (*nec* Fairm.), *Bulletin de Moscou*, I, p. 377.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); Tamatave.

infimus Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 288.

Madagascar : (*Goudot*).

iridipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 770. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 74.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

laevicollis Chaud., 1869, *Bulletin de Moscou*, I, p. 390. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik., Col.*, 1897, p. 16 et 74.

[1] Imprimé *Gondati* par erreur. — [2] D'après Tschitschérine, *loc. cit.*

elongatus ‖ Fairm., 1868 (*nec* Laferté, 1853), *Ann. Soc. entomol. de France,* p. 770.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*)[1].

madagascariensis Dej., 1831 [Distrigus], *Species,* V, p. 741. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.,* 1869, I, p. 382.

Madagascar : (*Goudot*).

nitidulus Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae,* XXXIV, p. 287.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

percosioides Fairm.[2], 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 769. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 522. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.,* 1869, I, p. 363. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.,* XXXIV, 1899, p. 275.

gagatinellus Kolbe, 1897, *Thierw. ost-Afrik.,* IV, *Col.,* p. 74.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** orientale : du pays Somali au Zambèze.

rufoguttatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste,* I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 324.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

suspectus Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae,* XXXIV, p. 281.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

viridulus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 771. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.,* 1869, I, p. 382. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 75.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerină (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

HOLCONOTUS 1

Chaudoir, 1876, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 352.
Tschitschérine, *Ann. Soc. entomol. Belgique*, 1898, p. 451.

madagascariensis Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomol. Rossicae,* XXXIV, p. 291.

Madagascar : Ankabokă (*Scalabre*).

PIOPROSOPUS 1

Tschitschérine, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 76.

morio Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 77.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

[1] Chaudoir et Fairmaire ont eu chacun un exemplaire pris par Coquerel : celui de Chaudoir étiqueté *Sainte-Marie de Madagascar,* et celui de Fairmaire, *Zanzibar.* Chaudoir n'a fait que changer le nom préoccupé de Fairmaire.

[2] Fairmaire a écrit *percoides* par erreur, car il a évidemment voulu indiquer la ressemblance de cette espèce avec une *Percosia* et non avec un *Percus.*

III. PLATYSMATINI (*s. str.*)

(PTEROSTICHINI, FERONIINI)

CHAETODACTYLA 2

Tschitschérine, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 271.
Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99.

Alluaudi Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 et 82.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

mirabilis Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 273. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 81.
Madagascar : Nosy Bé.

CELIOSCHESIS 1

Tschitschérine, 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 93.

bipustulata Brullé, 1834 [Distrigus], *Hist. nat.*, IV, p. 338. — Chaud. [Metaxys], *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 400. — Künck. *in* Grandid. [Distrigus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 7. — Brancs. [Distrigus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 93 et 97.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Alluaud*).

HETEROCHIRA 2

Tschitschérine, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 274.
Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.

Brancsiki Tschitsch., 1898, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 101.
Madagascar : Nosy Bé.

feronioides Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 275. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.
Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

EUDROMUS 7

Klug, 1835, *Wiegem. Arch.*, I, p. 384.
Bates, On *Eudromus*, *Entom. monthly Mag.*, XV, 1879, p. 183.

emarginatus Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 185. — Brancs. [Homalosoma], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

laevicollis Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365. — Bates, *Entom. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. *in* Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 7. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.
Madagascar : (*Bernier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

lucidipennis Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 251.

Madagascar.

minor Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 331.

Madagascar : (*Goudot*).

opacus Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CIX.

tricostatus Künck. *in* Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 10.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

striaticollis Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365, pl. XIV, fig. 3. — Bates, *Ent. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. *in* Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 8 et 9. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

alternans Klug[1], 1835, *Wiegm. Arch.*, I, p. 384, pl. VI, fig. 2. — Künck., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

Madagascar : (*Goudot*); région du lac Alaotră (*Perrot*).

trisulcatus Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 184.

Madagascar.

EUCAMPTOGNATHUS 22

Chaudoir, 1837, *Bull. Mosc.*, I, p. 26. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 20.
Tschitschérine, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 159,
[Feronia subgen. Eucamptognathus].
Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 102 et 616. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 109.

Oodinus ‖ Fairm., 1868 (*nec* Motsch., 1864), *Ann. Soc, ent. Fr.*, p. 757.
Oodimorphus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182.
Catomabax Alluaud[2] (subgen.), 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 167.

africanus Lap.-Cast., 1834 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1874, I, p. 21. — Künck. *in* Grandid. [Abax], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 6. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXVII, 1893, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 106, 123 et 618. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111 et 124.

abaciformis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 130.

Madagascar. (*Hildebrandt*); province d'Imerină (*Sikora, Nanta*).

[1] Je donne cette synonymie sur la foi de Bates; elle est plausible puisque les Musées de Paris et de Berlin se sont partagé les récoltes de Goudot et que Brullé et Klug ont fait leurs descriptions presque en même temps.

[2] Je me range à l'avis de M. Tschitschérine (*Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 627); il est, en effet, prématuré de subdiviser ce genre, dans lequel il reste encore bien des découvertes à faire. Actuellement ce sous-genre *Catomabax* ne pourrait s'appliquer qu'à *Euc. Alluaudi* Fairm. et à *Euc. tenuestriatus* Fairm., lequel n'est probablement qu'une variété minor d'*Euc. Alluaudi*.

Bien que je ne veuille pas encombrer ce travail des noms inédits de Dejean, je crois utile de signaler que cet auteur avait proposé le nom d'*Euchlamys* pour les quelques *Eucamptognathus* qu'il cite dans le Catalogue de sa collection.

Alluaudi Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 106, 128 et 621. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Badeni Putz., 1877 [Oodimorphus], *Stett. ent. Zeit.*, XXXVIII, p. 154. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 131, 622 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Freyi Brancs., 1893 [Oodimorphus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 216, pl. XII, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Boucardi Tschitsch., 1890, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, p. 151. — Id. [Oodimorphus], *Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Saint-Pétersb.*, 1896, p. 68. — Id., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Madagascar.

Bouvieri Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 111 et 121.

Madagascar : (*Grandidier, Humblot*).

brevicornis Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108, 137 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

var. ***subviolaceus*** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 108, 139 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar.

Chaudoiri Fairm., 1868 [Oodinus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 757. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215. — Tschitsch., *Hor.*, *Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 132 et 622. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

curvicrus Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116 et 127.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

dieganus Alluaud, 1898 (avril), *Ann. de la Société entomologique de France*, 1897, p. 167.

dieganus Tschitsch., 1898 (mai), *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 126, 621 et 627. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

diversus Chaud., 1874, *Bull. nat. Mosc.*, I, p. 22. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 105, 119, 619 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Nanta*).

Dostojewskyi Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 276. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 105, 116, 617 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 110 et 121.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

var. ***prasinus*** Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 618 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111.

Madagascar.

Erynnis Tschitsch., 1893, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXVIII, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 109 et 620. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 125.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

granulifer Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 109 et 118.

Madagascar : (*Grandidier*).

haplosternus Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108 et 137. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar.

hova Tschitsch., 1899 (*scr.* howa), *Hor. soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 624 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

infernalis Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 620 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 124.

purpurascens Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXI, fig. 2.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Lafertei Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 111. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1874, I, p. 21. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXI, fig. 1. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 111 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.

fulgidicinctus Neerwort, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 229.

fulgidocinctus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 2.

igneocinctus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 9.

Madagascar.

Lesnei Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 115 et 125.

Madagascar : Province d'Imerinä? (*Sikora*).

oopterus Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 122 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

pilipes Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 622 et 628. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 115.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

spectabilis Lap.-Cast., 1835 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXI, fig. 4 et 5. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, 1898, XXXII, p. 105, 114 et 617. — Id., *ibid.*, 1899, XXXIV, p. 110 et 121.

angustatus Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 775. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 23.

Chevrolati Chaud., 1837, *Bull. Mosc.*, VII, p. 28. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 23. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXI, fig. 3. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Perrot*).

tenuestriatus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 130, 621 et 626. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SYLETOR 1

Tschitschérine, 1899, *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 78.

Imerinae Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

ORTHOGONINI

Chaudoir, Essai monogr. sur les Orthogoniens, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIV, 1871, p. 95.

MICROCHILA 1 [1]

Brullé, 1834, *Histoire naturelle*, IV, p. 336.

picea Brullé, 1834, *Hist. nat.*, IV, p. 337, pl. XIII, fig. 3. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XI, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 21. — Brancs., *Jahr. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 218.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinä (*Sikora*).

PANAGAEINI [2]

Chaudoir, Essai monogr. sur les Panagéides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, p. 83.

CRASPEDOPHORUS 4

Hope, 1838, *Coleopt. Manual*, II, p. 165.
Alluaud, Sur les *Craspedophorus* de Madagascar, *Bulletin de la Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Subgen. **EPICOSMUS**

Chaudoir, 1846, *Bull. Mosc.*, III, p. 512, note.
Id., *Mon. Panagéides*, 1878, p. 24.

festivus Klug, 1833 [Panagaeus], *Ins. Madag.*, p. 128 (40), pl. I, fig. 7. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 106, pl. III, fig. 3 (larve). — Chaud., *Monogr. Panagéides*,

[1] Lacordaire (*Genera*, I, p. 310), avait placé ce genre en tête des Trigonotomides; Chaudoir, dans sa revision de ce groupe (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 151), le rejette en disant que c'est un Orthogonide, et dans sa monographie des Orthogoniens il n'en parle pas.

[2] Cette tribu et les trois suivantes, *Chlaeniini, Oodini* et *Licinini*, forment le groupe des Patellimanes de Dejean (La Ferté, Rev. des Patellimanes, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 209).

1878, p. 25. — Künck. [Eudema] *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXX, fig. 3. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencs. Comit.,* XV, 1893, p. 215. — Alluaud [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1895, *Bull.,* p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 379.

Madagascar: (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé et baie de Baly (*Frey*); Fénerive (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores**: Mayotte.

nigrita Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.,* p. 380. — Künck. *in* Grandid. [Eudema], *Hist. Madag., Col.,* pl. XXX, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*).

pungens Alluaud, 1895 [Eudema], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 379.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Subgen. **EUDEMA**[1]

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, I, p. 137.
Chaudoir, *Monogr. Panagéides*, 1878, p. 53.

volana Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. CLXXXI. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 379.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafalў.

MICROCOSMUS 1

Chaudoir, 1878, *Monographie des Panagéides*, p. 59.

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste,* I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 324, pl. XI, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

EUSCHIZOMERUS 1

Chaudoir, 1850, *Bull. Mosc.*, 1, p. 413. — Id., *Mon. Panag.*, 1878, p. 77.

Oberthuri Fairm., 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique,* XLII, p. 393.

Madagascar: Forêt de Fitö (dans l'Est de Didy) (*Perrot*).

CHLAENIINI

Chaudoir, Mon. des Chléniens, *Ann. Mus. civ. Gen.*, VIII, 1876, p. 6[2].

CHLAENIUS 13[3]

Bonelli, 1810, *Observ. entomol., Tab. synopt.*

attenuatus Klug, 1833, *Insect. Madag.,* p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.,* 1876, p. 108.

[1] *Eudema Michardi* Fairm., 1880, *Le Natural.,* I, p. 307, n'est pas de Madagascar mais de l'Inde et est synonyme de *E. bifasciata* F. — *Cf.* Alluaud, *Ann. S. ent. Fr.,* 1895, *Bull.,* p. CLXXX.

[2] Le tirage à part de la *Monographie* et le volume des *Annales* ont la même pagination.

[3] M. Künckel a figuré (*loc. cit.,* pl. XXX et XXXI) les espèces suivantes décrites d'Afrique

— Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 4. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

madagascaricus Lap.-Cast., 1833, *Silberm. Revue entomologique*, I, p. 32. — Id., *Études entomologiques*, 1835, p. 81.

Madagascar : (*Goudot*).

var. ***poricollis*** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Künck. *in* Grandid., *Hist., Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 12.

Madagascar : (*Coquerel*).

bisignatus Dej., 1826, *Species*, II, p. 303. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 53. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion (*Coquerel*). — **Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 282.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

elongatus Klug, 1833 [Epomis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 127.

Madagascar : (*Goudot*).

fimbriatus Klug, 1883 [Epomis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 122. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

indutus Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 130 (42). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 142. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 5.

Madagascar : (*Goudot*). — **Mascareignes** : La Réunion(?)[1].

lugens Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 185. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik., Col.*, 1897, p. 16 et 68.

Madagascar : (*d'après Kolbe*)[2]. — **Afrique** : Nil blanc; Zanzibar; Angola.

lunatus Dej., 1826, *Species*, II, p. 325. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 64.

arcuatus Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 130 (42).

Madagascar : (*Goudot*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Roudic*); Maurice.

olivaceus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 105. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512.

Mascareignes : Rodrigue.

tropicale : *cribricollis* Dej.; *lugens* Chaud.; *rufomarginatus* Dej. La provenance malgache de ces espèces demande à être confirmée ainsi que celle de *Chl. denticulatus* Dej. (*Goudoti* Chaud.).

La Ferté-Sénectère (*Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1851, p. 240 et suivantes) cite de Madagascar plusieurs espèces de *Chlaenius* sous des noms inédits.

[1] Cité avec doute par Deyrolle *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21.

[2] Chaudoir a mis en doute la provenance malgache de cette espèce africaine.

pubifer Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 59. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXX, fig. 7.

pubiger ‖ Chaud., 1856, *Bulletin de Moscou*, II, p. 206.

Madagascar : (*Goudot* et *Mouatt*).

rudicollis Fairm., 1892, *Ann. Soc. entomolog. de France, Bulletin*, p. CLXIX.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*).

subovatus Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 119. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXX, fig. 11.

Madagascar.

unicolor Chaud., 1856, *Bull. Mosc.*, II, p. 195. — Id., *Mon. Chl.*, 1876, p. 57. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 12 et pl. XXX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

OODINI

Chaudoir, Monogr. des Oodides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 317 et 485.

MELANODES 1 [1]

Chaudoir, 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 360.
Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 545.

atratus Klug, 1833 [Poecilus], *Insect. Madag.*, p. 132 (44). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 548. — Künckel *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 8. — Id. [Oodes], *ibid.*, pl. XXX, fig. 1.

moerens Chaud., 1857 [Oodes], *Bulletin de Moscou*, III, p. 37.

Madagascar : (*Goudot*).

OODES 3

Bonelli, 1810, *Obs. ent.*, *Tab. synopt.*
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 341.

deplanatus Chaud., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 358. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 4.

Madagascar.

madagascariensis Chaud., 1857, *Bull. Mosc.*, III, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 354.

Madagascar : Tamatave.

[1] D'après Chaudoir, ce genre établit la transition des *Chlaeniini* aux *Oodini*.

Subg. **LONCHOSTERNUS**

Laferté, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 267. — **Chaudoir**, *ibid.*, 1882, p. 370.

ovatulus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466.
Madagascar : Vallée de la Betsiboká (*Perrier*).

THRYPTOCERUS 1

Chaudoir, 1878, *Bull. Mosc.*, II, p. 74. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 336.

politus Chaud., 1878, *Bull. Mosc.*, III, p. 76. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 337. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 216, note.
Madagascar.

HOPLOLENUS 3

Laferté, 1851, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 266. — **Chaudoir**, *Ibid.*, 1882, p. 512.

agaboides Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 758. — Chaud., *ibid.*, 1882, p. 554[1]. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 216.
Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

anthracinus Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 216, pl. X, fig. 15.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

atronitens Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. CLXX.
Madagascar : Diego-Suarez.

LICININI

BADISTER 1

Clairville, 1806, *Entomologie Helvétique*, II, p. 90.

iridescens Laf., 1851, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 286.
Madagascar : (*Goudot*).

HARPALINI

CRATOGNATHUS 1

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 4.

fulvilabris Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 772.
Madagascar : (*Coquerel*).

[1] Chaudoir affirme que cette espèce ne saurait appartenir au genre *Hoplolenus*, mais comme ne dit pas dans quel genre elle doit rentrer, je la laisse ici provisoirement.

HARPALUS 14 **HYPOLITHUS** [1]

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 92. **Dejean**, 1829, *Species*, IV, p. 5.

aciculatus Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 173. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 302.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*). — **Afrique** : Sénégal (*d'après Dejean*).

brunnipes Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 264. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 303.

Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).

diffusus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 134 (46). — Snell., *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 1.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*).

Duponti Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

emarginatus Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 263. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 304.

Mascareignes : La Réunion (*d'après Dejean*).

holosericeus Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 171. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 134 (46). — Snell., *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 16 et 71.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*). — **Afrique** : Sénégal ; Zanzibar; Mozambique.

madagascariensis Dej., 1831, *Species*, V, p. 841.

Madagascar : (*Goudot*).

meticulosus Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

micans Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 134 (46).

Madagascar : (*Goudot*).

nossibianus Brancs., 1893, *Jahreshefte naturw. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 217.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

pulchellus Dej., 1829 [Hypolithus], *Species*, IV, p. 181. — Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges. Frankf.*, 1876-1877, p. 99.

Madagascar : (*d'après Lucas von Heyden*). — **Afrique** : Sénégal.

sericinus Gemm. et Har., 1868, *Catalogus Coleopterorum*, I, p. 284.

[1] En attendant une étude sur les Harpales de Madagascar, j'ai réuni provisoirement les espèces décrites comme *Hypolithus* à celles du genre *Harpalus* proprement dit. Certains auteurs ont d'ailleurs mis quelques espèces alternativement dans l'un et l'autre de ces deux genres.

sericeus || Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

tomentosus Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 168. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, *Col.*, 1897, p. 16 et 71.

Madagascar : (*d'après Kolbe*). — **Afrique** : Sénégambie; Mozambique.

xanthocnemis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ANISODACTYLUS 5

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 132.

atrofuscus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 183. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

atroviridis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

basicollis Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLI. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Séchelles. — **Comores** : Mayotte.

Bewsheri[1] Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 5e série, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 et 526.

Comores : Anjouan (*Bewsher*).

moestus Chaud., 1878, *Rev. Mag. Zool.*, p. 76. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, *Col.*, 1897, p. 16 et 70.

Madagascar : (*d'après Kolbe*). — **Afrique** : Zanzibar.

DIORYCHE 4

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 21.

PLATYMETOPUS Dejean, 1829, *Spec.*, IV, p. 68.

exarata Klug, 1833 [Platymetopus], *Insecten von Madagascar*, p. 133 (45).

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

interpunctata Dej., 1829 [Platymetopus], *Spec.*, IV, p. 71. — Klug [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 133 (45). — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 2. — Brancs. [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel, Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique** : Sénégal. — **Inde** : côte de Coromandel (*d'après Dejean*).

[1] *Sub* Betosheri, *err. typogr.*

irisans Brancs., 1897 [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, p. 109.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Zambézie.

nossibiana Brancs., 1893 [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, p. 217.
Madagascar : Nosy-Bé (*Frey*).

STENOLOPHUS 10

Latreille, 1829, *Crustacés Arachnides et Insectes*, I, p. 391.

concinnus Dej., 1829, *Species,* IV, p. 430.
Mascareignes : Maurice.

crenulatus Dej., 1829, *Spec.,* IV, p. 432. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 772.
Madagascar : Nosy Bé; île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte.

dorsiger Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* 1868, p. 773.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Dumainei Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France,* p, 311.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

humeralis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* 1868, p. 773.
Madagascar : (*Coquerel*).

iridescens Klug, 1832, *Ins. Madag.,* p. 135 (47). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 773. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXVIII, fig. 22.
Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

irinorufus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* 1868, p. 773.
Madagascar : (*Coquerel*).

irinoviridis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* 1868, p. 773.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

terminalis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.,* IV, p. 790. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 774.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

trivittis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* 1868, p. 773.
Madagascar : (*Coquerel*).

PACHYTRACHELUS 2

Chaudoir, 1852, *Bull. Mosc.*, I, p. 85.
Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 168 (note).
Batoscelis Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 261.

clivinoides Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 167.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); prov. d'Imerinā (*Sikora*); Tamatave.

luticola Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 168.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

HELLUONINI

MACROCHILUS 2

Hope, 1838, *Coleopt. Man.*, II, p. 166.

ferruginipes Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXVIII.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

OZAENINI

Chaudoir, Rev. des Ozénides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 43.

SPHAEROSTYLUS 5

Chaudoir, 1848, *Bull. Mosc.*, XXI, I, p. 101 et 1854, XXVII, II, p. 292.
Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6).

ditomoides Brullé, 1834 [Ozaena], *Hist. nat.*, IV, p. 257, pl. VIII, fig. 5. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 13.

Madagascar.

Goryi Lap.-Cast., 1834 [Ozaena], *Études ent.*, I, p. 145. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XXVII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

longipennis Chaud., 1854, *Bull. Mosc.*, XXVII, I, p. 292. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 48 (Revis., p. 8). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 766.

Madagascar.

punctatostriatus Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

striatus Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel, Frey*).

PACHYTELES 1

Perty, 1830, *Delect. Anim., Itin. Spix et Martius*, p. 3, pl. I, fig. 10.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 51 (Revis., p. 11).

estriatus Waterh., 1875, *Ann. and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 403.

Madagascar.

ZUPHIINI

EUNOSTUS 1

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 141.

Latreillei Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 142. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat.*, I, 1840, p. 35. — Lacord., *Genera*, atlas, pl. III, fig. 6. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 413.
Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ZUPHIUM 3

Latreille, 1806, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, I, p. 198.

maculiceps Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Roberti Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.
Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*); Mevatanană (*Gaïffe*).

ODACANTHINI

STENIDEA 1

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, IV, p. 151.

hovana Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 273.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

COLLIURIS 5 [1]

De Geer, 1774, *Mémoires*, IV, p. 79.
Alluaud, Tableau des *Colliuris* de Madagascar, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

Casnonia Latreille, 1822, *Hist. nat. et Icon. Col. Europe*, I, p. 77.

madagascariensis Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nossibianus Fairm., 1880 [Odacantha], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent.*

[1] Pour le nom de genre, *cf.* Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 246.

Fr., 1880, p. 322, pl. XI, fig. 1. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, pl. XXVIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412, note.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatanană (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

coerulans Alluaud, 1900, *Bull. Mus.*, 1899, p. 410. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 10.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

rudicollis Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

suturatus Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DRYPTINI

DRYPTA 9

Latreille, 1796, *Précis des caractères génériques des Insectes*, p. 75.

apicipalpis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

cyanella Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 698. — Id., *ibid.*, 1861, II, p. 548.

madecassa Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 4 [1]. — ? Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Humblot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

cyanicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

fumata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Iris Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 34. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 3 [2].

Madagascar.

parumpunctata Chaud., 1861, *Bull. Mosc.*, II, p. 550. — Id., *ibid.*, 1877, II, p. 263.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 365.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

[1] Je donne cette synonymie d'après Fairmaire; voir la note suivante.

[2] Pour les figures de Künckel, *cf.* Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1899, p. 514. Fairmaire a fait une erreur en indiquant *D. cyanella* comme figurée, il faut lire *D. Iris*.

quadrispina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Waterhousei R. Oberthür, 1881, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 365[1].

Iris Waterh., 1878 (*nec* Lap.-Cast.), *Cistula entomologica*, II, p. 363.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

GALERITA 1

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum* I, p. 214.

madecassa Fairm., 1880, *Le Natur.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 322. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 18. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron, Frey*).

HEXAGONIINI

(TRIGONODACTYLINI)

HEXAGONIA 1

Kirby, 1825, *Transactions of the Linnean Society*, XIV, p. 563.

TRIGONODACTYLA Dejean, 1831, *Species*, V, p. 288.

cephalotes Dej., 1826 [Odacantha], *Spec.*, II, p. 439. — Id. [Trigonodactyla], *ibid.*, V, 1831, p. 288. — Chaud. [Id.], *Bull. Mosc.*, 1861, p. 534[2]. — Künck. *in* Grandid, *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 2. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — ? Indes orient. (*d'après Dejean*).

OMPHREOIDES 3

Fairmaire, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 50.

bispinus Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

bucculentus Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 413.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

furcatus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

[1] Fairmaire, ignorant que l'espèce est décrite par R. Oberthür, en fait une variété de *D. Perrieri*, Fairm.

[2] Chaudoir n'a pas redécrit l'espèce, mais en parle à propos de *T. natalensis*; il la compare à cette espèce et à *T. praeusta* également du Natal.

MASOREINI

Chaudoir, Étude monographique des Masoréides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 1.

AEPHNIDIUS 2

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 23.
Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15.

castanescens Fairm., 1889 [Masoreus], *Ann. Soc. ent. Belg., Compt. rend.*, p. VI. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé.

madagascariensis Chaud., 1850 [Masoreus], *Bull. Mosc.*, I, p. 453. — Id. [Id.], *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 365. — Id., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15. — Péring., *Descr. Cat. S.-Afr., Col.*, II, 1896, p. 542.

aequinoctialis La Ferté, 1853 [Masoreus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 374.

anthracinus Schaum, 1863 [Masoreus], *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 78.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*). — **Afrique** : Sénégal, Guinée, Abyssinie, Cap.

LEBIINI [1]

Chaudoir, Étude monogr. des Masoréides et Tetragonodérides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 28. — **Id.**, Mémoire sur les Thyréoptérides et les Coptodérides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 113. — **Id.**, Monogr. des Lébiides, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 111, et 1871, I, p. 2. — **Id.**, Monogr. des Callidides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 97.

CYCLOSOMUS 1 [2]

Latreille, 1829, *Règne anim.*, II, p. 394. — **Dejean**, *Species*, IV, 1831, p. 23.
Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 29.

madecassus Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 222. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 512.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier, Mme Guilgot*).

TETRAGONODERUS 5 [3]

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 485. — **Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 33.

Bastardi Alluaud, 1897 (janvier), *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 372 (fig.). — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

[1] J'adopte le terme *Lebiini* dans un sens très large et presque aussi compréhensif que l'ancienne dénomination «Troncatipennes». J'y mettrai provisoirement les Tetragonodérides, les Coptodérides, les Thyreoptérides et les Callidides de Chaudoir, et les Péricalides de Lacordaire.

[2] Je place ici ce genre aberrant, suivant l'exemple de Chaudoir qui l'a mis en tête de ses Tetragonodérides.

[3] *Tetrag. sulcipennis* Fairm. est une *Lebia*.

quadricollis Fairm., 1897 (mai), *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 96.

Madagascar : Majunga (*Bastard*).

bilunatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 135 (47). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 36. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. XLVI (*err. bilunulatus*[1]). — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik., Col.*, 1897, p. 16 et 52.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : (*d'après Fairmaire*). — **Afrique** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

obscurus Chaud., 1876, *Bulletin de Moscou*, III, p. 36.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Toamasinae Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35, (fig.).

Madagascar : Tamatave (*Dr Jaillet, Perrot*).

PENTAGONICA 1

Schmidt-Göbel, 1846, *Fauna Col. Birmaniae*, p. 47.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

COPTODERA 3 [2]

Dejean, 1825, *Spec.*, I, p. 273.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 163.

Beleopterus Klug, 1835, *Wiegm. Arch.*, I, p. 384.

Belonognatha Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 383.

madagascariensis Gory, 1833 [Catascopus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 205. — Lap.-Cast. [Nycteis], *Études ent.*, 1835, p. 148. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 165. — Künck. *in* Grandid. [Nycteis], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 13.

cyanipennis Klug, 1835 [Beleopterus], *Wiegm. Arch. f. Naturg.*, I, p. 384, pl. VI, fig. 3.

depressa Chaud., 1835 [Catascopus], *Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 441.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave.

[1] Je pense qu'il convient de rapporter à cette espèce les *T. bilineatus* et *quadrisignatus* de la liste de Coquerel et le *flavosignatus* Dup. cité de Nosy Bé par Brancsik (*Jahreshefte des naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213).

[2] Ce genre et les deux suivants : *Nycteis* et *Lobodontus*, rentrent dans les Coptodérides de Chaudoir.

pustulata Chaud., 1843 [Belonognatha], *Bull. Mosc.*, III, p. 385. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 191. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 1.

Madagascar : Tamatave (*Goudot, Perrot*).

signatipennis Chaud., 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 193. — Künck. *in* Grandid. [Belonognatha], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 2.

Madagascar.

NYCTEIS$_{3}$

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 148.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 209.

brevicollis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 148. — Brullé, *Hist. nat.*, I, 1834, pl. I, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 210. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXV, fig. 14.

communimacula Fairm., 1889 [Eurydera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, *Comptes rend.*, p. VI. — Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 97.

signata Klug, 1835 [Beleopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 384.

Madagascar : Tamatave (*Goudot, Perrot*).

inermis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*); province d'Imerinä (*Sikora*).

semipicea Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 19.

Madagascar.

LOBODONTUS$_{1}$

Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 841.
Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 211.

fulvipes Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 764.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PHLOEOXENA$_{1}$ [1]

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 145.

subappendiculata Dej., 1831 [Thyreopterus], *Species*, V, p. 451. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 148.

Mascareignes : Maurice (*Catoire*); La Réunion.

[1] Ce genre est compris dans la vaste tribu des Thyréoptérides de Chaudoir, dont font également partie les deux genres suivants : *Eurydera* et *Lobocephalus*.

EURYDERA[26]

Laporte de Castelnau, 1831, *Revue et Mag. de Zool., Ins.*, n° 36.
Laporte de Castelnau et **Gory**, Monographie du G. Eurydera, *Hist. nat. et Iconographie des Ins. Coléopt.*, I, 1837.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 138.

Thyreopterus Dejean, 1831, *Species*, V, p. 445 (*pars.*).

Subg. THYSANOTUS

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 122.

anchomenoides Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. II, fig. 10. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, 1, p. 123. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 122. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 3.

Madagascar.

Subg. PRISTACRUS

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 131.

laticollis Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. II, fig. 9. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 132. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 4.

Madagascar : (*Goudot*).

Subg. PERIPRISTUS

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 135.

femorata Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 125 (37). — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 15. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 137.

obscurata Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 323. — Brancs. [Thyreopterus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 97.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pierron, Frey*); Fénerive et province d'Ankaranä (*Perrot*).

Subg. EURYDERA *sensu stricto*

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 138.

acutispina Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

armata Lap.-Cast., 1831, *Rev. Mag. Zool.*, Ins., p. 36, pl. XXXVI. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 2, pl. I, fig. 1. — Klug [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, 1833, p. 124

(36). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 139. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 11 et 12.

flavicornis Gory, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 203.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); province d'Imerinä (*Sikora*).

binotata Klug, 1833 [Thyreopterus], *Insecten von Madagascar*, p. 125 (37).

Madagascar : (*Goudot*).

crassicornis Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLI, p. 96.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

crispatifrons Fairm., 1896 [Thyreopterus], *Bulletin de la Société entomol. de France*, p. 48.

Madagascar.

cuspidata Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 125.

Madagascar.

impressiuscula Fairm., 1888 [Thyreopterus], *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 1. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 16.

Madagascar.

inermis Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 6, pl. II, fig. 8. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 5.

Madagascar.

integra Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 763.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

latipennis Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 387.

Madagascar.

lugubrina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

mormolycoides Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 360, pl. IX, fig. 2. — Brancs. [Thyreopterus], *Jahr. Trencsin.*, XV. 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Province d'Ankaranä (*Perrot*).

Oberthuri Fairm., 1889 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. XC. — Id. [Id.], *ibid.*, XXXIX, 1895, p. 9.

Madagascar : Forêt d'Alahakatö, près Tamatave et province d'Antsihanakä (*Perrot*).

ocularis Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 761. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

ornatipennis Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

rotundata Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. CLXIX.

Madagascar : Province d'Ankaranä (*Perrot*).

rufotincta Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 762.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

semiopaca Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trancsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

spinosa Gory, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202. — Klug [Thyreopterus], *Wiegm. Arch.*, 1835, I, p. 385. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 4, pl. I, fig. 4. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 10. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139.

brevicollis Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et province d'Ankarană (*Perrot*).

stellulata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

sublaevis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 3, pl. I, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 9.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

tetraspilota Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 2. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 17.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

unicolor Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 124 (36). — Id. [Id.], *Wiegm. Arch.*, 1835, I, p. 386. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 7. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 8. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

ovalis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 6.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

LOBOCEPHALUS 1

Chaudoir, 1848, *Bull. Mosc.*, I, p. 123. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140.

striatus Guér., 1832 [Eurydera], *Rev. Mag. Zool.*, cl. IX, pl. XXII. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 4[1]. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 7. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, p. 213.

frontalis Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 123 (35).

[1] *Eurydera striata* dans le texte, figurée sous le nom de *E. gigas*.

gigas Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, pl. I, fig. 3.

longipennis Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 5. — Künck. *in* Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 6.

spinosa Klug, 1835 (*nec* Gory), *Wiegm. Arch.*, I, p. 386.

Madagascar : (*Goudot*); environs de Tamatave; Nosy Bé (*Frey*).

ANTIMERINA[1]

Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 170.

elegans Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 171.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

MADECASSA[6]

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 760.
Alluaud, *Bull. Mus.*, 1895, p. 19, et *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1895, p. 89.

angusticollis Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 343. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

maculata Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

madagascariensis Chaud., 1850 [Glyphodactyla], *Bull. nat. Mosc.*, I, p. 373. — Motsch. [Apotomus], *ibid.*, 1864, II, p. 195. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, XII, p. 122. — Alluaud, *Bull. Mus. Hist. nat.*, 1895, p. 19 et 20, fig. 2. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 89 et 90, fig. 2.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 760.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Coquerel*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); province d'Imerinä (*Sikora*).

var. ***dilutipes*** Fairm., 1896, *Bull. S. ent. Fr.*, p. 49. — Alluaud, *ibid.*, 1899, p. 344, note.

Madagascar.

mirabilis Alluaud, 1895, *Bull. Mus. Hist. nat.*, p. 21, fig. 1. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 90, fig. 1.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

opaca Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

picta Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

LEBIA 4

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 85.
Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 162.

diegana Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Chaud., 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 73. — Id., *ibid.*, 1870, III, p. 224 (*Monogr.*, p. 114 et 167).
Madagascar.

sulcipennis[1] Fairm., 1889 [Tetragonoderus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. VI. — Id. [Id.], *ibid.*, 1895, p. 8. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 169.
Madagascar : Nosy Bé.

umbrina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

PRIMYRA 1

Fairmaire, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

stigmatica Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 77.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

SOMOTRICHUS 1

Seidlitz, 1888, *Fauna Baltica*, II, p. 7.

elevatus F., 1801 [Carabus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 204. — Chaud. [Lebia], *Bull. Mosc.*, 1854, I, p. 133. — Bedel [Somoplatus], *Faune Bass. Seine*, I, p. 114. — Ganglb., *Käfer von Mitteleuropa*, I, 1892, p. 401.

unifasciatus Dej., 1831 [Lebia], *Spec.*, V, p. 389. — Coq., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300.

massiliensis Fairm., 1849 [Coptodera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 419.
Mascareignes : Maurice (*d'après Dejean*). — [Cosmopolite][2].

LIONYCHUS 2

Wissmann, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 24.

bivittatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

[1] Cette espèce étant une *Lebia*, il faudra en changer le nom à cause de *L. sulcipennis*, Chaud., 1878, du Brésil.

[2] Espèce transportée par les navires et que l'on trouvera certainement dans toutes les îles de la région qui nous occupe.

nebulosus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 96. — Id., *ibid.*, p. 366.
Madagascar : Majunga; Mevatananä (*Perrier*).

APRISTUS $_1$

Chaudoir, 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 65.

aequatorius Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 761.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

METABLETUS $_1$

Schmidt-Göbel, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 390.

quadriimpressus [1] Fairm., 1898, *Annales de la Société entom. de Belgique*, XLII, p. 464.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

DEMETRIAS $_1$

Bonelli, 1810, *Observ. entom.*, *Tab. synopt.*

dissimilis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 123 (35), pl. I, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 14.
Madagascar : (*Goudot*).

PELIOCYPAS $_1$

Schmidt-Göbel, 1846, *Col. Birman.*, p. 33.

insularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.
Madagascar : Nosy Bé.

GLYCIA $_1$ [2]

Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 805.
Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 98.

rugicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CALLIDA $_6$

Dejean, 1825 (*scr.* Calleida), *Spec.*, I, p. 220.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 103.

amplicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

[1] Fairmaire a mis, avec doute, cette espèce dans le genre *Metabletus*.

[2] Les Callidides de Chaudoir comprennent ce genre et le suivant.

Coquereli Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCLXXVIII. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 33.

affinis Brancs., 1893 (*nec* Chaud.[1]), *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 213.

jucunda Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 13.

nossibiana Fairm., 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bull.*, p. CCLXXVIII.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*); Nosy Bé (Dr *Leroy, Frey*). — Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

fastuosa Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 122 (34), pl. I, fig. 3. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 113. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 94.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*R. Bourgeois*).

subsp. ***holochalca*** Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

haemorrhoa Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Vallée de l'Ikopă (*Scalabre*).

ignicincta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

Madagascar.

limbicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

BRACHYNINI

Chaudoir, Monogr. des Brachynides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 11.

PHEROPSOPHUS[2] 8

Solier, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 461.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 16 (Mon., p. 6).

acutecostatus Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXVIII. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

angusticollis Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 212, pl. X, fig. 6.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

agraphus Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

bipartitus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 19 (Mon. p. 9). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211, pl. X, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

(1) *Callida affinis* Chaudoir est une espèce de l'Afrique australe, voisine de *Coquereli*, mais certainement distincte.

(2) *Pheropsophus subcordatus* Chaud., 1876 (*Mon. Brach.*, p. 28), décrit sans localité, vient peut-être de Madagascar (?).

fulviventris Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXVIII, fig. 23. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

flavicomus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XIX, 1876, p. 27 (Mon., p. 17).

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*)[1]. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Mogenet*).

Goudoti Dej., 1831 [Brachynus], *Species,* V, p. 414. — Klug. [Id.], *Ins. Madag.,* 1833, p. 122 (34). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XIX, 1876, p. 31 (Mon., p. 21). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 759. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXVI, fig. 9 et 10[2]. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Goudot, Grandidier, Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Antsihanakă (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

humeralis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.,* IV, p. 710. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1869, p. 179. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, 1893, p. 211[3].

omostigma Chaud., 1876[4], *Ann. Soc. ent. Belg.,* XIX, 1876, p. 39 (Mon., p. 29).

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

madagascariensis Dej., 1831 [Brachynus], *Species,* V, p. 414. — Klug [Id.], *Ins. Madag.,* 1833, p. 121 (33). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XIX, 1876, p. 40 (Mon., p. 30). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXVI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Coquerel, Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

microrrhabdus Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez; montagne d'Ambre (*Alluaud*).

BRACHYNUS

Weber, 1801, *Observationes entomologicae,* p. 22.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XIX, 1876, p. 49 (Mon., p. 39).

abbreviatus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.,* p. 143. — Künck. *in* Grandid. [Pheropsophus], *Hist. Madag., Col.,* pl. XXVI, fig. 6 et 7.

Madagascar : (*Goudot*)[5].

[1] Je crois me rappeler que le type de cette espèce porte l'étiquette : «Mayotte, *Coquerel*»; il se pourrait qu'elle soit spéciale aux Comores, et que l'indication «Nosy-Bé» soit une erreur.

[2] La figure 10, à mon avis, doit plutôt représenter *Ph. humeralis* Chaud.

[3] Brancsik considère *Ph. humeralis* comme une variété de *madagascariensis*. Fairmaire avait fait de même en 1868; dans son travail de 1869 (*loc. cit.*), il a rectifié cette façon de voir.

[4] Chaudoir avait changé le nom de *humeralis* en *omostigma* à cause du *Brachynus humeralis* Abr. Ces deux espèces appartenant à deux genres distincts, le nom de *humeralis* Chaud. doit être restitué à l'espèce malgache.

[5] Cette espèce est bien décrite de Madagascar et non d'Angola, comme l'indique à tort le Catalogue de Münich.

canaliculatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

comoricus Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 49.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

fuscifrons Fairm., 1897, *Annales de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

impressifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

oculicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.
Madagascar : Ankabokā.

opacicollis Brancs., 1893, *Jahreshefte des naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 212.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

stricticollis Fairm.[1], 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 225.
Madagascar.

tetrastigma Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

CREPIDOGASTER $_1$

Boheman, 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 68.
Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 92 (Mon., p. 82).

elongata Brancs., 1893, *Jahr. naturw. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 213, pl. XII, fig. 9.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

PAUSSIDAE $_{23}$

Raffray, Matériaux pour servir à l'étude des Coléoptères de la famille des Paussides, *Nouvelles Archives du Muséum*, 2e série, VIII, 1886, p. 307 et IX, 1887, p. 1.

PAUSSUS $_{23}$

Linné, 1775, *Bigae Insectorum*, p. 7.

armicollis Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 181.
Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*).

asperulus Fairm., *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 271.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

[1] Par suite d'une faute d'impression, cette espèce est décrite sous le nom de *sticticollis*.

cervinus Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 8. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 115.

Madagascar : (*Sikora*).

dama H. Dohrn, 1890, *Sttet. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthr.*, 1894, p. 116.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); probablement avec *Aphaenogaster Swammerdami* Forel.

elaphus H. Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthrop.*, 1894, p. 116.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); probablement avec *Aphaen. Swammerdami* For.

frondosicornis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Tananarive.

Grandidieri Poujade, 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LII. — Wasm. *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Sikorai ‖ Poujade, 1891, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. XXXVI.

Madagascar.

hova Dohrn, 1881, *Stett. ent. Zeit.*, p. 91 (*scr. howa*). — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.*, 2e série, VIII, 1886, p. 348 (*scr. owas*). — Id., *ibid.*, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Madagascar : Sud de l'Imerinä (*Sikora*), avec *Aphaenogaster Swammerdami* For.

Humbloti Raffray, 1887, *Nouv. Arch. du Mus.*, 2e série, IX, p. 21, pl. XIX, fig. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

inexspectatus Fairm., 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

Milne-Edwardsi Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.*, 2e série, IX, p. 23, pl. XIX, fig. 23. — — Wasm., *Myrmokoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

Mucius Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 45. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : (*Sikora*); probablement avec *Pheidole megacephala*.

Oberthuri Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum*, XXI, p. 47, pl. IV, fig. 12.

Madagascar : Province d'Ankaranä (*Perrot*).

opacus Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 377. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : (*Sikora*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Perroti Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum,* XXI, p. 49, pl. IV, fig. 14.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste,* I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 327, pl. XI, fig. 3. — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.,* 2ᵉ série, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.,* 1894, p. 118.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Pipitzi Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.,* p. 44. — Wasm., *Myrmek. Term. Arthrop.,* 1894, p. 118.

Madagascar.

planifrons Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 315.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă, avec des Termites (*Perrier*).

Reitteri Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 318. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.,* 1894, p. 119.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

Scyphus Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.,* 2ᵉ série, IX, p. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.,* 1894, p. 119. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 181.

Madagascar : Région centrale (*Humblot*); vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

sikoranus Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.,* p. 82. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.,* 1894, p. 120.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

Wasmanni Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 317. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.,* 1894, p. 120.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

RHYSODIDAE[1] 5

Erichson, *Naturg. Ins. Deutschl.*, III, 1848, p. 297. — **Lewis**, on the Family *Rhysodidae, Ann. Mag. nat. Hist.*, 6ᵉ série, II, 1888, p. 76. — **Ganglbauer**, *Käfer Mitteleurop.*, I, 1892, p. 530. — **Escherich**, Beitrag zur Morphologie und Systematik der Rhysodiden, *Wiener entom. Zeitung*, 1898, p. 41.

RHYSODES 4

Dalman, 1823, *Analecta entomologica*, p. 93.

canaliculatus Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.,* IV, p. 56. — Chevrol., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1873, p. 212. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXII, fig. 9. — Lewis,

[1] Famille aberrante qui a été généralement placée près des *Cucujidae* (Lacordaire, Horn, etc.) ou des *Cupedidae* (Leconte); d'après les études minutieuses de Ganglbauer (1892) et d'Escherich (1898), sa place est parmi les *Caraboidea*, à côté des *Paussidae*.

Ann. Mag. nat. Hist., 6e série, II, 1888, p. 84[1]. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

Grouvellei Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 10.

Madagascar.

planifrons Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 528.

Comores : Mayotte (*Marie*).

tubericeps Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *ibid.*, 1873, p. 387 et 389[2]. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, XXXIX, p. 11. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 8.

Madagascar : (*Coquerel*).

RHYSODIASTES 1

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 11.

parumcostatus Fairm., 1868 [Rhysodes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 11. — Künck. *in* Grandid. [Rhysodes], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 7.

Madagascar : (*Coquerel*).

[1] Lewis donne comme synonyme de cette espèce *R. tubericeps* Fairm.; voir la note suivante.

[2] Fairmaire a identifié cette espèce à *R. canaliculatus* en 1873; en 1895, il reconnaît cette synonymie comme inexacte.

II. CARNIVORA AQUATICA[1]

Aubé, Species général des Hydrocanthares et Gyriniens, 1838. — **Régimbart**, Revision des *Dytiscidae* et *Gyrinidae* d'Afrique, Madagascar et îles voisines, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895. — **Alluaud**, Énumération des *Dytiscidae* et *Gyrinidae* des îles Mascareignes et Séchelles, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 210; Supplément, *ibid.*, 1899, p. 342.

HALIPLIDAE[2] 2

HALIPLUS 1

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 77.

CNEMIDOTUS, Illiger, 1802, *Mag. für Insekt.*, I, p. 373.

incrassatus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 371.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

PELTODYTES 1

Régimbart, 1878, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 457.

CNEMIDOTUS ‡ Erichson, 1832, *Gen. Dyticeorum.*

quadratus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 10.

Madagascar : Mare d'Ambodinandohalö à Tananarive (*R. P. Camboué*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

DYTISCIDAE 114

Erichson, Genera Dyticeorum, 1832. — **Régimbart**, Étude sur la classif. des *Dytiscidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 447. — **Sharp**, On aquatic carnivorous Coleoptera or *Dytiscidae*, *Scientific Trans. Roy. Dublin Soc.*, II, 2e série, 1882. — **Kolbe**, Ueber die Madagascarischen Dytisciden des Königl. ent. Mus. zu Berlin, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 383.

[1] On n'a pas encore trouvé dans la région malgache de représentant de la famille des AMPHIZOIDAE qui établit le passage entre les Carnivores terrestres et les Carnivores aquatiques.

[2] Cette famille a été récemment séparée de la suivante; elle est comprise (en général comme simple tribu) dans les travaux monographiques cités aux *Dytiscidae*.

HYDROPORINI

COELAMBUS 1

Thomson, 1860, *Skand. Col.*, II, p. 13.

heros Sharp, 1882 [Herophydrus], *on Dystic.*, p. 392, pl. XII, fig. 144. — Kolbe [Id.] *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 36.
Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

HEROPHYDRUS 8

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 392.

assimilis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 47.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

biseriatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 45.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

confusus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

hyphoporoides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 46.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*).

obsoletus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.
Madagascar.

spadiceus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 393. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 410. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 43.
var. ***lineolatus*** Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch. für Naturgeschichte*, XLIX, p. 410.
Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

verticalis Sharp, 1882, *on Dystisc.*, p. 393. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 47.
Madagascar : Région centrale.

vittatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 43. — Alluaud, *Bull. de la Soc. entomolog. de France*, 1897, p. 210.
Mascareignes : Maurice, Montrésor (*Alluaud*).

HYPHYDRUS 8

Illiger, 1802, *Magaz. für Insektenkunde*, I, p. 299.

circularis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 53.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*); mare d'Ambodinandohalŏ (*R. P. Camboué*).

distinctus Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 185. —

Sharp, *on Dytisc.,* 1882, p. 378. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 49. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 211.

Madagascar : (*Coquerel*); région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*)[1]. — **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*); Maurice.

impressus Klug, 1833, *Ins. Madag.,* p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.,* 1838, p. 458. — Sharp, *on Dytisc.,* 1882, p. 380. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 57. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 211. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1900, p. 49.

Coquereli Fairm., 1869 [Hydroporus], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 186. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 425.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** : Congo; Cap.

madagascariensis Wehncke, 1877, *Stett. ent. Zeit.,* p. 150. — Sharp, *on Dytisc.,* 1882, p. 379. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 57.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); province d'Antsihanakă et Tamatave (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

scriptus Aubé, 1838, *Species Hydr.,* p. 459. — Sharp, *on Dytisc.,* 1882, p. 377. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 51. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 211.

Madagascar[2]. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

subsp. ***soarezicus*** Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.,* p. 211 (note). — *Scriptus* (var.) Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 51.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

separandus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique,* IV, p. 53.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

stipes Sharp, 1882, *on Dytisc.,* p. 377. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 7.

Madagascar : Tananarive (*Sikora, Dorr*); mare d'Ambodinandohalŏ (*P. Camboué*); province d'Antsihanakă (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion? (*d'après Kolbe*).

[1] D'après Régimbart cette espèce serait spéciale aux îles Mascareignes; sa provenance de Madagascar demanderait confirmation.

[2] L'indication «Madagascar» est très douteuse en ce qui concerne le type de cette espèce. — L'indication «Mascate et Fontaines de Moïse» (*Bull. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 207), donnée par Régimbart, provient d'une erreur typographique (cf. *erratum, ibid.,* p. 362); elle se rapporte à *H. pictus* Klug.

HETERYDRUS$_1$

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186.

agaboides Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 337 (*sub* Hyphydrus senegalensis Aubé)? — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

YOLA$_1$

des Gozis, 1886, *Rech. Espèce typique*, p. 8.

costipennis Fairm., 1869 [Hydroporus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 187. — Sharp [Id.], *on Dytisc.*, 1882, p. 347. — Kolbe [Bidessus], *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 406. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 67, fig. 20.

Mocquerysi Régimb., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal.

BIDESSUS$_{16}$

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 344.

Alluaudi Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 96.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

capitatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 83.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

flavoguttatus Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entomologique de Belgique*, IV, p. 93, fig. 35.

Madagascar : Ambohibelomă près Tananarive (*Sikora*).

geminodes Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 88. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

hygrotoides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 97.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerină (*Sikora*).

longistriga Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 79.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

luteopictus Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

mauritiensis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

octoguttatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 94. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes**: Maurice (*Alluaud*). — **Afrique**: Abyssinie; Zambèze; Natal.

ornatipennis Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

perexiguus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 82.

Madagascar: Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

plagiatus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 87.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*).

poecilopterus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

rivulorum Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 84.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

sechellensis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Séchelles: La Digue (*Alluaud*).

strigicollis Fairm., 1880 [Hydroporus], *Le Naturaliste*, I, p. 293. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 355. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV. 1895, p. 92. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar ?[1] — **Mascareignes**: La Réunion (*Coquerel, Alluaud*).

HYDROVATUS 12

Motschulsky, 1855, *Études entomolog.*, p. 82.

Hydatonychus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 402.

Badeni Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 333. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.

Madagascar.

crassicornis Kolbe, 1883 [Hydatonychus], *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 403. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 109, fig. 40. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*); Mevatananã (*Gaïffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cruentatus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 404. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

[1] L'indication «Madagascar», donnée par Sharp et par Kolbe, est très douteuse.

Duponti Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 106.

Madagascar.

histeroides Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar : baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nigricans Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 332. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 404. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 113. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Sikora, Dorr*). — **Afrique** : Congo; Cafrerie.

parvulus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar : baie d'Antongil (*Mocquerys*).

pictulus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 323. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 105.

dilutus Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 403.

Madagascar : région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*P. Camboué*).

[**sordidus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 327. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107.

[Égypte; Arabie; Mésopotamie.]

var. ***humilis*** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 327. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

subpunctatus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 405. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 116.

Madagascar : région orientale (*Goudot*).

testudinarius Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 106. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*P. Camboué, Dorr*).

uniformis Fairm., 1869 [Hyphydrus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 185. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 332[1]. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 114.

Madagascar : (*Coquerel*).

METHLES[1]

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 489 et 873.

cribratellus Fairm., 1880, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 118. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 373.

(1) Régimbart considère comme peu probable que Fairmaire et Sharp aient décrit la même espèce. *H. uniformis* Sharp pourrait peut-être se rapporter à *H. cruentatus* Kolbe.

punctipennis Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 490.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** tropicale et boréale.

NOTERINI

HYDROCOPTUS [1]

Motschulsky, 1853, *Horae Soc. ent. Ross.*, p. 5.

seriatus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 262. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 397. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 119.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); Mevatananä (*Gaïffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). —**Afrique** : Guinée; Suez.

SYNCHORTUS [2]

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 263 et 264.

asperatus Fairm., 1869 [Hydrocanthus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188 (♀). — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 264. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

duplicatus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 264 (♂). — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 398.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); (*Coquerel*); Tamatave (*Perrot*).

rugosopunctatus Wehnke, 1876, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 221. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 265. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

Madagascar.

CANTHYDRUS [4]

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 269.

biguttatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 123. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** tropicale.

concolor Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 274. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 128.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); massif d'Ankaraträ (*Sikora*).

guttula Aubé, 1838 [Hydrocanthus], *Species Hydr.*, p. 410. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 275. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 122. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez

(*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes :** Maurice.

var. ***frontalis*** Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* XLIX, p. 399.

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*).

var. ***macularis*** Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* XLIX, p. 399.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

sellatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique,* IV, p. 122.

Madagascar : Tananarive, mare d'Ambodinandohalŏ (*R. P. Camboué*).

HYDROCANTHUS₂

Say, 1825, *Trans. Amer. Phil. Soc.,* II, p. 105.

constrictus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique,* IV, p. 130.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

funebris Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 187. — Sharp, *on Dytisc.,* 1882, p. 281. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 129.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakă (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalŏ (*R. P. Camboué*).

var. ***gracilis*** Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.,* XLIX, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 129.

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*).

LACCOPHILINI

LACCOPHILUS₋₁₀

Leach, 1817, *Zool. Miscell.,* III, p. 69.

addendus Sharp, 1882, *on Dytisc.,* p. 316. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 137. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 7.

var. ***geminatus*** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, p. 138, fig. 53. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1900, p. 49.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*), mare d'Ambodinandohalŏ (*R. P. Camboué*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Îlots épars :** Aldabra (*Voeltzkow*).

Alluaudi Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 373.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

complicatus Sharp, 1882, *on Dytisc.,* p. 308. — Kolbe, *Wiegm. Arch.,* XLIX, 1883, p. 402. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 138. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakă (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*), mare d'Ambodinandohalŏ (*R. P. Camboué*); de Majunga à Tananarive (*Dorr, Jobit*).

irroratus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 427. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Montrésor (*Alluaud*).

lateralis Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Centre sud (*Hildbrandt*); province d'Antsihanakă (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*).

lineatus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 426. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 141. — Alluaud, *Bull. de la Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

brevicollis Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 307.

Mascareignes : Maurice (?). — **Afrique** australe.

luctuosus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 145.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

[**parvulus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 429. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 312. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 257.

[Indo-Malaisie.]

var. ***cervicalis*** Régimb., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 258. — Id. (*sub parvulus*), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 137.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

posticus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 428[1]. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave. — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*).

rivulosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 821. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140, fig. 56.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

NEPTOSTERNUS 2

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 317.

oblongus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 150.

Madagascar : (*Sikora*).

(1) L'indication « Philippines », donnée par Aubé, est certainement erronée.

ornatus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 317. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 150.

Madagascar [1]. — **Afrique** : Zanzibar.

DYTISCINI

COPELATUS 15

Erichson, 1832, *Genera Dytic.*, p. 38.

alutaceus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.

Madagascar : Mevatananá.

apicalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananá (*Perrier*).

Bottegoi Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 174. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Comores : Mayotte. — **Afrique** : Abyssinie, pays Galla.

duodecimstriatus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 378 [2]. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 573. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136, fig. 69. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*); Fianarantsoa (*Perrot*). — **Mascareignes** : Maurice.

elongatus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 157. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*); Andribá (*Dorr*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

[**Erichsoni** Guérin, 1849, *Voyage de Lefebvre*, p. 270. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.

[Afrique : Abyssinie; Somalis; Congo [3].]

var. ***polystrigus*** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 586. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** : Abyssinie; Sénégal; Congo; Natal; Transvaal.

Guerini Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 387. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 572. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 160. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*); Maurice.

[1] D'après Régimbart, la provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

[2] L'indication « Guadeloupe », donnée par Aubé, est évidemment erronée.

[3] Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite à tort le type de l'espèce comme ayant été pris à Madagascar, il l'a confondu avec la variété suivante.

hova Régimb., 1895 (*scr.* owas), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 169. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 17.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsihanakă (*Perrot*). — **Afrique** : Somalis.

ilybioides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 167.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

instabilis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

pulchellus Klug, 1834 [Agabus], *Symb. phys.*, IV, pl. XXXIII, fig. 7 [1]. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 377. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 583. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 164. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

marginipennis Lap.-Cast., 1834 [Colymbetes], *Études entomologiques*, p. 102.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*); Rodrigue. — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** tropicale et australe.

Regimbarti Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ruficapillus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 171.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

vigintistriatus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 586. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412 et 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 (*sub.* rostriatus, *err. typ.*). — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 168.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); Mevatanană (*Perrier*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

xanthogrammus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

RHANTUS 5

Lacordaire et Boisduval, 1835, *Faune ent. Paris.*, I, p. 309.

Bouvieri Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.

Madagascar : Fianarantsoa (*Grandidier*).

latus Fairm., 1869 [Colymbetes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 191. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 183. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

[1] Le texte de cet ouvrage «*Symbolae physicae*» suit le même ordre que les Planches, mais n'a pas de pagination. Les espèces sont décrites à leur place dans le texte.

Goudoti Sharp, 1882 [Colymbetes], *on Dytiscidae*, p. 623.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Tananarive (*Sikora, Jobit*). — **Afrique** australe.

punctatus Fourcr., 1785, *Entom. Paris.*, p. 70. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 179.

pulverosus Steph., 1829, *Ill. Brit. Ent.*, II, p. 69, pl. XII, fig. 2. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7 [1].

Madagascar : Tananarive (*Sikora, Dorr*). — **Afrique** boréale. — **Europe.** — **Asie.** — **Océanie.** — **Australie.**

socialis Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 106. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512. — Sharp [Colymbetes], *on Dytisc.*, 1882, p. 765. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 181. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 465.

Mascareignes : Rodrigue; La Réunion (*Coquerel*).

stenonychus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 179.

Madagascar : Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

HYDATICUS 13

Leach, 1817, *Zool. Miscell.*, III, p. 69.

bivittatus Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 98. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 207. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 668. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 414. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Majunga; province d'Antsihanakä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal; Sénégambie; Cafrerie; Transvaal.

dorsiger Aubé 1838, *Species. Hydr.*, p. 193. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 660. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 195. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); province d'Antsihanakä; Majunga; Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr, Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Congo, Zambèze. — Arabie.

exclamationis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 206. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 671. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 415. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIV, fig. 11. — Brancs.,

[1] Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce européenne et presque cosmopolite, on la trouvera dans les Catalogues des Coléoptères d'Europe.

Jahr. nat. Trencsiner Comit., XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Majunga; Tananarive (*Dorr*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Perrot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte. — **Afrique** tropicale occidentale.

inconspicuus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 195.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et Tamatave (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalŏ (*R. P. Camboué*).

intermedius Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 204.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*); pays Betsileo; province d'Antsihanakă (*Perrot*). — **Afrique** australe et Abyssinie.

Leander Rossi, 1790 [Dytiscus], *Fauna Etrusca*, I, p. 202. — Ol., *Ent.*, III, 1795, 40, p. 22, pl. III, fig. 25. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 198. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 662. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 10. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

rufulus[1] Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 199. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426.

Madagascar : Majunga; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique**. — **Europe**. — **Asie**.

var. ***concolor*** Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 414 (*nec concolor* Sharp, 1882).

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 210. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 780. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 12. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă et Tamatave (*Humblot, Perrot*).

[**matruelis** Clark, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 216. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196.

[Afrique occidentale[2].]

var. ***obliquevittatus*** Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entom. de Belgique*, IV, p. 197[3].

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

nigrotaeniatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 202.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Sikora*).

[1] Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce subcosmopolite qu'on trouvera dans les catalogues des Coléoptères d'Europe.

[2] Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite par erreur le type de l'espèce comme pris à Madagascar.

[3] Cette variété *obliquevittatus* pourra peut-être constituer une espèce distincte.

ornatus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 415. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 193.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Majunga; province d'Antsihanakă (*Perrot*); Mevatanană (*Perrier*).

Petiti Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 204. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 672[1]. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIV, fig. 13. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); province d'Antsihanakă et Tamatave (*Perrot*); Majunga. — **Afrique ?**

plagiatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 194.

Madagascar.

sobrinus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 156[2]. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 666. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 197. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); (*Coquerel*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); La Réunion. — **Afrique** : Cap (?).

GRAPHODERES[1]

Thomson, 1859, *Skandinav. Col.*, I, p. 12, et II, p. 38.

Oberthuri Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 206.

Madagascar.

RHANTATICUS[1]

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 691.

signatipennis Lap.-Cast., 1834 [Hydaticus], *Études ent.*, p. 95. — Aubé [Id.], *Species Hydr.*, 1838, p. 158. — Ch. Waterh. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 691. — Künck. *in* Grandid. [Hydaticus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIV, fig. 9. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

congestus Klug, 1833 [Hydaticus], *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Fairm. [Hydaticus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive et Majunga (*Dorr*). — **Mascareignes** : Rodrigue. — **Afrique** tropicale. — **Indo-Malaisie.** — **Australie**; Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie. — Chine.

(1) Sharp indique que cette espèce se trouve aussi en Afrique australe et en Abyssinie; Régimbart croit qu'elle est exclusivement malgache.

(2) Aubé cite un exemplaire du Brésil dans la collection Dejean sous le nom d'*irroratus* Dej. (*Catal.*, 3e éd., p. 61); Sharp dit qu'il n'a vu que des femelles d'Amérique du Sud. Il y a là un point à éclaircir.

ERETES[1]

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 397.

EUNECTES ‖ Erichson, 1832, *Genera Dyticeorum*, p. 23.

sticticus L., 1767 [Dytiscus], *Syst. Nat.*, 12e édit., I, p. 666. — Duval, *Genera*, 1857, pl. XXVIII, fig. 136. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Linell, *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 698.

griseus F., 1801 [Dytiscus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 263. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 124. — Id., *Icon.*, V, pl. X, fig. 1, p. 74.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*[1]). — **Îlots épars** : Aldabra (*Abbott*). — **Afrique.** — **Europe** méridionale, etc. — [Cosmopolite.]

CYBISTER[9]

Curtis, 1827, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 151.

TROGUS ‖ Leach, 1817, *Zool. Miscell.*

[**binotatus** Klug, 1835, *Erm. Reise*, p. 28. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 223.

bivulnerus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 91.

[Afrique boréale et tropicale. — Arabie. — Europe méridionale.]

var. ***madagascariensis*** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 721. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 417. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIV, fig. 6 et 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 224.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); Majunga; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*)[2].

Buqueti Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 44. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

dytiscoides Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 738[3]. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

Madagascar : Région occidentale, de Majunga jusqu'au pays Mahafalў. — **Afrique** tropicale.

Desjardinsi Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 93. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 721[4]. —

(1) Variété intermédiaire entre les var. *succinctus* Klug et *helvolus* Klug; *cf.* Régimb., *loc. cit.*, p. 209.

(2) Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite cette espèce de l'île Maurice; il a voulu parler de *C. Desjardinsi* qu'il ne considère que comme une variété de *binotatus*.

(3) Sharp a décrit *C. dytiscoides* comme espèce distincte. De l'avis de Régimbart, il n'y a même pas lieu d'en faire une variété de *Buqueti*.

(4) Sharp et à sa suite Kolbe (voir note 2) ont considéré le *Desjardinsi* comme une variété du *binotatus* Klug. Pour Régimbart, c'est une espèce très distincte.

Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 2 et 3. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins, Alluaud*).

hova Lap.-Cast., 1834 (*scr.* owas), *Études ent.*, p. 100. — Aubé, *Species Hydr.*, 1832, p. 85. — Fairm. (*scr.* ovas), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 723. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 418. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 4 et 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 215. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Majunga; Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Congo; Zanzibar; Delagoa.

marginicollis Bohem., 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 235. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 772. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 225. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

auritus Gerst., 1871, *Wiegm. Arch.*, XXXVIII, p. 43. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 770. — Kolbe, *Wiegm. Archiv*, XLIX, 1883, p. 420.

filicornis Sharp, 1882, *On Dytiscidae*, p. 719.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora, Dorr*). — **Afrique** : Sénégal; Guinée; Congo; Somali; Natal.

operosus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 720. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 417. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tamatave; Majunga.

senegalensis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 72[1]. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 732. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

convexiusculus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Dorr*). — Toute l'**Afrique**.

var. ***irroratus*** Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

tibialis Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 735. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

[1] L'indication «Réunion et Maurice», donnée par Aubé, demande confirmation.

[**tripunctatus** Ol., 1795 [Dytiscus], *Entomologie*, III, gen. 40, p. 14, pl. III, fig. 24[1].
[Asie. — Océanie.]

var. ***cinctus*** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 730. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 419. — Künck. (*sub* tripunctatus) *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 1. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Linell (*sub* tripunctatus) *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar. — Mascareignes. — Îlots épars : Aldabra.

GYRINIDAE 32

Régimbart, Essai monogr. de la fam. des *Gyrinidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 379, et 1883, p. 121 et 381. — Suppl. I, *ibid.*, 1886, p. 247; Suppl. II, *ibid.*, 1891, p. 663.

DINEUTES 6

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 30.
Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 394.

dilatatus Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 403, pl. XI, fig. 29. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice.

indus F., 1798 [Gyrinus] *Suppl. Ent. syst.*, p. 65. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 401, pl. XI, fig. 27. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

praemorsus F., 1801 [Gyrinus] *Syst. Eleuther.*, I, p. 275. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 765. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1.

var. ***olivaceus*** Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401. — Id., *ibid.*, 1886, p. 247.

Madagascar (?)[2]. — **Mascareignes :** La Réunion (*Pollen* et *van Dam*); Maurice (*Alluaud*).

picipes C. Waterh., 1876[3], *Ann. Mag. nat. Hist.*, 4e série, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 403. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Mascareignes : Rodrigue, rivière de l'Est.

[1] Le type de l'espèce ne se trouvant pas à Madagascar, je juge inutile d'en donner la longue synonymie. D'après Régimbart, la forme typique est d'Asie et d'Océanie; en Afrique on trouve la var. *africanus* Aubé; à Madagascar et aux Mascareignes on ne prend que la var. *cinctus* que Sharp a décrite comme race ou espèce distincte. Cependant Linell (*loc. cit.*) prétend que c'est une forme asiatique que l'on prend à Aldabra, et une forme malaise aux Mascareignes.

[2] Cette espèce pourrait bien être spéciale aux Mascareignes. Son existence à Madagascar demande confirmation.

[3] Cette espèce (dont Régimbart ne parle que d'après Waterhouse) pourrait bien n'être qu'une variété de *D. sinuosipennis*.

proximus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 764. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 400, pl. XI, fig. 26. — Id., *ibid.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

var. ***expansus*** Régimb., 1891, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 665.

Madagascar : (*Coquerel*); Majunga; Tamatave (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*).

sinuosipennis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 171[1]. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

bidens Snell., 1869, *Rech. Faune Madag.*, p. 7, pl. I, fig. 1 et 2. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 247.

denticulatus Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 402, pl. XI, fig. 28. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*, *Frey*); Tamatave, Majunga, etc. — **Comores** : Mayotte (*Pollen* et *van Dam*, *Humblot*).

var. ***comorensis*** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 665. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

subspinosus Klug, 1829, *Symbol. phys.*, pl. XXXIV, fig. 9. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 786. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 423, pl. XII, fig. 45. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

dentipennis Mac Leay, 1825, *Annulosa javanica*, p. 133.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Afrique** : Égypte; Abyssinie; Congo. — **Inde.** — Syrie.

AULONOGYRUS 4

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124.

carinipennis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

elegantissimus Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126, pl. VI, fig. 70, 75 et 77. — Id., *ibid.*, 1891, p. 672. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Goudoti Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 140, pl. VI, fig. 81. — Id., *ibid.*, 1891, p. 673. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

[1] Décrit par erreur du Thibet.

striatus F., 1801 [Gyrinus], *Syst. Eleuth.*, I, p. 275. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 135. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

festivus Klug, 1833 [Gyrinus], *Insecten von Madagascar*, p. 137 (49).

strigosus Aubé, 1838, *Species des Hydrocanthares*, p. 719.

Madagascar ? (d'après Klug[1]). — **Europe** et **Afrique** : Bassin de la Méditerranée; Canaries.

GYRINUS $_5$

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 234. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 655. Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 141.

ignitus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 230.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

madagascariensis Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 675. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 155. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 229.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

nitidulus F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 66. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 700. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 165, pl. VI, fig. 87. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Mascareignes : La Réunion et Maurice (*Alluaud*). — **Inde** : Pondichéry.

rufiventris Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 146. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar. — **Afrique** australe.

superciliaris Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 681. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230.

Madagascar : Lac Itasў, massif d'Ankaratră (*Sikora*).

ORECTOGYRUS $_{17}$

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385 et 439.

costatus Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 732. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 457, pl. XIV, fig. 162. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar.

cyanicollis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 736. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 446, pl. XIII, fig. 151. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

Madagascar : (*Goudot*); Fénerive, Tamatave (*Perrot*).

[1] La provenance malgache de cette espèce demande confirmation; je la cite d'après Klug.

grisescens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 515.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

hastatus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 233.

var. ♀ ***ensifer*** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 233.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et Fianarantsoa (*Perrot*).

heros Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 453, pl. XIII, fig. 157. — Id., *ibid.,* 1891, p. 723. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 234.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

longitarsis Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 466, pl. XIV, fig. 171. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 236.

Madagascar : (*Humblot*).

madagascariensis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.,* p. 730. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1883, p. 454, pl. XIII, fig. 158. — Id., *ibid.,* 1891, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 234.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Ankarană et Tamatave (*Perrot*).

Oberthuri Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 465, pl. XIV, fig. 170. — Id., *ibid.,* 1891, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et pays Betsileo, Fianarantsoa (*Perrot*); Diego-Suarez (*Bourgeois*).

ornaticollis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.,* p. 728. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1883, p. 444, pl. XIII, fig. 149. — Id., *ibid.,* 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 8.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă et Fénerive (*Perrot*); Ampanotoamaizină (au sud de Tamatave) (*Dorr*).

pallidocinctus Fairm., 1880 [Orectochilus], *Le Naturaliste,* I, p. 236. — Id., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 325. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1883, p. 448, pl. XIII, fig. 152. — Id., *ibid.,* 1891, p. 719. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.,* IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron, Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Ankarană (*Perrot*); Majunga; Bedară (à 43 kil. O. d'Andevorantŏ), et Ampanotomaizină (*Dorr*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Perroti Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique,* IV, p. 232.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

purpureus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 736. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 236.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

Sedilloti Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 444, pl. XIII, fig. 148. — Id., *ibid.*, 1891, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

var. ♀ ***scutellaris*** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Province d'Antsihanakă, Fénerive, Tamatave, Fianarantsoa (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

speculum Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 742. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 442, pl. XIII, fig. 146. — Id., *ibid.*, 1891, p. 717. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Comores : Anjouan (*Humblot*). — **Afrique** : côte de Mozambique.

vestitus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Majunga.

vicinus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

NECROPHAGA

(STAPHYLINOIDEA)

STAPHYLINIDAE 141 [1]

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*. — **Id.**, 1806, *Monographia Coleopterorum micropterorum*. — **Mannerheim**, 1830, *Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres*. — **Erichson**, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*. — **Kraatz**, 1859, die Staphylinen-Fauna von Ostindien, *Wiegm. Archiv*, XXV.

PIESTINI

ANCAEUS 1

Fauvel, 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 60.

laevigatus Kr., 1859, *Wiegm. Arch.*, I, p. 188. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 114.

aruensis Fauv., 1878, *Ann. Mus. Gen.*, XII, p. 200. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1899, p. 78.

exiguus ‖ Fauv., 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 55.

Fauveli Sharp, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 392.

pallescens Blackburn, 1885, *Transact. of the royal Dublin Society*, III, p. 126.

rufescens Lec., 1863, *New species of the Coleoptera*, p. 59.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). **Afrique** tropicale. — **Indo-Malaisie.** — **Amérique** du Nord et du Sud. — [Cosmopolite tropical].

[1] Je dois à l'obligeance de M. Fauvel une liste de Staphylinides non encore signalés de Madagascar. Le savant staphylinologue n'a pas pu malheureusement publier le travail qu'il prépare sur les nombreuses espèces nouvelles reçues récemment de Madagascar et îles voisines avant l'impression de ce Catalogue, ce qui m'obligera d'ici peu à faire un supplément considérable. Cette famille, abondamment représentée à Madagascar, contient beaucoup d'espèces cosmopolites ou tout au moins ayant une aire géographique très étendue, pour la plupart desquelles j'ai jugé inutile de donner la synonymie et la bibliographie complètes, en ayant soin toutefois d'indiquer en note les ouvrages qui permettront de les reconstituer.

THORACOPHORUS 1

Motschulsky, 1837, *Bulletin de Moscou*, v, p. 98.

GLYPTOMA Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylin.*, p, 908.

Alluaudi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 115.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

LEPTOCHIRUS 1

Germar, 1823, *Spec. Insect. nov.*, p. 35.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 824.

convexus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 132. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 41.

ebeninus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 826.
Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores.**

LISPINUS 6

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 828.

angustatus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 829, pl. II, fig. 6.
Madagascar : (*Goudot*).

castaneus Fauv., 1878, *Ann. Mus. civ. Genova*, XII, p. 206. — Id., *Rev. d'Entomol.*, XVII, 1898, p. 114.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — **Australie** septentrionale: Nouvelle-Guinée.

cavipennis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 177.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

microcephalus Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 319. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 74.
Mascareignes : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

parvipennis Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 318. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 73.
Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice. — **Comores** : Mayotte.

politulus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 114.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

ELEUSIS 3

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 131.

CHASOLIUM Laporte de Castelnau, 1835, *Étud. ent.*, p. 132.
ISOMALUS Erichson, 1840, *Gen. et Spec. Staphylin.*, p. 838.

Ernestini Lap.-Cast., 1835 [Chasolium], *Études entomologiques*, p. 132.

complanata Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 839, pl. II, fig. 7.

impressicollis Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 326. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Raoulti Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore et Mayotte (*Humblot*).

testacea Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 840.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive.

tibialis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 131. — Id., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 186, pl. XIII, fig. 4. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 836. — Fauv., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, IX, 1865, p. 36, pl. I, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*).

OXYTELINI

TROGOPHLOEUS 4

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 49.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 801.

nigrita Woll., 1857, *Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira*, p. 202.

bilineatus Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 599.

fontinalis Sharp, 1880, *Transact. of the entomolog. Soc. of London*, p. 51.

insularis Kr., 1858, *Berlin. ent. Zeistchr.*, p. 127. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 150.

oculatus Woll., 1865, *Coleoptera Atlantidum, Appendix*, p. 74. — Id., *Coleopt. Hesperid.*, 1867, p. 256.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — Îles Hawaï. — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes; Madère; Canaries; îles du Cap Vert.

Perrieri Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, p. 177.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

segnis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 802.

Madagascar : (*Goudot*).

siamensis Fauv., 1886, *Rev. d'Entomol.*, V, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 178.

Madagascar. — **Indo-Malaisie.**

OXYTELUS 12

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 101.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 785.

aurantiacus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 325.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

depauperatus Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 254.

Madagascar. — **Afrique :** îles du Cap Vert.

ferrugineus Kraatz, 1859, *Wiegm. Arch.*, I, p. 173. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 115.

bledioides Blackb., 1885, *Transactions of the royal Dublin Society*, III, p. 125.

fusciceps Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

laevior Sharp, 1874, *Transact. of the entomological Soc. of London*, p. 92.

laxipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatananà (*Perrier*); province d'Imerinà (*Sikora*). — **Mascareignes :** La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Comores :** Grande-Comore (*Humblot*). — **Séchelles :** La Digue (*Alluaud*). — **Afrique :** Zanzibar; Gabon; Congo. — **Indo-Malaisie.** — **Amérique** du Sud.

insignitus Grav., 1806, *Mon. micropt.*, p. 188. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 793. — Woll., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 199. — Lec., *Trans. amer. ent. Soc.*, VI, 1877, p. 236. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, 1891, p. 90. — Casey, *Ann. New-York Acad. Sc.*, VII, 1893, p. 384.

americanus Mann., 1830, *Brachélytres*, p. 48.

Mascareignes : La Réunion, Salazie et Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Amériques.** — Madère.

latiusculus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176 [1].

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale et australe. — **Indo-Malaisie.** — **Australie** boréale. — Syrie.

madagascariensis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 793. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr., Col.*, 1897, p. 17.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerinà (*Sikora*); Diégo-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes :** La Réunion, Salazie (*Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique** : Liberia; Usambara.

micans Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 175.

puncticeps Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176.

Madagascar : Province d'Imerinà (*Sikora*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** : Abyssinie; Cap. — **Inde.**

nitidifrons Woll., 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VIII, p. 411. — Id., *Col. Sanctae-Helenae*, 1877, p. 36. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 115.

advena Sharp, 1880, *Transact. entomological Soc. London*, p. 50.

Mascareignes : La Réunion, Salazie; Maurice (*Alluaud, d'Emmerez*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Zanzibar; Gabon; Madère; Sainte-Hélène. — **Indo-Malaisie.** — Iles Hawaï.

[1] Synonyme : *sulcifrons* Fauv.

piceus L., 1767 [Staphylinus], *Systema Naturae,* éd. XII, I, 2, p. 686. — Er., *Gen. et Species Staphyl.,* 1840, p. 788. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.,* III, p. 168[1].

Madagascar. — **Afrique** : Natal; Angola; Égypte; Canaries; Madère.

sculptus Grav., 1806, *Monogr. micropt.,* p. 191. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.,* III, p. 169[2].

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion. — **Afrique.** — [Cosmopolite].

sparsus Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.,* X, p. 203. — Id., *ibid.,* XIII, 1878, p. 96. — Id., *Rev. d'Ent.,* 1889, VIII, p. 85.

Mascareignes : Maurice. — **Malaisie.** — **Australie.**

strigicollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie,* XVII, p. 178.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

BLEDIUS $_2$

Mannerheim, 1830, *Brachélytres,* p. 44.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.,* 1840, p. 760.

niloticus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum,* p. 776.

nitidicollis || Eppelsh., 1885 (*nec* Lec.), *Deutsche entomolog. Zeitschrift.,* p. 142.

Madagascar. — **Afrique** : Égypte; Sahara; Sénégal; Guinée; Gabon. — Syrie.

vitulus Er., 1840, *Gen. et Species Staphylinorum,* p. 761. — Woll., *Col. Hesperid.,* 1867, p. 253.

januvianus Woll, 1864, *Cat. Col. Canar.,* p. 593. — Id., *Col. Atlant.,* 1865, p. 514.

Madagascar. — **Afrique** : Algérie; Tunisie; Égypte; Sénégal; îles du Cap Vert; Canaries; Obock; Abyssinie. — Chypre. — Arabie.

HOLOTROCHUS $_2$

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum,* p. 757.

crassicollis Er,, *Genera et Species Staphylinorum,* p. 758.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

curticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie,* XVII, p. 115.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Raffray*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

OSORIUS $_2$

Latreille, 1829, *Règne animal,* IV, p. 438.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.,* 1840, p. 753.

incisicrurus Latr., 1832, *Nouv. Ann. Mus. Hist. nat.,* I, p. 85. — Klug., *Ins. Madag.,* 1833,

(1) Voir les travaux d'Erichson et de Fauvel pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce européenne.

(2) Voir ce travail pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce cosmopolite.

p. 139 (51), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 755. — Lap.-Cast., *Études ent.*, pl. IV, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 180, pl. VII, IV, fig. 3 (*larve*). — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 42.

Madagascar : (*Goudot*); île Marosy, baie d'Antongil (*Coquerel*); Tananarive; Fianarantsoa.

rufipes Mots., 1857, *Bulletin de Moscou*, IV, p. 508.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud, d'Emmerez*). — **Afrique** : Égypte. — **Indo-Malaisie.**

STENINI

STENUS 5

Latreille, 1796, *Précis caract. génér. Ins.*, p. 77.
Erichson, *Gen. et Species Staphyl.* 1840, p. 689.

attenuatus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

Madagascar : (*Goudot*).

colubrinus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 737.

Madagascar : (*Goudot*).

gracilis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 739.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

madecassa Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

prolixus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

PINOPHILINI

PINOPHILUS 1

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 201.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 669.

picticornis Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 158.

Madagascar. — **Indo-Malaisie.**

OEDICHIRUS 1

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 684.

foveicollis Quedenf., 1883, *Wiener entomologische Zeitung*, II, p. 117.

Madagascar : Centre-sud (*Hildebrandt*).

PAEDERINI

PAEDERUS

Fabricius, 1775, *Syst. Entomologiae*, p. 268.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 560 et 649.

apterus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

var. ***rufipes*** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangă (*Sikora*).

chalybaeus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

Klugi Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*).

coerulescens Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

Bernieri Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

fastuosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 140 (52). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 665.

Madagascar : (*Goudot*); Mahanorŏ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

impressipennis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

madagascariensis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 652.

var. ***Goudoti*** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); Majunga (*Gaïffe*).

peregrinus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 656.

Mascareignes : Maurice? (*d'après Erichson*)[1]. — **Inde.** — **Europe.**

Perrieri Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangă (*Sikora*); Tsarasaotră (*Scalabre*); Mevatanană (*Perrier*).

sabaeus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 655.

aestuans ‖ Boh., 1848 (*nec* Er.), *Insecta Caffraria*, I, p. 291.

longicornis Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 634.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale et australe; Arabie.

[1] Cette indication demande à être confirmée. Synonymes : *fuscipes* Curt., *longipennis* Er., *riparius* Grav., etc.; voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe.

STILICOPSIS 1

Sachse, 1852, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 144.

puncticentris Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 182.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

ASTENUS 3

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 275.
Erichson, [Sunius], *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 637.

leptocerus Eppelsh., 1895, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 64.
Mascareignes : Maurice. — **Afrique** : Zanzibar. — **Indo-Malaisie.**

notula Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 181.
Madagascar : Nosy-Bé, forêt de Lokobé (*Alluaud*); Mevatananã (*Perrier*).

pallidulus Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 591.

indicus Kr., *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 148.

oculatus Sharp., 1874, *Transactions of the Entomological Society of London*, p. 72.

parviceps Ragusa, 1891, *Naturalista Siciliano*, p. 239.

Madagascar. — **Afrique** tropicale. — Canaries; Sicile. — **Indo-Malaisie.** — Chine; Japon.

SCOPAEUS 1

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 604.

limbatus Kr., 1859, *Wiegm. Arch.*, I, p. 130. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 117.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — **Inde.**

MEDON 3

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 273.

Lithocharis Lacordaire, 1835, *Faune entom. Paris*, I, p. 431.
Erichson, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 610.

debilicornis Woll., 1857 [Lithocharis], *Cat. Col. Madeir.*, p. 194. — Id. [Id.], *Col. Sanctae Helenae*, 1877, p. 34. — Fauv., *Faune gallo-rhén.*, III, p. 322, pl. IV, fig. 8. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XIII, 1878, p. 515. — Id., *Rev. d'Entom.*, XVIII, 1899, p. 92.

aegyptiacus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 644.

occultus Ch. Waterh., 1876 [Lithocharis], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 515.

rufulus Lynch, 1885, *Boletin Acad. Cordoba*, VII, p. 259.

Madagascar. — **Mascareignes** : Rodrigue. — [Cosmopolite.]

microthorax Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie,* XVII, p. 116.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

ochraceus Grav., 1806 [Staphylinus], *Mon. micropt.,* p. 97. — Fauv., *Faune gallo-rhénane,* III, p. 320, pl. IV, fig. 7. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.,* XII, 1878, p. 234. — Woll. [Lithocharis], *Col. Santae Helenae,* 1877, p. 33. — Lynch, *Bol. Acad. Cordoba,* VII, 1885, p. 253.

brunniceps Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 290.

fastidiosus Fairm., 1861, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 438.

nigriceps Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 139.

parviceps Sharp, 1874, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 66.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion. — [Cosmopolite.]

THINOCHARIS 2

Kraatz, 1859, *Wiegm. Archiv für Naturg.*, I, p. 142.

acuta Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie,* XVII, p. 182.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Raffrayi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie,* XVII, p. 183.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Mevatanană (*Perrier*); forêt de Moramangă (*Sikora*).

DOLICAON 1

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entom.*, p. 119.
Erichson, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 576.

indicus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 118.

angolensis Quedenf., 1881, *Berliner ent. Zeitschr.,* p. 294. — Eppelsh., *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1894, p. 115.

castaneus Eppelsh., 1894, *Deutsche entomologische Zeitschrift,* p. 115.

vicinus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 118.

Madagascar. — **Afrique** : Abyssinie; Guinée. — **Indo-Malaisie.**

CALLIDERMA 1

Motschulsky, 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 653.

Cephalochetus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 122.

brunneum Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou,* II, p. 653, pl. I, fig. 1.

indicum Kraatz, 1859 [Cephalochetus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 124.

Madagascar. — **Indo-Malaisie.**

CRYPTOBIUM 2

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 38.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 561.

Caroli Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.

Madagascar : Diego-Suarez, à une faible altitude (*Charles Alluaud*); Mevatananã (*Perrier*).

Fairmairei Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 183.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

LATHROBIUM 1

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 51.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 588.

cafrum Boh., 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 289.

pulchellum Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 116.

Madagascar. — **Afrique** tropicale et australe. — **Indo-Malaisie.** — **Océanie.**

STAPHYLININI [1]

DIOCHUS 1

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 300.

punctipennis Motsch., 1858, *Bull. Mosc.*, II, p. 659. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.

indicus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 113.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

LEPTACINUS 2

Erichson, 1837, *Col. March. Brandenb.*, I, p. 429.
Id., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 333.

parumpunctatus Gyll., 1827, *Ins. Svecica*, IV, p. 481. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 374. — Id., *Notices entom.*, VIII, 1889, p. 94 [2].

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — [Cosmopolite.]

tenellus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 336.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

[1] Les cinq premiers genres rentrent dans la sous-tribu des *Xantholinini;* les autres, à partir du genre *Creophilus* inclus, rentrent dans celle des *Staphylinini sensu stricto*.

[2] Cette espèce a pour synonymes : *breviceps* Waterhouse, *flavipennis* Kraatz, *pallidipennis* Motschulsky, *papuensis* Fauvel, *sardous* Fiori, *tricolor* Kraatz.

LEPTOLINUS 1

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 333.

nothus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 338. — Fauv., *Faune Gallo-Rhén.*, III, p. 378.
Madagascar. — **Afrique** : Zanzibar; Abyssinie; Congo. — Canaries. — Région circa-méditerranéenne. — Mésopotamie.

PACHYCORINUS 2

Motschulsky, 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 204.

Holisomorphus Kraatz, 1859, *Wiegman Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 100.

inflatipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.
Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

sparsipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

XANTHOLINUS 4

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 475.
Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 306.

anachoreta Er., 1840, *Gen. et Spec. Staph.*, p. 316. — Kr., *Wiegm. Arch.*, 1859, I, p. 102 (1).
Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); la Réunion. — **Indo-Malaisie.** — Chine.

coloratus Brancs., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 220, pl. II, fig. 8.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

gagatinus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 316. — Har., *Col. Hefte*, XVI, 1879, p. 27.
Madagascar : (*Goudot*).

limbatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 310.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

CREOPHILUS 1

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 16.

incanus Klug., 1833 [Staphylinus], *Ins. Madag.*, p. 137 (49). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 350. — Fauv., *Tijdschr. v. Ent.*, 1875, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

(1) Synonyme : *hongkongensis* Redt.

Coquereli Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 317. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, 1867, p. 71.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil; Mevatananà (*Perrier*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

CAFIUS 5

Curtis, 1830, *British Entomology*, VII, folio 322.

aeneipennis Boh., 1858 [Philonthus], *Fregatten Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 30[1].

Mascareignes : Maurice. — **Inde.** — Chine; Japon; Nouvelle-Guinée.

corallicola Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 289. — Fauv., *Ann. Musc. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 177.

Madagascar : Baie de Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (*Alluaud*). — **Séchelles** : toutes les plages (*Alluaud*). — **Afrique** : Obock; Djibouti. — **Australie.** — **Polynésie.**

nauticus Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 288. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1874, p. 438. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.

densiventris Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 258.

longipennis Walk., 1858, [Ocypus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 205 (?).

parallelus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 99.

puncticollis Boh., 1858, *Fregatten Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 31.

Madagascar : Sainte-Marie et Majunga (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (*Alluaud*). — **Séchelles** : toutes les plages (*Alluaud*). — **Afrique** : Obock. — **Indo-Malaisie.** — Chine. — **Australie.** — Taïti.

Ragazzii Gestro, 1889, *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, XXVII, p. 32.

Madagascar. — **Afrique** : Assab; Obock.

sericeus Holme, 1837, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 64.

aegyptiacus Mots., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 665.

Madagascar : Majunga (*Alluaud*). — **Afrique** : Égypte; Djibouti. — **Europe** littorale et circa-méditerranéenne. Canaries. — **Australie.** — **Amérique** boréale.

HESPERUS 1

Fauvel, 1874, *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 426.

helvolus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 494.

Madagascar : (*Goudot*).

[1] Synonymes : *erythropus* Kraatz et *Lewisius* Sharp.

ACTOBIUS$_2$

Fauvel, 1875, *Faune Gallo-rhénane*, III, *Suppl.*, p. 72.

Erichsonius ‖ Fauvel, 1874 (*nec* Westw.), *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 427.

orphanus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 499.

orphanulus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 931.

Madagascar : (*Goudot*).

procerulus Gravenh., 1806 [Staphylinus], *Coleoptera microptera*, p. 95. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431.

filiformis Woll., 1854, *Ins. Mader.*, p. 585. — Id., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 192. — Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1871, p. 304.

semipunctatus Fairm., 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 434. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431 (?).

Madagascar. — **Afrique** : Abyssinie; Égypte. — Région circa-méditerranéenne. — **Europe.** — Madère. — **Australie.** — **Amériques.**

PHILONTHUS$_{13}$

Curtis, 1836, *Brit. Entomol.*, XIII, folio 610.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 426.

crassicornis Fauv., 1895, *Revue d'Entomologie*, XIV, p. 264.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

dilutipes Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 117.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie** : Java.

Fauveli Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 316.

colubrinus Fauv., 1867, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, I, p. 70.

Mascareignes : La Réunion.

fimbriolatus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 486. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

flavocinctus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 663.

rufomarginatus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 90.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Inde.**

hospes Er., 1843, *Wiegm. Arch.*, I, p. 221. — Bohem., *Ins. Caffr.*, I, 1848, p. 279.

inaequalis Eppels., 1895, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XXXV, p. 200.

Madagascar. — **Afrique** intertropicale et australe.

longicornis Steph., 1832, *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 237. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 115 [1].
Madagascar : Tananarive; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion. — **Comores**. — [Cosmopolite.]

peliomerus Kr., 1859, *Wiegm. Arch.*, I, p. 81. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

peregrinus Fauv., 1866, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 315. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1898, p. 118.

piceicoxis Eppelsheim, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 127.

var. ***scutatus*** Eppelsheim, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 127.

Madagascar : Tananarive; forêt de Moramangă (*Sikora*); Sainte-Marie (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Guinée; Abyssinie; Obock. — **Inde** : Cachemire; Sikkim.

quisquiliarius Gyll., 1813, *Ins. Svec.*, III, p. 335. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 463. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1889, p. 100.
Madagascar : Diego-Suarez et Tamatave (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

rufus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

thermarum Aubé, 1850, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 316. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 470 [2]. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 268.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

turbidus Er., 1840, *Gen. et Species Staphyl.*, p. 484. — Woll., *Col. Sanctae Helen.*, 1877, p. 30.

Pharao Saulcy, 1864, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 639.

punctipennis Woll., 1857, *Cat. Col. Madeira*, p. 192.

rubiginosus Solsky, 1867, *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, V, p. 30.

rufipes Bohem., 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 284.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Afrique**. — Madère; Canaries; Sainte-Hélène. — Syrie. — **Inde** : Bengale.

ANISOLINUS 3

Sharp, 1889, *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 6, III, p. 113.

compressicollis Klug, 1833 [Staphylinus], *Ins. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 12. — Er. [Philonthus], *Gen. et Species Staphyl.*, 1840, p. 508.
Madagascar : (*Goudot*).

[1] Je renvoie à ce travail pour la longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

[2] Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce subcosmopolite.

elatus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 508.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

haemorrhoidalis Brancs., 1893 [Philonthus], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 220, pl. XI, fig. 9.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

TANYGNATHUS 2

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenb.*, I, p. 417.
Id., *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 288.

piceus Motsch., 1853, *Bull. Mosc.*, II, p. 213. — Fauv., *Revue d'Entomologie*, 1898, p. 118.
Séchelles : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Inde.**

terminalis Er., 1839, *Käfer Mark Brand.*, p. 418. — Id., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 288, pl. I, fig. 4. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 544.

pictus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 213.

ruficollis Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 64.

varicornis Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 234.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique.** — **Europe.** — **Indo-Malaisie.** — **Australie.**

TACHYPORINI

CONOSOMA 6

Kraatz, 1858, *Naturg. Ins. Deutschl.*, II, p. 431.

Conurus[1] ‖ Stephens, 1832 (*nec* Kuhl., 1820), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 188.
Erichson, *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 218.

Alluaudi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.
Séchelles : Praslin et La Digue (*Alluaud*).

grossum Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 220.
Madagascar : (*Goudot*).

lunigerum Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananã (*Perrier*).

obesum Boheman, 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 270.
Madagascar. — **Afrique** tropicale et australe.

picticolle Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

rufiventre Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

[1] Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Conurus*.

LEUCOPARYPHUS 6 [1]

Kraatz, 1857, *Naturg. Insect. Deutschl.*, II, p. 393.

Cilea Duval, 1858, *Genera des Coléoptères d'Europe*, II, p. 25.

[**silphoides** Linné, 1767 [Staphylinus], *Syst. Naturae*, éd. XII, I, partie 2, p. 684.
[Régions paléarctique et néarctique. — Afrique, etc.

var. ***pictus*** Erichs., 1840 [Tachinus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 246.

marginicollis Kraatz, 1857, *Nat. Ins. Deutschl.*, II, p. 394. — Id., *Wiegm. Arch.*, 1859, I, p. 53.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique**. — **Inde**.

heteroceras Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 118 [2].
Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie** : Sumatra.

exul Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, VIII, p. 102. — Id., *ibid.*, XVII, 1898, p. 119.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Nouvelle-Calédonie.

minimus Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 220. — Fauv., *Revue d'Entom.*, 1898, p. 119.

granulum, rubiginosus et ***tantillus*** Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 221.

orientalis Solsky, 1864 [Coproporus], *Bulletin de Moscou*, II, p. 439.

pygmaeus Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 58.
Mascareignes : La Réunion. — **Séchelles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

evanescens Bohem., 1858 [Tachyporus], *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 26.
Madagascar. — **Afrique** orientale. — **Indo-Malaisie**. — Chine.

rufus Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 59.

fulvus ‖ Motsch., 1858 [Erchomus] (*nec* Sahlb.), *Bulletin de Moscou*, III, p. 220.
Madagascar. — **Indo-Malaisie**.

ALEOCHARINI

LEUCOCRASPEDUM 1

Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 51.

Euryglossa Motschulsky, 1859, *Études entomologiques*, p. 82.

contractulum Erichs., 1840 [Oxypoda], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.
Madagascar : (*Goudot*).

[1] Le genre *Coproporus* Kraatz, et son synonyme *Erchomus* Motschulsky, dans lesquels sont décrites plusieurs des espèces ci-après, ne sont pas distincts de *Leucoparyphus* d'après Fauvel.

[2] Fauvel a décrit ou cité les espèces de ce genre sous le nom générique de *Cilea*.

MYLLAENA$_{1}$

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 209.

lateritia Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 50.
Madagascar. — **Indo-Malaisie.**

GYROPHAENA$_{1}$

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 74.
Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 182.

plicata Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 120.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : Praslin (*Alluaud*).

OLIGOTA$_{1}$

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 72.
Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 179.

chrysopyga Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 45.
ventralis Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, XVIII, p. 271.
Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice. — **Inde** : Ceylan. — Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie.

OLIGUSA$_{1}$

Wasmann, 1897, *Deutsche entom. Zeitschrift*, p. 267, pl. I, fig. 8.

crematogastris Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.
Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

HOMALOTA$_{2}$

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 73.
Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 80.

platycephala Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 314. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 68.
megacephala Fauv., 1868, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, II, p. 379.
Mascareignes : La Réunion.

variiventris Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 34.
pectinalis Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 298.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — Nouvelle-Guinée.

ATHETA 4

Thomson, 1861, *Skandinav. Coleopt.*, III, p. 61.

coriaria Kraatz, 1858 [Homalota], *Nat. Ins. Deutschl.*, II, p. 282. — Woll., *Coleopt. Hesperid.*, 1867, p. 223. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 715. — Id., *Coleopt. Sanctae Helenae*, 1877, p. 24 [1].

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

dilutipennis Motsch., 1858 [Homalota], *Bulletin de Moscou*, III, p. 252.

destituta Ch. Waterh., 1876 [Homalota], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 514.

mucronata Kraatz, 1859 [Homalota], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 29 [2].

Madagascar : Sainte-Marie (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice; Rodrigue. — **Séchelles.** — [Subcosmopolite.]

laeticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

Séchelles : Mahé et Praslin (*Alluaud*).

paedida Erichs., 1840 [Homalota], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.

Madagascar : (*Goudot*).

FALAGRIA 1

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenb.*, p. 293.
Id., *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 48.

coarcticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale.

ALEOCHARA 7

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 67.
Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 158.

amplicollis Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 171.

Madagascar : (*Goudot*).

crassa Baudi, 1848, *Stud. entom.*, I, p. 120. — Rey, *Brévipennes*, 1874, p. 53 [3].

Madagascar. — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes. — Natal.

dilatata Erichs., 1840, *Gen. et Sp. Staphyl.*, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

[1] Synonyme : *A. sodalis* Woll. — [2] Autres synonymes : *A.* [Homalota] *putrescens* Woll., et *subputrescens* Woll. — [3] Synonymes : *eurynota* Rey, *pulicaria* Rosenh., *punctatissima* Scriba.

minutissima Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 19.

Madagascar. — **Afrique** tropicale : Gabon. — **Inde** : Ceylan.

picipennis Eppelsh., 1885, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** occid.

puberula Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 139 (51). — Er., *Gen. et Sp. Staph.*, 1840, p. 165. — Kr., *Wiegm. Arch.*, 1859, I, p. 16. — Woll., *Col. Hesper.*, 1867, p. 128. — Id., *Col. Sanctae Helenae*, 1877, p. 23. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1877, p. 292. — Id., *ibid.*, 1898, p. 122[1].

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

vulnerata Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 164.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Liberia.

PELIUSA 1

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 192.

labiata Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 193, pl. I, fig. 1.

Madagascar : (*Goudot*).

PLATYOLA 1

Rey, 1874, *Hist. nat. Col. France*, Aleochariens, p. 411.

parvula Ch. Waterh., 1876 [Aleochara], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513.

Mascareignes : Rodrigue; La Réunion.

PHILUSINA 3

Wassmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 101.

Id., *ibid.*, 1897, p. 265; pl. I, fig. 7; (*tabl. des espèces*, p. 266).

Id., *ibid.*, 1899, p. 406 (*nouveau tableau des espèces*).

crematogastris Wasm., 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 101, pl. V, fig. 2. — Id., *ibid.*, 1897, p. 266. — Id., *Myrmekoph. Termitophil. Arthropod.*, 1894, p. 69. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Imerinä (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* For.

Oberthuri Wasm., 1897, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, p. 266 et 267. — Id., *Wiener entomolog. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*), dans un nid de *Crematogaster*.

[1] Synonymes : *Armitagei* Woll., *brunnescens* Motsch., *decorata* Aubé, *dubia* Fauv., *sanguinolenta* Motsch., *vaga* Erichson.

Ranavalonae Wasm., 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 266, pl. I, fig. 7. — Id., *Wien. ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* For.

TERMITOCHARA 1

Wasmann, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 247.

Kraatzi Wasm., 1893, *Wiener entomolog. Zeitung.*, XII, p. 247. — Id., *Myrmekoph. Termitophil. Arthropod.*, 1894, p. 88.

Madagascar : Imerinä (*Sikora*), avec *Eutermes capricornis* et *Sikorai* Wasm.

TERMITANA 1

Fairmaire, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä, avec des Termites (*Perrier*).

COENONICA 1

Kraatz, 1857, *Linnaea entomologica*, XI, p. 45.

puncticollis Kraatz, 1857, *Linn. entomol.*, p. 46. — Id., *Wiegm. Archiv*, 1859, I, p. 10, pl. I, fig. 3. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, 1879, p. 112. — Id., *Revue d'Ent.*, XVII, 1898, p. 122 [1].

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — **Amérique** du Sud.

PSELAPHIDAE 31

Raffray, Étude sur les Psélaphides, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 1 et 81 [2].

AUTOPLECTUS 2

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 248. — **Id.**, *ibid.*, IX, 1890, p. 93 et 100.

integricollis Raffr., 1887, *Revue d'Entomologie*, VI, p. 50.

Madagascar : Ambodisinỹ, près d'Ivondronä, sur la côte Est (*Raffray*).

torticornis Raffr., 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 249, pl. V, fig. 26 à 29.

Madagascar : Forêt au bord de la lagune de Nosy Vé, près Ivondronä (*Raffray*).

[1] Synonymes : *cribriceps* Sharp, *indica* Motsch. — Espèce termitophile; introduite accidentellement en Égypte et en Angleterre.

[2] Ce travail constitue en réalité un *Genera* de cette famille à laquelle Raffray réunit la suivante comme simple subdivision.

EUPLECTUS $_2$ [1]

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 80.
Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 94 et 101.

megacephalus Raffr., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 265.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Sikorai Wasm., 1894, *Myrmekophilen und Termitophilen Arthropoden*, p. 213.
Madagascar : Prov. d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Ponera Johannae* For.

BRYAXIS $_{17}$ [2]

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 85.
Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 123.

Subg. REICHENBACHIA

Leach, 1826, *Zool. Journal London*, II, p. 451.
Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 124.

analis Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

auriculata Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Coquereli Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 246.
Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*).

decursa Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 518.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

gibbicollis Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Goudoti Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.
Madagascar.

hova Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.
Madagascar : Ampanotoamaizinä, au sud de Tamatave (*Raffray*).

Imerinae Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

madecassa Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 243.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

mateola Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

[1] Ce genre et le précédent rentrent dans la tribu des *Euplectini*. — [2] Tribu des *Bryaxini*.

usitata Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 267.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

viduana Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Subg. BRYAXIS in sp.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 118 et 123.

labiata Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 248.

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

minor Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 537. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 516.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 516.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

trifoveata Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 247.

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

Subg. RABYXIS

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 119 et 124.

striolata Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 205. — Id., *ibid.*, XV, 1896, p. 248

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

HOLOZODUS 1 (1)

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 346 (note).
Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 518.

HOLOGLYPTUS ‖ Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338.

Raffrayi Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ACYLOPSELAPHUS 3 (2)

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 237. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 147 et 154.

calcaratus Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 268.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

communis C. Schauf., 1890 [Centrophthalmus], *Ent. Nachr.*, p. 139. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.

Madagascar.

(1) Ce genre constitue à lui seul la tribu des *Holozodini* (Raffray, *loc. cit.*, 1899).

(2) Ce genre et le suivant rentrent dans la tribu des *Tyrini*.

Mariae Raffray, 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 237, pl. IV, fig. 12, 13, 14 et pl. V, fig. 11.
Madagascar : Vanilleries de La Marie, au bord de la lagune de Nosy Vé, près d'Ivondronă (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

CENTROPHTHALMUS $_2$

Schmidt-Goebel, 1838, *Beitr. Mon. Pselaph.*, p. 7.
Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 147, et 153.

foveatus Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 336. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

muticus Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 521.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

DESIMIA $_1$ (1)

Reitter, 1881, *Verhandl. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 450 et 457.
Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.

gibbicollis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 519.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

CTENISTES $_2$

Reichenbach, 1816, *Monographia Pselaphorum*, p. 75.
Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 142.

Subg. CTENISTES in sp.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 142.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 315.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă, avec des Fourmis (*Perrier*).

Subg. SOGNORUS

Reitter, 1881, *Verh. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 458.
Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.

angustior Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 337. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

(1) Ce genre et les deux suivants font partie de la tribu des *Ctenistini*.

ENOPTOSTOMUS 1

Schaum *in* Wollaston, 1864, *Catal. of the Coleopt. of the Canaries*, p. 528.
Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 143.

madagascariensis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 520.
Madagascar : Mevatananâ (*Perrier*).

CLAVIGERIDAE 28 [1]

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 163.
Wasmann (Tableau des Genres), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 109.

SEMICLAVIGER 1

Wasmann, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 102 et 109.

Sikorai Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103, pl. V, fig. 5. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 111.
Madagascar : Province d'Imerinâ, Andrangoloakâ (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* Forel.

IMERINA 2

Raffray, 1896, *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 281.

breviceps Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 3.
Madagascar : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

Wasmanni Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 2.
Madagascar : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

RADAMA 4

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 280. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 164 et 168.
Wasmann, *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111.
Id., Tableau des Espèces, *ibid.*, 1897, p. 263.

fimbriatus Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 107, pl. V, fig. 8. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 106. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.
Madagascar : Imerinâ, Andrangoloakâ (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

inflatus Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 231, pl. IV, fig. 3 et 4. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.
Madagascar : Forêt d'Ivondronâ (*Raffray*).

[1] Raffray a considéré les *Clavigeridae* comme une sous-famille des *Pselaphidae*. J'ai cru pouvoir les laisser figurer ici comme Famille distincte en raison de la variété extraordinaire et de la bizarrerie des formes qui vivent dans les nids de Fourmis à Madagascar.

spinipennis Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 232, pl. IV, fig. 5 et 6. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.
Madagascar : Forêt d'Ivondronă (*Raffray*).

sulcatus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262 et 263, pl. I, fig. 3.
Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalŏ (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

RADAMIDES 3

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261.

minutus Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

sulcicollis Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

trifoveolatus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262, pl. I, fig. 2.
Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalŏ (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

NOVOFUSTIGER 1

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 106 et 110.

Raffrayi Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 106, pl. V, fig. 7. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 109.
Madagascar : Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

NEOCERUS 1

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 105 et 111.

compressicornis Wasmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 105, pl. V, fig. 6. — Id., *Myrmekophil. Termitophil. Arthrop.*, 1894, p. 109.
Madagascar : Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

MIROCLAVIGER 2

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 108 et 111.

Alluaudi Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 270.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*), avec *Camponotus maculatus* For., subsp. *Boivini* For.

cervicornis Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 108, pl. V, fig. 9. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107 [1].
Madagascar : Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*), avec *Camponotus Radamai* For., var. *mixtellus* Forel.

[1] Le nom de ce genre a été imprimé par erreur *Microclaviger*.

APODERIGER 1

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 263.

cervinus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 264, pl. I, fig. 4.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*), avec *Prenolepis amblyops* For., subsp. *rubescens* Forel.

TRYMALIUS 1

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 345.
Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

foveicollis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 346.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

COMMATOCEROPSIS 1

Raffray, 1890, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 164 et 167.
Wasmann, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1893, p. 110.

madagascariensis Raffr., 1883 [Fustiger], *Rev. d'Ent.*, p. 229, pl. IV, fig. 1 et 2. — Reitter [Fustigerodes], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1884, p. 168. — Wasm., *Myrmek. Termitoph., Arthrop.*, 1894, p. 109,

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizinā (*Raffray*).

HADROPHORUS 1

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 342.
Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

humerosus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

COMMATOCERINUS 2

Wasmann, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 260.
Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

laevis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 522.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Ranavalonae Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalō (*Perrot*), avec *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

FUSIFER 1

Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.

Perrieri Fairm., 1898 [Commatoceropsis], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*), dans un nid de *Crematogaster*.

RHYNCHOCLAVIGER 1

Wasmann, 1891, *Stettin. entomol. Zeit.*, p. 4.

crematogastris Wasm., 1891, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 5, pl. I, fig. 1. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 107.

Madagascar : Province d'Imerinã (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

PAUSSIGER 1

Wasmann, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 110.
Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

limicornis Wasm., 1893, *Wien ent. Zeit.*, XII, p. 257. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 108. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. XI, fig. 1 (sans texte).

Madagascar : Amparafaravantsivỹ (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

THEOCERUS 1

Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280.

crenulatus[1] Raffr., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280, pl. XI, fig. 4.

Madagascar : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

THYSDRUS 2

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 344.
Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 523.

gracilis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 523.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 345.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

[1] Cette espèce est désignée par erreur sous le nom de *T. serricornis* dans l'explication des planches, p. 283.

ARTICEROPSIS 1

Wasmann, 1893, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 111.
Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

Sikorai Wasm., 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 257. — Id., *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 108.
Madagascar : Amparafaravantsivy̌ (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

ARTICERONOMUS 1

Raffray, 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, 1897, p. 268.

nitidus Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 269.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

SCYDMAENIDAE 8

Schaum, *Symbolae ad Monographiam Scydmaenorum*, 1841.

STENICHNUS 5

Thomson, *Skandinav. Coleopt.*, IV, p. 82 et 85.
CYRTOSCYDMUS Motschulsky, 1869, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 260.

gibbosicollis Lap.-Cast., 1840 [Scydmaenus], *Histoire naturelle*, I, p. 203 [1].
gibbosus Kunze, 1841 [Scydmaenus], *in* Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 11.
Madagascar : (*Goudot*).

Kolbei Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 590.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

madagascariensis C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 587.
Madagascar.

validus C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 588.
Madagascar.

vulgaris C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 589.
Madagascar.

SCYDMAENUS 3

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Insectes*, III, p. 116.

deflexicollis Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, I, p. 208.
deflexicollis Kunze, 1841, *in* Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 23.
Madagascar : (*Goudot*).

[1] Je mets cette espèce dans ce genre [*Cyrtoscydmus*] sur l'indication de Schaufuss (*Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 591).

gigas C. Schauf., 1891, *Revue d'Entomologie*, X, p. 20.

giganteus ‖ C. Schauf., 1890 (*nec* Fauvel), *Nunquam otiosus*, III, p. 591.

Madagascar.

raptax C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 592.

Madagascar.

SILPHIDAE 2

SILPHA 1

Linné, 1758, *Systema Naturae*, II, p. 569.

metallescens Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 1.

Madagascar.

MYRMECOCATOPS 1

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.

latus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 269, pl. II, fig. 1.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

CORYLOPHIDAE 1

SACIUM 1

Leconte, 1852, *Proc. Ac. Sc. Philadelph.*, VI, p. 144.

Clypeaster ‖ Latreille, 1829 (*nec* Lamarck 1816), *Règne animal*, 2ᵉ éd., V, p. 162.

Parmulus Harold, 1884, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 126.

monstrosum C. Schauf., 1891 [Clypeaster], *Tijdschr. voor Entomologie*, XXXIV, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar.

TRICHOPTERYGIDAE 2

TRICHOPTERYX 2

Kirby, 1826, *Introduction to Entomology*, III, p. 90, note.

madagascariensis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 597.

Madagascar.

montivaga C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 1.

Madagascar.

SCAPHIDIIDAE 19

SCAPHIDIUM 14

Olivier, 1791, *Entomologie*, II, n° 20, p. 1.

basale Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

bicolor Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

consobrinum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

fasciatum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

interruptum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.
Madagascar : environs de Tamatave (*Raffray*).

nigrum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

politum Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 469.
Madagascar : vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

pulchellum Reitt., 1880, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XVIII, p. 40.
Madagascar.

punctatum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

quadrillum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ruficorne Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

rufum Brancs., 1893, *Jahreshefte der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 220.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

simile Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

unicolor Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.
Madagascar.

SCAPHOSOMA 5

Leach, 1815 (*scr. Scaphisoma*), *Edinb. Encycl.*, IX, p. 89.

acuticauda Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

atomarium Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

madecassum Brancs., *Jahreshefte des naturw. Vereines des Trencsiner Comitates*, XV, p. 221.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

rufifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

rufoguttatum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

HISTERIDAE 41 [1]

S.-A. de Marseul, Essai monogr. des Histérides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853-1862.

NOTOLISTER 5

Lewis, 1894, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIX, p. 182.

dux Lewis, 1891 [Epierus], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 387.
Madagascar : Côte orientale.

Edwardsi Mars., 1853 [Aulacosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237, pl. 6, fig. 2.
Madagascar.

imitans Lewis, 1891 [Epierus], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 388.
Madagascar : Côte orientale (*Sikora*).

quinquestriatus Lewis, 1895, *Entomolog. monthly Magazine*, VI, p. 187.
Madagascar : Nosy Bé.

sulcicollis Lewis, 1895, *Ent. monthly Magaz.*, VI, p. 187. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.
Madagascar : Nosy Bé; Tananarive (*Dorr*).

APOBLETES 10

Marseul, 1860, Monogr. (Supplém.), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 852.

almeidae Lewis, 1899, *Annals and Magazine of natural History*, série 7, IV, p. 7.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

exhaustus Schmidt, 1893, *Ent. Nachr.*, p. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CXXXII.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

frater Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CXXXII.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

[1] Cette famille serait peut-être mieux à sa place dans les *Clavicornia*. Elle établit le passage des *Necrophaga* aux *Clavicornia*.

hova Mars., 1853 (*scr.* ovas) [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 245, pl. VI, fig. 4. — Id., *Ibid.* (*Suppl.*), 1860, p. 855 et 864.

Madagascar.

incognitus Schm., 1893, *Ent. Nachr.*, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CXXXII.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

latiusculus Schmidt, 1893, *Entomologische Nachrichten*, p. 8.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

nigritulus Lewis, 1892, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, IX, p. 342.

Madagascar : Tamatave.

planipygus Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CXXXII.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

striatellus Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 246, pl. VI, fig. 5. — Id., *ibid.* (*Suppl.*), 1860, p. 855 et 864.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

taciturnus Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 244, pl. VI, fig. 2. — Id., *ibid.* (*Suppl.*), 1860, p. 584 et 585. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CXXXII.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerină (*Sikora*).

PLATYSOMA 4

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 77.
Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 248.

pulvinatum Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CXXXI.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

quadricolle Lewis, 1894, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XIX, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

Richteri Schmidt, 1889, *Entom. Nachr.*, p. 335. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. XCIX. — Id., *ibid.*, 1895, p. CXXXI.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerină (*Sikora*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

tenuimargo Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. C.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

HISTER 5

Linné, 1758, *Systema Naturae*, éd. X, p. 358.
Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1854, p. 161.

aequistrius Mars., 1854, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 589, pl. X, fig. 148.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

apicalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 470.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Goudoti Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 585, pl. X, fig. 144. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1895, *Bull.,* p. CXXXIII. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Jobit*). — **Afrique** : Zanzibar.

recurvus Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 232, pl. VII, fig. 48. — Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 6, VIII, 1891, p. 386.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora, Nanta*); vallée de l'Ikopā (*Dorr*).

Sikorai Lewis, 1891, *Annals and Magazine of natural History,* série 6, VIII, p. 387.

Madagascar : Côte orientale.

CARCINOPS 1

Marseul, 1855, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France,* p. 83.

madagascariensis Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France,* p. 99, pl. VIII, fig. 12.

Madagascar.

PAROMALUS 1

Erichson, 1834, *in* Klug, *Jahrb. Ins.,* I, p. 167.
Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1855, p. 100.

Alluaudi Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. C.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*), sous des écorces.

SPHAERICOSOMA 1

Marseul, 1868, *Coleopterolog. Hefte,* IV, p. 104.

SPHAEROSOMA ‖ Marseul, 1855 (*nec* Leach 1819), Mon., *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 162.

ovum Mars., 1855 [Sphaerosoma], Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France,* p. 164, pl. IX, fig. 32.

Madagascar.

SAPRINUS 4

Erichson, 1834, *in* Klug, *Jahrb. Ins.,* p. 172.
Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1855, p. 327.

basalis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 323.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*), avec des Fourmis.

disjunctus Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 731, pl. XX, fig. 163. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1895, *Bull.,* p. CXXXIII.

Madagascar : Diego-Suarez et Majunga (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

Erichsoni Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 363, pl. XVI, fig. 8. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CI. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananā (*Perrier*); Andribā (*Dorr*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

fulgidicollis Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 392, pl. XVI, fig. 32.

Madagascar.

TERETRIUS $_2$

Erichson, 1834, Klug, *Jahrb. Ins.*, I, p. 201.
Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 129.

Fairmairei Théry, 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 211.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

mozambicus[1] Mars., 1856, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 138, pl. III, fig. 5.

Madagascar.

EPIECHINUS $_3$

Lewis, 1891, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 319.

hova Lewis, 1885 [Onthophilus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XV, p. 473. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 325.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*), avec des Fourmis.

saprophagus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*), avec des Fourmis.

BACANIUS $_2$

Leconte, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 291.

ambiguus Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CI.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*), sous les algues.

inopinatus Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, CII.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

ACRITUS $_3$

Leconte, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 288.

Alluaudi Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CXXXIV.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

[1] Cette espèce, contrairement à ce que l'on pourrait supposer d'après son nom, est bien décrite de Madagascar et non de la côte de Mozambique.

madagascariensis Schmidt, 1895, *Ann. de la Société entomol. de France, Bull.*, p. CXXXIII.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*), sous les écorces d'*Adansonia*.

Subg. **HALACRITUS**

Schmidt, 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bull.*, p. CIII.

algarum Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CIII.

Séchelles : La Digue et Marie-Anne (*Alluaud*). — **Inde** : Ceylan (*Lewis*).

CLAVICORNIA

PHALACRIDAE 7

Guillebeau (Synopsis des sous-familles et des genres), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 275. — **Id.** (Rectifications), *ibid.*, 1895, *Bull.*, p. xxv. — **Id.** (Espèces de Madagascar), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 296.

PHALACRUS 1

Paykull, 1796, *Fauna Svecica*, III, p. 438.

Alluaudi Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 296.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PARISCHIUS 2

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.

Alluaudi Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

perparvulus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MEGISCHIUS 1

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

limbicollis Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

NESIOTUS 1

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

olibroides Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ASTENULUS 1

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

micropodus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

OLIBRUS 1

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 113.

egenus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

NITIDULIDAE 72

Erichson, Versuch einer system. Eintheilung der Nitidularien, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, 1843. — **Murray**, Monograph of the Family of *Nitidulariae*, *Trans. Linn. Soc. Lond.*, XXIV, 1864, p. 211. — **Reitter**, Systematische Eintheilung der Nitidularien, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XII, 1874, p. 5.

MICROPORUM 1 [1]

C. Waterhouse, 1876, *Annals and Magaz. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109.

nitens C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 2.
Mascareignes : Rodrigue.

PROBAENUS 1

C. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110.

longicornis C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 1.
Mascareignes : Rodrigue.

MYSTROPS 1

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 234.

dispar Er., 1843, *in* Germar *Zeitschr.*, IV, p. 235. — Murr., *Monogr. Nitid.*, 1864, p. 413. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

[1] La place de ce genre est douteuse.

BRACHYPEPLUS 1

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 245.

patruelis Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 299.
  Séchelles : Mahé, Praslin, La Digue (*Alluaud*). — **Inde.**

CILLAEUS 10 [1]

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 133.

apicatus Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 226.
  ? *apicalis* Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXXIII, fig. 2.
  Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

castaneus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 312, pl. XXXV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.
  Madagascar.

filiformis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.
  Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

longipennis Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 314. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.
  Madagascar.

megacephalus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.
  Madagascar.

obscurus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313, pl. XXXV, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.
  Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

scapularis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 201. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 1.
  Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

suturalis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.
  Madagascar.

thoracicus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.
  Madagascar.

vermis Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. Fr.*, 1869, p. 201.
  Madagascar.

[1] L'auteur avait placé ce genre dans les *Staphylinidae*.

CARPOPHILUS 15

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entomol.*, III, p. 50.

angustatus Murr., 1864, *Mon Nitid.*, p. 376. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.
Madagascar. — **Séchelles** (*Alluaud*).

apicipennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 200.
Madagascar : (*Coquerel*).

biguttatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 364, fig. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.
Madagascar. — **Séchelles** : (*Alluaud*).

bisignatus Boheman, 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 563. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 365, fig. 103. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** australe.

Desbassini[1] Lap.-Cast., 1840 [Ips], *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 14.
Mascareignes : La Réunion.

dimidiatus F., 1792 [Nitidula], *Ent. Syst.*, I, p. 261. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 379[2].

auropilosus Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 117. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, p. 510 et 515.

truncatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 3.
Madagascar. — **Mascareignes.** — [Cosmopolite.]

discolor Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 345. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.
Madagascar.

foveicollis Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 344.
Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

hemipterus L., 1758 [Dermestes], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 358. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 362[3]. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.
Madagascar. — **Comores.** — **Séchelles.** — [Cosmopolite.]

Hoffmanseggi Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 362.
Madagascar?

humeralis F.[4], 1798 [Nitidula], *Suppl. Ent. Syst.*, p. 74. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 343. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*,

[1] Je mets cette espèce dans le genre *Carpophilus* sur l'indication de M. A. Grouvelle.

[2] Voir cette Monographie pour la bibliographie et la synonymie complètes; j'ai ajouté *C. truncatus* Murray d'après M. A. Grouvelle.

[3] Voir la Monographie de Murray pour la longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

[4] Synonyme : *picinus* Boheman.

CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 221. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — Mascareignes. — Séchelles. — Comores. — Afrique. — Indo-Malaisie. — [Subcosmopolite.]

marginellus Motsch., 1858, *Études entom.*, p. 40. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 347, pl. XXXIII, fig. 1.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Inde.** — Chine, etc.

morio Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 357. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar.

mutilatus Er., 1843, *Germ. Zeitschr.*, IV, p. 258. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 378. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Alluaud *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

var. ***ochropterus***[1] Klug, 1862, *Peters Reise n. Mossamb.*, p. 209, pl. XII, fig. 9. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 377. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — Mascareignes. — Comores. — [Cosmopolite.]

notatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Dorr*).

HAPTONCUS 5

Murray, 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 401.

HAPTONCURA Reitter, 1874, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XIII, p. 61.

decoratus Reitter, 1874 [Epuraea], *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 28 et 41.

Madagascar. — Séchelles : Praslin et La Digue (*Alluaud*).

luteolus Er., 1843 [Epuraea], *in Germ. Zeitschrift*, IV, p. 272.

pauperculus Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XII, p. 179.

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — [Cosmopolite tropical.]

piceus Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XII, p. 178.

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

sobrinus Grouv., 1894 [Haptoncura], *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 15 (fig.).

Mascareignes : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

subquadratus Reitter, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Vereines*, I, p. 22.

Mascareignes : La Réunion. — **Inde.** — **Australie.**

[1] Je dois cette synonymie à M. A. Grouvelle.

MICRURIA 1

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XIII, p. 58.

nitida Reitt., 1874 [Epuraea], *Syst. Einth. Nitid.*, p. 25 et 35. — Id., *Verh. nat. Brünn*, XIII 1875, p. 58.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

EPURAEA 2

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 267.

ophthalmica C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 518.

Mascareignes : Rodrigue.

terminata Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 24 et 30.

Madagascar. — **Inde.**

STELIDOTA 2

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 300.

costulata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 137.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

didyma Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereins in Brünn*, XIII, p. 104.

Madagascar.

PROMETOPIA 1

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 279.

quadrimaculata Motsch., 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 440.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Inde** : Ceylan.

OMOSIPHORA 1

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XIII, p. 56.

costata C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 6.

Madagascar.

IDOSORONIA 1

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4.

picta C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

SORONIA 2

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschr.*, IV, p. 277.
Grouvelle, Tableau des *Soronia* de l'Afrique australe et de la région malgache, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 141.

Alluaudi Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1899, p. 142.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

borbonica Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 140.
Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

ORNOSIA 1

Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

sexpunctata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PRIA 4

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entom.*, III, p. 49.
Erichson, *in* Germ. *Zeitschr.*, IV, 1843, p. 307.

clavicornis Fairm., 1868 [Stelidota], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 4. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 144.
affinis Reitt., 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 318.
Madagascar.

decorata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 144.
Madagascar.

nigritula Reitt., 1872, *Verh. Brünn*, XI, p. 16 et 18. — Id., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 60.
Madagascar.

Reitteri Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MELIGETHES 3

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Ent.*, III, p. 45.
Erichson, *in* Germ. *Zeitschr.*, IV, 1843, p. 309.

madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 74 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

minimus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

phalacroides Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CIRCOPES 1

Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 79.

rotundatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

AETHINA 1

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 306.

pubescens Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 13. — Reitt., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 84. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 150. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

major Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 84.

var. *limbalis* Brancs., 1895, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 221.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

AETHINOPA 1

Reitter, 1874, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XIII, p. 109.

rustica Reitter, 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVII, p. 364.
Madagascar?

LASIODACTYLUS 6 [1]

Perty, 1830, *Delectus Animalium articulatorum*, p. 34.

Lordites Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 316.

biplicatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♂. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 142.

sinuatipennis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♀.
Madagascar : Nosy Bé (*Dorr*). — **Afrique** : Zanzibar.

breviusculus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitt., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 91. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 14. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.
Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Dorr, Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

caliginosus Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 90.
Madagascar.

[1] Les espèces qui suivent ont été décrites ou citées sous le nom générique de *Lordites* par les divers auteurs, sauf Reitter.

costulatus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitter, *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 88. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, pl. XXXIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CCLVII.

testudinarius Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 87.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte et Grande Comore (*Humblot*). — **Inde** : Ceylan.

elongatus Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 89. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 6.

Madagascar (?). — **Afrique** australe.

quadrimaculatus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 143.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PSEUDOCAMPTODES 1

Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 76.

sordidus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 151.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

STRONGYLUS 3 [1]

Herbst, 1793, *Käfer*, IV, p. 188.

CYLLODES Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 342.

corax Brancsik, 1897, *Jahrbuche der naturw. Vereines des Trencsiner Comitates*, XV, p. 110.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Grouvellei Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

scutellaris Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PALLODES 6

Erichson, 1843, *in* Germar *Zeitschrift*, IV, p. 348.

Alluaudi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 152 [2].

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

dorsalis Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

[1] Les espèces suivantes ont été décrites sous le nom générique de *Cyllodes*. — [2] Cette espèce, d'après l'auteur, devra probablement se placer dans un genre spécial entre *Pallodes* et *Strongylus*.

Emmerezi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 153.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez* et *Alluaud*).

Klugi Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

Sikorai Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

variabilis Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

CRYPTARCHA 1

Schuckard, 1839, *Elem. Brit. Entom.*, p. 165.
Erichson, *in* Germ. *Zeitschr.*, IV, 1843, p. 355.

Klugi Reitter, 1876, *Stettin. entomologische Zeitung,* XXXVII, p. 320.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

TEMNOCHILIDAE 10 [1]

(OSTOMIDAE. TROGOSITIDAE)

Léveillé, Catalogue des Temnochilides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 429[2].

ALINDRIA 7

Erichson, 1844, *in* Germar *Zeitschrift*, V, p. 451.

Alluaudi Léveillé, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin,* p. CXLIII. — Id., *ibid., Bulletin,* p. CCCLV.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

angusta Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 365.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Bouvieri Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 364.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cyanicornis Fairm., 1887, *Le Naturaliste,* I, p. 56, fig. 5. — Künck. *in* Grandid., *Hist., Madag., Col.,* pl. XXXII, fig. 5.

Madagascar.

Sedilloti Léveillé, 1881, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. LXVIII. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXII, fig. 2.

[1] Le *Nemosoma fasciatum* Fairm. n'appartient pas à cette famille, mais est un Hétéromère du genre *Hypophloeus; cf.* Léveillé, *Ann. de la Soc. entomol. de France,* 1888, *Bulletin*, p. CCVII.

[2] Une seconde édition de ce Catalogue est sous presse (mars 1900).

Sikorai Kuw., 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 310. — Léveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1892, *Bull.*, p. CVIII.

Madagascar.

sericea Lév., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 363.

Madagascar.

spectabilis Klug, 1833 [Trogosita], *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 1. — Fairm., *Ann Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 776. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 3 et 4. — Lév., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CCCLV. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 221.

Madagascar : (*Coquerel*) ; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

TENEBROIDES[1]

Piller, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 87, pl. IX, fig. 9.

TROGOSITA Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 19, p. 5.

mauritanicus L. [1], 1758 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 417. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 222.

Madagascar : Tamatave; Nosy Bé; etc. — **Mascareignes.** — [Cosmopolite.]

LOPHOCATERES[1]

Olliff, 1883, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 180.

pusillus Klug, 1833 [Peltis], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 12.

africanus Motschulsky, 1863 [Peltis], *Bulletin de Moscou*, II, p. 508.

Yvani Allib., 1847 [Peltis], *Rev. zool.*, p. 12. — Rey [Ostoma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, 1888, p. XXXVIII (larve).

Madagascar. — [Cosmopolite.]

GAURAMBE[1]

Thomson, 1859, *Skandinavien Coleoptera*, I, p. 70.

colobicoides Fairm., 1868 [Peltis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 777. — Id. [Id.], *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 2.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalŏ (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé, forêt de Lokobé et Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

[1] Je crois inutile de donner ici la longue synonymie de cette espèce cosmopolite: on a trouvera dans le Catalogue de Léveillé.

COLYDIIDAE 52

CORTICOIDES 1

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 395.

setulosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

RHECHODES 6

Erichson, 1848, *Nat. Ins. Deutsch.*, III, p. 255, note 3.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 777.

circumcrenatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 395.
Madagascar : Forêt de Fitö (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Id., *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 15.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

fungosus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 16.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Humbloti Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 528. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 9.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

tuberosus C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 593.
Madagascar.

variegatus C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 596.
Madagascar.

ENDOPHLOEUS 2

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 159.
Mascareignes : La Réunion.

Bouvieri Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 160.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ASCOMMA 1

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111.

horrida Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 519, pl. LIII, fig. 3.
Mascareignes : Rodrigue.

PRIOLOMUS 1 [1]

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

spinicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 204.
Madagascar.

ENDOCOXELUS 1

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112.

variegatus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 520, pl. LIII, fig. 4.
Mascareignes : Rodrigue.

COXELUS 1

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 31.

insularis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 161.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

TARPHIUS 1

Erichson, 1845, *Naturgesch. der Insecten Deutschlands*, III, p. 256, note 4.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 162.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

CICONES 2

Curtis, 1826, *Illustrations of British Entomology*, IV, p. 58 et 98.

insularis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 163.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

DITOMA 1

Herbst, 1793, (*scr.* Bitoma), *Käfer*, V, p. 26.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 164.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

[1] Les genres *Priolomus*, *Diplotoma*, *Cerchanotus*, *Mecedanum* ont été décrits par Erichson sur des Coléoptères de Madagascar qu'il n'a pas déterminés spécifiquement. Divers auteurs ont récemment décrit des espèces rentrant dans ces genres, sauf dans *Cerchanotus* (Er., *Nat. Ins. Deutsch.*, III, 1845, p. 257, note 2), qui reste à l'état de genre sans espèce décrite.

DIPLOTOMA 2

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschl.*, III, p. 257, note 4.

colorata Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 114.
Madagascar.

Erichsoni Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 113.
Madagascar.

SYNTARSUS 2

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 205.

asperulus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

soricinus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.
Madagascar : (*Coquerel*).

COLOBICUS 1

Latreille, 1807, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, II, p. 9.

conformis Pasc., 1863, *Journal of Entomology*, II, p. 124.
Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Inde.** — Lombok.

PYCNOMERUS 4

Erichson, 1842, *in* Wiegmann *Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 214.
Grouvelle, Tableau des *Pycnomerus* d'Afrique australe et de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

cribricollis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 780. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 11. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.
Madagascar : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

Fairmairei Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 156 et 157.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

vulgaris C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 8. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Subg. PENTHELISPA

Pascoe, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 111.

confertus Reitt., 1878, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 123. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MECEDANUM 1

Erichson, 1845, *Nat. Ins. Deutschl.*, III, p. 274.
Sharp, *Ent. monthl. Mag.*, XXIX, 1893, p. 255.

Erichsoni Sharp, 1893, *Entomologist's monthly Magazine*, XXIX, p. 257.
Madagascar : Province Betsileo (*Cowan*).

APROSTOMA 1 (1)

Guérin, 1839, *Revue zoologique*, p. 171.

filum Guérin, 1839, *Revue zoologique*, p. 172. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 780. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1869, p. 319.
Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TEREDOLAEMUS 2

Sharp, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 74.

crassus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

zonatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SOSYLUS 1

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 288, note 2.

Goudoti Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

AESCHYNTELUS 1

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113.

ater C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521, pl. LIII, fig. 5.
Mascareignes : Rodrigue.

BOTHRIDERES 4

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 288.

acuticosta Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

(1) Les auteurs du Catalogue de Münich ont mis ce genre dans les *Brenthidae*.

castanescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 471.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

hexagonus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 83 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

signatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 82 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

EROTYLATHRIS 2

Motschulsky, 1861, *Bulletin de Moscou*, I, p. 130.

elongatus Grouv., *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 436.

Madagascar.

sus Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 437.

Madagascar : Tsarasotră.

CERYLON 11

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 205.

Grouvelle, Tableau des *Cerylon* d'Afrique et de la région malgache : 1° *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 86; — 2° *ibid.*, 1899, p. 171.

amplicolle Fairm., 1880, *Le Naturaliste,* I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 327. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXIII, fig. 10. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 171.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

brevicolle Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 207. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXIII, fig. 11. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 172.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé.

epistomale Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 168 et 171.

Madagascar.

humerale Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 169 et 172.

Madagascar.

madagascariense Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 170 et 172.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

marginatum Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 169 et 171.

Madagascar.

mauritianum Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 168 et 172.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

nitidum Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 85. — Id., *ibid.,* 1899, p. 171.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

pygmaeum Gerst., 1873, *Gliederth.-Fauna des Sansibar-Geb.*, p. 92. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.* 1897, p. 17.
Madagascar : (*d'après Gerstaecker et Kolbe*). — **Afrique** orientale.

rotundicolle Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85. — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Sikorai Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 84 (fig.). — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.
Madagascar : (*Sikora*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

MYCHOCERUS, 1

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 292, note 4.

Alluaudi Grouv., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.
Séchelles : Mahé et La Digue (*Alluaud*).

MURMIDIUS, 1 [1]

Leach, 1822, *Transactions of the Linnean Society*, XIII, p. 41.

segregatus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521.
Mascareignes : Rodrigue.

EUXESTUS, 1 [2]

Wollaston, 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411.
Belon, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 357.
Fauvel, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 105 et 106.

Parki Woll., 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, p. 511 et 533. — Fauvel, *Rev. d'Ent.*, XIV, 1895, p. 106 [3].

erithacus Chevr., 1863 [Olibrus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 599.

peregrinus Belon, 1881 [Neoplotera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XXVI, p. 186.
Mascareignes : Rodrigue; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — [Cosmopolite].

[1] Les auteurs du Catalogue de Münich ont placé ce genre dans les *Histeridae*.

[2] Ce genre aberrant a été placé dans les *Lathridiidae* et les *Erotylidae*. M. Fauvel est d'avis de le rapprocher de *Cerylon* et de *Mychocerus*. Il a pour synonymes : *Tritomidea*, Motsch., 1859, *Hypodacne* Lec. 1875, *Neoplotera* Belon 1881.

[3] Dans ce travail, Fauvel indique *Parki* Woll. comme distinct de *erithacus* Chevr., auquel il donne comme synonyme *Parki* C. Waterh. (*nec* Woll.); le même auteur, en 1897 (*Revue d'Entomologie*, p. 56, Catalogue des Coléoptères de Madère), les réunit tous en une seule espèce.

CUCUJIDAE 34

PASSANDRINA 1

Reitter, 1878, *Verhandl. der K. K. zool.- bot. Ges. in Wien*, p. 186.

egregia Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zoologisch-botanischen Ges. in Wien*, p. 187.
Madagascar : (*Goudot*).

HECTARTHRUM 1

Newmann, 1838, *Entomologist's monthly Magazine*, V, p. 398.

Goudoti Grouv., 1876, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCXXXV. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 6.
bilineatum Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zool.-botan. Ges. in Wien*, p. 186.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

INOPEPLUS 3

F. Smith, 1851, List of the Coleopt. Brit. Museum, I, *Cucujidae*, p. 4.

Ino[1] ‖ Laporte de Castelnau, 1835 (*nec* Leach 1819, *nec* Oken 1815), *Études ent.* p. 135.
Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1869, p. 207.

breviusculus C. Schauf., 1890 [Ino], *Nunquam otiosus*, III, p. 604.
Madagascar.

Darutyi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 173.
Mascareignes : Maurice (*Daruty, Alluaud*).

pictus Lap.-Cast., 1835 [Ino], *Études ent.*, p. 135. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 207.
fragilis C. Schauf., 1890 [Pseudino], *Nunq. otiosus*, III, p. 602. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 12.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PSEUDINO 2

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 208.

Coquereli Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 13.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

ustulata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

[1] Ce genre est décrit dans les *Staphylinidae*.

HYLIOTA[3]

Latreille, 1796 (*scr.* Uleiota), *Précis des caract. génér. des Insectes*, p. 46.

Brontes Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 97.

atratus Grouv., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. xcii.
Madagascar.

cinnamomeus Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.
Madagascar : (*Coquerel*).

quadraticollis Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.
Madagascar : (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TELEPHANUS[5]

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 329, note.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 172.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

armatus Grouv., 1890, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, IX, p. 127 (fig.). — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 598.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

cedius C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 601.
Madagascar.

gracilis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 600.
Madagascar.

spinosus Grouv., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xcii. — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 599.
Madagascar.

LAEMOPHLOEUS[7]

Laporte de Castelnau, 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 385.

Coquereli Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.
Mascareignes : La Réunion.

cornutus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

minutus [1] Ol., 1791 [Cucujus], *Encycl. méthod.*, VI, p. 243. — Id., *Entomol.*, IV, 1795, n° 74 *bis*, p. 8, pl. I, fig. 9.

pusillus Schönh., 1806 [Cucujus], *Synon. Insectorum*, I, 3e partie, p. 55.
Mascareignes : Maurice. — [Cosmopolite.]

[1] Pour la synonymie complète de cette espèce, voir les Catalogues d'Europe.

palpalis C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 522.

Mascareignes : Rodrigue.

sulcifrons Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87 (fig.).

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*).

tenebrosus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

Mascareignes : La Réunion.

Subg. MICROBRONTES.

Reitter, 1874, *Verh. der K. K. zoolog.-botan. Ges. in Wien*, XXIV, p. 520.

planulatus Grouv., 1896 [Laemophloeus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Id., *ibid.*, 1899, p. 179.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*).

CRYPTAMORPHA 2

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 156.

Desjardinsi Guér., 1838 [Psammoechus], *Icon. Règne anim., Ins.*, p. 196. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521 [1].

musae Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 157, pl. IV, fig. 1. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, pl. 495.

Mascareignes : Maurice (*Desjardin, Alluaud*). — [Subcosmopolite [2].]

lateralis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 179.
Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

PSAMMOECUS 2

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 135.

Hacquardi Grouv., 1889, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 107.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** orientale : Zanguebar.

Simoni Grouv., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 287 (fig.).

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — Philippines.

PSAMMOECIDIUS 1

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 209.

spinicollis Fairm., 1869 [*scr.* Psammaechidius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Künck. *in* Grandid. [*scr.* Psammochoedius], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 14.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

[1] Voir ce travail pour la synonymie complète de cette espèce. — [2] Cette espèce accompagne partout les Bananiers; elle est très commune à Madère, en Nouvelle-Zélande, etc.

EMPORIUS$_1$

Ganglbauer, 1899, *Die Käfer von Mitteleuropa*, III, p. 586.

signatus Frauenf., 1867 [Silvanus], *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII, p. 438.

fascipennis Reitter, 1876 [Silvanus], *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 129. — Id., *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, 1879, p. 85.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

SILVANUS$_4$

Latreille, 1804, *Nouv. Dictionn. d'Hist. nat.*, édition 1, XXIV, p. 158.

insignis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 180.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

javanicus Grouv., 1885, *Notes from the Leyden Museum*, VII, p. 48, pl. IV, fig. 2.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Java.

quadraticollis Reitter, 1876, *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 62.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

triangulus Reitter, 1876, *Coleopt. Hefte*, XV, p. 60. — Grouv. (*scr.* triangularis), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique** : Zanzibar. — **Amérique.** — Japon.

SHOGUNA$_1$ [1]

Lewis, 1889, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, IV, p. 274.
Léveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCXI.
Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIII, 1894, p. 485.

HOLOCEPHALA ‖ Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32.
PACHYCEPHALA ‖ Fairmaire, 1883, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVII (p. 4).

chlorotica Fairm., 1886 [Holocephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Künck. *in* Grandid. [Pachycephala], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 8.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*). — **Mascareignes** : Maurice, Trouaux-Cerfs (*Alluaud*).

MONOTOMINI

EUROPS$_1$

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 149.

brevis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).

Mascareignes : La Réunion et Maurice (*Alluaud*).

[1] Lewis a mis ce genre dans les *Trogositidae* (*Temnochilidae*); Léveillé ne l'admet pas dans cette famille.

TRITOMIDAE$_3$

TRIPHYLLUS$_1$

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 98.

madagascariensis Grouv., 1898, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438.
Madagascar : Tsarasaotră.

LITARGUS$_1$

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 415.

militaris Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 437.
Madagascar : Tsarasaotră.

BERGINUS$_1$

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 406.

tamarisci Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 195. — Perris, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 193, pl. VI, fig. 545-555 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes; Madère.

LATHRIDIIDAE$_3$

Alluaud, *Lathridiidae* de la Région malgache, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

HOLOPARAMECUS$_1$

Curtis, 1833, *Entomol. Magaz.*, I, p. 186.

Calyptobium Villa, 1833, *Coleoptera Europae dupl. in coll. Villae.*

Kunzei Aubé, 1843 [Calyptobium], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245, pl. X, n° 1, fig. 4. — Coq., [Id.], *Ann. Soc, ent. Fr.*, 1848, p. 181, pl. VII, n° 4 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*). — [Cosmopolite.]

LATHRIDIUS$_1$ [1]

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 3.

constrictus Gyll., 1827, *Ins. Svec.*, IV, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

[1] Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Coninomus* Thomson; voir les catalogues d'Europe.

ENICMUS$_1$ [1]

Thomson, 1863, *Skandinaviens Coleoptera*, V, p. 223.

minutus L., 1767 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, II, p. 675. — Perris [Lathridius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 581, pl. XIV, n° 3, fig. 16-20 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

CRYPTOPHAGIDAE$_7$

THALLIS$_2$ [2]

Erichson, 1842, *Wiegm. Arch.*, VIII, p. 237.
Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 398 (Revis. Erotylid., p. 22).

convexiuscula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.

Comores : Mayotte.

scapulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 517.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

PHILOCRYPTUS$_1$

Wasmann, 1895, *Wiener ent. Zeit.* p. 44.

CRYPTOPHILUS ‖ Wasmann, 1894 (*nec* Reitt.), *Myrmekophil. Termitophil. Arthropod.*, p. 217.

crematogastris Wasm., 1894 [Cryptophilus], *Myrm. et Termit. Arthr.*, p. 131 et 217. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1895, p. 44.

Madagascar : Province d'Imerinã (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

LOBERUS$_1$

Leconte, 1861, *Classif. Col. North-Amer*, I, p. 98.

insularis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CRYPTOPHILUS$_1$

Reitter, 1875, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 43.

Alluaudi Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

[1] Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Conithassa* Thomson; pour sa synonymie, voir les catalogues d'Europe.

[2] Crotch a compris ce genre dans sa revision des *Erotylidae*. D'après Bedel et d'autres auteurs, il doit rentrer dans les *Cryptophagidae*.

CRYPTOPHAGUS $_2$

Herbst, 1792, *Käfer*, IV, p. 172.

subfasciatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 90 (fig.).
Madagascar : Tamatave.

Subg. **MICRAMBE**

Thomson, 1863, *Skandinaviens Coleoptera*, V, p. 263.

madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 90 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

LANGURIIDAE $_1$

LANGURIA $_1$ [1]

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 209.

piceola Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 406.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

EROTYLIDAE $_{25}$

Lacordaire, Monogr. des Erotyliens, Paris, 1842. — **Crotch**, A Revision of the Coleopt. family *Erotylidae*, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 377.

EPISCAPHULA $_1$

Crotch, 1876, *Cistula entomologica*, I, p. 409 (Revis., p. 33).

Mouatti Guér., 1841 [Episcapha], *Rev. Zool.*, p. 159. — Lacord. [Id.], *Mon. Erotyl.*, 1842, p. 54. — Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 414 (*Revis.*, p. 38). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246.
Madagascar : (*Mouatt* et *Gheude*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

MEGALODACNE $_1$ [2]

Crotch, 1873, *Trans. amer. ent. Soc.*, p. 352. — Id., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 141.

sponsa Lacord., 1842 [Dacne], *Monogr. Erotyl.*, p. 69. — Crotch, *Revis. Erotyl.*, 1876, p. 40.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

(1) Crotch a mis ce genre en tête des *Erotylidae* dans sa revision.

(2) *Megalodacne grandis* F., 1792 [Ips], *Ent. Syst.*, II, p. 511. — Lacord. [Dacne], *Mon.*, p. 65. — Crotch, *Revis.*, p. 40. — Espèce citée de Natal et (?) de Madagascar. Cette dernière indication douteuse n'a pas encore été confirmée.

TRIPLAX[23]

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 146.
Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 463 (Revis., p. 87).
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898 (espèces malgaches), p. 429.

alternipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

apicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

caligata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.
Madagascar : Nosy Bé.

Coquereli Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 431.
Madagascar : Côte Nord-Ouest (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

fasciata Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit*, XV, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

forticornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

fuscitarsis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.
Madagascar : Fianarantsoa.

Goudoti Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 205. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 430.
Madagascar.

haematosoma Lacord., 1842, *Monogr. Erotyl.*, p. 208. — Crotch., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 467 (*Revis.*, p. 91, *err. scr.* haemastoma). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 433.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

latecincta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

latitarsis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

lugubrina Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

omogera Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 206. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananā (*Perrier*).

pauxilla Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 207. — Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 466 (*Revis.*, p. 90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.
Madagascar.

pectoralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 517.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 431.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

quadricollis Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XIX-XX, p. 131. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, 1898, p. 435.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

rubicunda Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.,* p. 207. — Crotch [Thallis], *Cist. ent.,* I, 1876, p. 402 (*Revis.,* p. 26). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, 1898, p. 430.
Madagascar.

scutellaris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 516.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

terminalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 433.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tibialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 434.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tripartita Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 433.
Madagascar . Mevatananā (*Perrier*).

ustulata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 432.

var. ***diffusa*** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 516.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

ENDOMYCHIDAE $_{25}$

Gerstaecker, Monographie der Endomychiden, Leipzig, 1858.

CYMONES $_{3}$

Gorham, 1886, *Proceedings of the zoological Society of London,* p. 157.

Cowani Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London,* p. 158, pl. XVII, fig. 1.
Madagascar : (*Cowan*).

helopioides Gorh., 1886, *Proceed. of the zool. Society of London,* p. 158, pl. XVII, fig. 3.
Madagascar : (*Cowan*).

Sharpi Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London,* p. 157, pl. XVII, fig. 4.
Madagascar : Province Betsileo (*Cowan*).

ENCYMON $_{1}$

Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 235.

armipes Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 469.
Madagascar : Baie d'Antongil.

HAPLOSCELIS 8

Duponchel et Chevrolat, 1842 [Aploscelis], *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, II, p. 17.

Dioedes Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231.

atratus Klug, 1833 [Eumorphus], *Ins. Madag.*, p. 214 (126), pl. V, fig. 12. — Gerst. [Dioedes], *Wiegm. Archiv*, 1857, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 138, pl. II, fig. 10. — Fairm [Dioedes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.
Madagascar : (*Goudot*, *Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

atroclavatus Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

columbinus Gerst., 1857 [Dioedes], *Wiegm. Archiv*, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 139. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.
Madagascar : (*Coquerel*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*).

compactus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.
Madagascar.

costipennis Fairm., 1884 [Dioedes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 242.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

curtulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.
Madagascar : Vallée de l'Ikopă (*Bourgeois*); Nosy Bé (*Frey*).

oblongulus Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

quadricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.
Madagascar.

HYBOPTERUS 1

Fairmaire, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.
Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.

plagiaticollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

STENOTARSUS 4

Perty, 1832, *Delectus Animalium articulatorum*, p. 112.

Quirinus Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 157.

haemorrhoidalis Gerst., 1858, *Mon. End.*, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.

sulcithorax Guérin, 1857 [Quirinus], *Archives entomolog.*, I, p. 271 (*sine descr.*), pl. XIII, fig. 23.

Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

lignarius Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

ovulum Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

russatus Gorham, 1874, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 446. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*), d'après Brancsik. — **Inde** : Ceylan.

INDALMUS 1

Gerstaecker, 1858, Monographie der Endomychiden, p. 185.

bivittatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

Madagascar.

STENODINA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLII, p. 499.

quadriguttata Fairm., 1888, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 499.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

TROCHOIDEUS 4

Westwood, 1833, *Trans. of the Linnean Soc.*, XVI, p. 673.
Guérin, *Rev. Zool.*, 1838, p. 22.
Gerstaecker, *Monogr. Endom.*, 1858, p. 381.
Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256.

cruciatus Dalm., 1825 [Paussus], *Kongl. Vet. Akad. Handl.*, p. 400, pl. V, fig. 9 à 11. — Westw., *Trans. Linn. Soc.*, XVI, 1833, p. 675, pl. XXXIII, fig. 58 et 59. — Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 96. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 388.

Madagascar : dans la gomme copal[1].

Dalmani Westw., 1838, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 96, pl. X, fig. 8. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.

Madagascar.

[1] C'est par analogie avec l'espèce suivante que l'on a dit que le morceau de gomme, dans lequel on a trouvé cette espèce, venait de Madagascar.

Desjardinsi Guérin, 1838, *Rev. zoologique*, p. 22. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 97. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256, pl. VI, fig. 2. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 153. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 132. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 271.

Madagascar : avec *Plagiolepis longipes* Jerd., d'après Wasmann. — **Mascareignes.** — **Séchelles** (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — Nouvelle-Calédonie.

Oberthuri Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 271, pl. II, fig. 2.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*), avec des Fourmis.

LYCOPERDINA $_2$

Latreille, 1807, *Gen. Crust. Ins.* III, p. 73.
Gerstaecker, *Mon. Endom.*, 1858, p. 208.

apicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

COCCINELLIDAE $_{55}$

Mulsant, Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes, 1851. — **Id.**, Monographie des Coccinellides, 1866. — **Crotch**, A Revision of the Coleopterous Family *Coccinellidae*, 1874.

EPILACHNA $_{21}$

Redtenbacher, 1843, *Testamen dispos. Coleopt. pseudotrimerorum Austriae*, p. 13.

annexa Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.

Madagascar : Province d'Imerinā, Andrangoloakā (*Sikora*).

argiola Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 742. — Crotch, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 72.

Madagascar.

bifibulata Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 321 [1].

Madagascar : Fiaranantsoa (*Perrot*).

Ellisi Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 71.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

excisa Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

[1] Fairmaire considère cette espèce comme une variété de *E. Spinolai*, Muls.; le Dr Sicard la croit distincte.

Geoffroyi Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 863. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.

Madagascar.

hirta Thunb., 1781 [Coccinella], *Nov. Ins. Spec.*, I, p. 23, fig. 55. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 756. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69.

Chenoni Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

discors Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 819.

duodecimverrucata F., 1801 [Coccinella], *Systema Eleutheratorum*, I, p. 385.

guttatofasciata Goldf., 1805 [Coccinella], *Enum. Ins. C. Bon. Sp.*, p. 40, fig. 3.

invalida Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

Madagascar : (*d'après Crotch*). — **Afrique** tropicale et australe.

Lacordairei Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 864. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 74.

Madagascar.

lateripicta Fairm., 1889, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. IX.

Madagascar.

Macquarti Muls., 1851, *Species Col. Sécurip*, p. 862. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.

Madagascar.

margaritifera Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 737. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 71.

Madagascar.

Meleagris Klug, 1833 [Coccinella], *Insecten von Madagascar*, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 738. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

Oberthuri Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322[1].

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

obsoleta Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1058, pl. VII, fig. 116. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 759. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : de Tananarive à Tamatave (*Dorr*). — **Afrique** : Mozambique. — **Inde.**

octodecimsignata Weise, 1895 (*scr.* 18-signata), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 324.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

pava Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.

Madagascar : Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*).

pavonia Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1059, pl. VII, fig. 117. — Klug [Coccinella], *Ins. Madag.*, 1833, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécur.*, 1851, p. 811. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 247. Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé et Soalală (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Dorr, Jobit*).

[1] Cette espèce serait synonyme de *E. Macquarti*, Muls., d'après le Dr Sicard.

Paykulli Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 833. — Crotch, *Revis. Coccinel.*, 1874, p. 77.

Madagascar. — **Afrique** australe.

Perroti Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 323[1].

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

Pierreti Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 865. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.

Madagascar.

Spinolai Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 740. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.

Madagascar : Fianarantsoa.

STICTOLEIS 1

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 118.

coryphaea Guér., 1845 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — Muls. [Leis], *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 249. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 118.

vigintisexpunctata Fairm., 1893 [Cyrtocaria], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 554.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

HALYZIA 3

Mulsant, 1846, *Histoire naturelle des Coléoptères de France, Sécuripalpes*, p. 148.

Thea Mulsant, 1846, *Hist. nat. des Coléopt. de France, Sécuripalpes*, p. 159.

marginenotata Muls., 1851 [Psyllobora], *Spec. Sécurip.*, p. 172. — Crotch [Thea], *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 135. — Fairm. [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Id., [Id.], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : de Majunga à Tananarive (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

var. ***impuncticollis*** Fairm., 1893 [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 555.

Comores.

octopunctata Weise, 1896 [Thea], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.

Madagascar : Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*).

variegata F., 1781 [Coccinella], *Spec. Ins.*, I, p. 99. — Ol. [Id.], *Entomologie*, VI, p. 1026, pl. II, fig. 20. — Muls. [Thea], *Species Sécurip.*, 1851, p. 206[2]. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 134. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525 et 555.

Comores : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Angola et Cap; Sainte-Hélène. — **Australie.**

[1] Cette espèce serait synonyme de *E. Geoffroyi*, Muls., d'après le Dr Sicard.

[2] Voir ce travail pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

COELOPHORA 1

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 390.

simulans Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 156.
Madagascar.

DYSIS 1

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 418.

bisquatuorguttata Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 418. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 159.
Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Australie.**

CYRTOCARIA 2

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 172.

inflata Muls., 1851 [Leis], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 244. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 173.
Madagascar.

regalis Ol., 1808 [Coccinella], *Entomol.*, VI, p. 1020, pl. VI, fig. 77. — Muls. [Caria], *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 238. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 172.
gibbipennis Muls., 1866 [Leis], *Monographie des Coccinellides*, p. 176.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

ALESIA 2

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 343.

basicollis Fairm., 1893 [*scr.* Alexia], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 555.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

Oberthuri Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 325.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

MICRASPIS 1

Redtenbacher, 1843, *Tentamen Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 12.

pentas Muls., 1853 [Coelophora], *Opuscules entomologiques*, III, p. 58. — Crotch., *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 174.
Comores : Anjouan.

VERANIA 1

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 358.

suturata Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 555. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.
longula Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.
Madagascar : Imerinä (*Sikora*, *Dorr*). — **Comores** : Mayotte *Coquerel*).

CHILOMENES 3

Chevrolat, 1843, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 437.

CYDONIA Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 430.

lunata F., 1775 [Coccinella], *Syst. Ent.*, p. 86. — Muls. [Cydonia], *Sp. Sécur.*, 1851, p. 431[1].

vulpina F., 1798 [Coccinella], *Suppl. Entom. system.*, p. 80.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Comores.** — **Afrique** tropicale et australe; Sainte-Hélène. — **Indo-Malaisie.**

rufipennis Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 181.

Madagascar.

triangulifera Muls., 1851 [Cydonia], *Species Sécurip.*, p. 438[2]. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 180. — Fairm. (*err. scr.* triangularis), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Nanta*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

ELPIS 1

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 449.

dolens Mulsant, 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 450. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 181.

Madagascar.

CHILOCORUS 1

Leach, 1815, *in* Brewster *Edinburgh Encyclopaedie*, IX, p. 116.

Midas Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 461. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 186.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

EXOCHOMUS 2

Redtenbacher, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

flavipes Thunberg, 1781 [Coccinella], *Ins. spec. nov.*, p. 21.

nigromaculatus (Goeze [Coccinella]); Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 192[3]

Madagascar : Tamatave (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Europe** et **Afrique**; Perse; Arabie. — **Indo-Malaisie.** — **Australie.**

[1] Voir cet ouvrage pour la synonymie complète de cette espèce variable et très répandue.

[2] D'après Crotch cette espèce est exclusivement malgache; Mulsant l'avait citée de l'Inde.

[3] Synonymes : *Coccinella flavipes* Thunb.; *Coccinella aurita* Scriba; *Exochomus auritus* Muls.; *Exochomus Troberti* Muls., etc. — Voir les travaux sur les Coléoptères d'Europe (Ganglbauer, *Käfer Mitteleuropas*, III, p. 984). — Cette espèce est citée par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18) sous le nom erroné de *Exochomus nigrolineatus*.

hypomelas Crotch, 1874, *Revis. Coccinell.*, p. 194. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 556. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tamatave et Majunga (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

BRUMUS 1

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 492.

frater Weise, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 325. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 376.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Bastard*).

PLATYNASPIS 1

Redtenbacher, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

mesomela Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 215 (127). — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 198. — Fairm. [Microrhymbus], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

bisignatus Muls., 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 946.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave (*Dorr*).

HABROLOTIS 1

Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 56.

picta Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 57.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

HYPERASPIS 1

Redtenbacher, 1843, *Tentamen disp. Col. pseudotrimerorum Austriae*, p. 12.

quadrilla Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 678. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 235. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Cafrerie; Sénégal.

SCYMNUS 3

Kugelann, 1794, *in* Schneider, *Neuestes Mag. für Liebh. der Ent.*, p. 545.

constrictus Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 971. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258.

Mascareignes : Maurice (?).

oblongosignatus Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 960. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258.

Mascareignes : Maurice.

plutonus Muls., 1853, *Opusc. entom.*, III, p. 154. — Crotch, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 259.

Madagascar.

ORTALIA $_5$

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 893.

calliops Guér., 1838 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 894. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

Duponti Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 897. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

flaveola Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 895. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar : (*Goudot*).

funesta Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 896. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

variata Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 893. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

VEDALIA $_1$

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

fumida Muls., 1851 [Rodolia], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 904. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 281.

Arethusa Muls., 1853 [Epilachna], *Opuscules entomologiques*, III, p. 126.

chermesina Muls., 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

roseipennis Muls., 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 904.

testicolor Muls., 1851 [Epilachna], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 127.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*). — **Mascareignes** : Maurice et la Réunion (*Alluaud*). — **Séchelles** : (*Alluaud*). — **Inde.**

RODOLIA $_1$

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 902.

insularis Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 55.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

CYRTAULIS $_1$

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

puberula Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

Madagascar : Province d'Antsihanakā (*Humblot*).

SERRICORNIA

(MALACODERMATA ET STERNOXIA)

BOSTRYCHIDAE $_{27}$ [1]

Lesne, Revision des Coléopt. de la famille des Bostrychides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, 1897, 1898 [2].

DINODERUS $_{2}$

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 352.
Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 321.

bifoveolatus Woll., 1858 [Rhyzopertha], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 409. — Woll., *Col. Atlantid.*, p. 232, et *Append.*, p. 39. — Id., *Col. Hesperid.*, p. 110. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 323 et 328.

perpunctatus Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 170.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice. — [Cosmopolite tropical [3].]

minutus F., 1775 [Apate], *Syst. Ent.*, p. 54. — Ol. [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 111. — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, p. 15, pl. II, fig. 12. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 323 et 330, fig. 17 et 18, 23 et 24.

bifoveolatus ‡ Zoufal (*nec* Woll.), 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 42.

siculus Baudi, 1873, *Berl. ent. Z.*, XVII, p. 336. — Id., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1873, p. 265.

substriatus ‡ Steph., 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 352.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion, dans les racines de *Smilax borbonica* (d'après Guérin); Maurice (*d'Emmerez*). — [Cosmopolite tropical.]

RHIZOPERTHA $_{1}$

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 354.
Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 332.

dominica F., 1792 [Synodendron], *Ent. syst.*, I, 2, p. 359. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 332, fig. 21 [4].

[1] Tous les genres cités ici font partie des *Bostrychidae hypocephalae;* la sous-famille des *Bostrychidae procephalae* n'est pas représentée dans la Région malgache. Ces divisions sont établies par Lesne dans sa Revision des Bostrychides.

[2] Cette Revision est en cours de publication; il en a paru trois parties (mars 1900).

[3] Importé en Espagne et à Madère.

[4] Je renvoie à ce travail pour la longue synonymie de cette espèce.

pusilla F., 1798 [Synodendron], *Supplem. Entomol. systemat.*, p. 156.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*). — [Cosmopolite tropical.]

LICHENOPHANES 3 [1]

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 457.

Kunckeli Lesne [2], 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXVIII. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 465 et 499, fig. 101.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Sainte-Marie; baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tamatave, Fénerive, province d'Antsihanakă, Fianarantsoa (*Perrot*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

Martini Lesne, 1899, *Annales de la Soc. entom. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 102.

Madagascar : Diego-Suarez (*Dr Ch. Martin*); Mevatanană (*Perrier*).

Perrieri Lesne, 1899, *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 103 et 104.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

BOSTRYCHOPSIS 2

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 524.

cephalotes Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id., [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 6, pl. II, fig. 8. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 528 et 529, fig. 140 à 142.

Mascareignes : La Réunion (*David, d'après Olivier*). — **Afrique** : Mozambique, Zanguebar; Angola.

confossa Fairm., 1880 [Apate], *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 532, 538 et 621.

Madagascar : (*Grandidier, Sikora*); Nosy Bé (*Pierron*); Mevatanană; Diego-Suarez; pays Mahafalў (*G. Grandidier*).

HETEROBOSTRYCHUS 4

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 554.

aequalis Waterh., 1884 [Bostrichus], *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 215, pl. XVI, fig. 3. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 560, fig. 29, 31, 173 et 174.

uncipennis Lesne, 1895 [Bostrychus], *Annales de la Société ent. de France*, p. 173.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Comores** : Mayotte. — **Indo-Malaisie.** — Chine méridionale. — Nouvelle-Guinée.

[1] Ce genre et les trois suivants ont été créés par Lesne aux dépens de l'ancien genre *Bostrychus*. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17, cite *Bostrychus cylindricus* Gerst., de l'Afrique orientale, de Madagascar et de Maurice; il y a évidemment confusion et c'est *Apate cylindrus* qu'il faut lire.

[2] Il faut rapporter à cette espèce le [Bostrichus] *fascicularis* cité de Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524).

brunneus Murr., 1867 [Bostrychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, 3e série, XX, p. 92. — Id., *Col. Old-Calabar*, 1878, p. 115. — Quedenf., *Berl. ent. Zeitschr.*, 1886, p. 326. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 564, fig. 44, 169, 176 et 177.

grayanus Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 109.

picipennis Fåhr., 1872, *Öfv. Vetensk. Akad. Förh.*, XXVIII, p. 669.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*). — **Afrique** trop. et austr.; îles du Cap Vert.

hamatipennis Lesne, 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 558 et 562, fig. 175.

niponensis Lewis, 1896 [Apate], *Ann. and Mag. of Nat. History*, série 6, XVII, p. 339.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsihanakă (*Dr Jaillet*); Tamatave (*Dr Ch. Martin*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Inde**; Indo-Chine, Chine, Japon; Philippines, Bornéo.

unicornis Waterh., 1879 [Bostrichus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 539. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 558, fig. 170.

Madagascar : (*Grandidier*). — **Comores** : Anjouan (*Bewsher*); Grande Comore (*Humblot*). — **Inde**; Cochinchine.

BOSTRYCHOPLITES $_3$

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 565.

armatus Lesne, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, 1898, p. 569 et 579.

Madagascar : Diego-Suarez. — **Afrique** : Mozambique, baie Delagoa.

cornutus Ol.[1], 1790 [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id. [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 7, pl. I, fig. 5. — Fåhr., *Öfv. Vet.-Akad. Förh.*, 1871, p. 663. — Snellen, *Recherches sur la Faune de Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Apate], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 568 et 572, fig. 34, 178, 181, 185, 186 et 187.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Dr Decorse*). — **Mascareignes** : La Réunion (*David*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Comores** : Anjouan; Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen* et *van Dam*). — **Afrique** moyenne et méridionale. — Arabie.

peltatus Lesne, 1899, *Annales de la Société entom. de France*, p. 570, 580, fig. 199, et p. 621.

Madagascar. — **Afrique** : Transvaal.

XYLOPERTHA $_6$

Guérin, 1845, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. XVII.

adusta Fåhraeus, 1871, *Öfvers. Kongl. Vetensk. Akad. Förhandlingar*, p. 667.

[1] Synonyme : *abyssinicus* Murr., 1867.

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste,* I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 333, pl. XI, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananà (*Dr Decorse*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Morondava (*G. Grandidier*). — **Afrique** australe.

affinis Brancs, 1893 [Apate], *Jahr. der naturw. Vereines des Trencsiner Comitates,* XV, p. 235.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** orientale.

castanoptera Fairm., 1850, *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 50 [1].

Mascareignes : Maurice. — Taïti.

dominicana F., 1801 [Apate], *Syst. Eleuther.,* II, p. 380. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1895, *Bull.,* p. CLXXVIII. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 335.

iracunda Snell., 1869, *Recherches sur la Faune de Madagascar,* p. 10, pl. I, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Comores** : Mayotte. — **Mascareignes.** — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — Socotora?

eremita Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. méthod.,* V, p. 110. — Id. [Id.], *Entomol.,* IV, 1795, n° 77, p. 13, pl. II, fig. 11.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — Nouvelle-Calédonie. — **Amérique** méridionale.

picea Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. méthod.,* V, p. 110. — Id., *Entomol.,* V, 1795, n° 77, p. 14, pl. II, fig. 10. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 10.

cultrata Thoms., 1858, *Archives entomologiques,* II, p. 83. — Brancs. [Apate], *Jahr. nat. Trencs.,* XV, 1893, p. 235.

femorata Klug, 1833 [Apate], *Insecten von Madagascar,* p. 203 (115).

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Afrique.** — **Amérique** méridionale.

SINOXYLON [2]

Duftschmidt, 1825, *Fauna Austriaca,* III, p. 86.

castaneipennis Fåhraeus, 1871 [Xylopertha], *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.,* p. 666.

Madagascar : Tananarive. — **Afrique** orientale et australe.

conigerum Gerst., 1855, *Monatsb. Berlin. Akad.,* p. 268. — [Afrique orientale.]

var. ***diaspis*** Fairm. (*in litt.*), Brancs. (*in. litt.*), *Jahr. Trencsin,* XV, 1893, p. 236 [3].

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

[1] Cette espèce, décrite de Taïti, est très voisine de *X. affinis* Brancs.

[2] Deyrolle, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Col.,* p. 21, cite *Sinoxylon unidentatum* F. de la Réunion.

[3] Cette variété (ou espèce) n'est pas décrite;

APATE $_3$

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 54.

cylindrus Gerst., 1855, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 268. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 270, pl. XV, fig. 13.

Madagascar : Île de Sainte-Marie; Bemarivŏ (*Camuset*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*Desjardins*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** sud-orientale.

femoralis Fåhr., 1871, *Öfv. Ak. Förhandl.*, p. 664. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335.

lignicolor Fairm., 1883, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.

Madagascar : (*Humblot*); Nosy Bé. — **Afrique** : Abyssinie; Magadoxo; Cafrerie.

monachus F., 1787, *Mant. Ins.*, I, p. 33. — Ol. [Bostrichus], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, pl. II, fig. 9. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361 (*sub* A. francisca)[1].

Comores : Mayotte; Anjouan (*Bewsher*). — **Afrique.**

PHONAPATE $_1$

Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

madagascariensis Lesne, 1899, *Mémoire de la Société zoologique de France*, p. 10.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*, *Perrot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); pays Mahafalў (*G. Grandidier*).

LYCTIDAE $_2$

LYCTUS $_2$

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, 2, p. 502.

brunneus Steph., 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 117, pl. XVIII, fig. 4. — Woll., *Ins. Mader.*, 1854, p. 152, pl. IV, fig. 3. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue. — **Europe.** — **Australie.** — [Subcosmopolite.]

rugicollis Walker, 1858 [Ditoma], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 206. — Ch. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, 1876, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue. — **Inde** : Ceylan. — Chine.

elle le sera prochainement dans la Revision des Bostrychides par Lesne.

[1] Cité d'Anjouan par Waterhouse et de Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524), sous le nom de *A. francisca* F. (qui n'est pas synonyme de *monachus*).

CIIDAE 10

Mellié, Monogr. de l'ancien genre *Cis*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 205.

ENNEARTHRON 1

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 110.
Id., Monogr., *Ann. Soc. entomol. France*, 1848, p. 360.

cucullatum Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 372. — Abeille de Perrin, *Essai monogr. sur les Cisides europ.*, 1874, p. 88.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*). — **Afrique** australe. — **Amérique** : Guyane. — **Europe ?** — [Subcosmopolite.]

CIS 6

Latreille, 1796, *Précis Caract. génér. Ins.*, p. 50.
Mellié, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 236.

Guerini Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 250, pl. II, fig. 12.
Mascareignes : Maurice. — **Afrique** australe.

insularis Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.
Mascareignes : Rodrigue.

interpunctatus Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 263.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

quadricornis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 203 (115). — Mellié, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 390.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

sexcarinatus Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527.
Mascareignes : Rodrigue.

ustulatus Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.
Madagascar.

XYLOGRAPHUS 3

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 109.
Id., Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 218.

anthracinus Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 222, pl. I, fig. 17. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 236.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

hypocrita Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 221, pl. I, fig. 16
Madagascar.

madagascariensis Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. France*, p. 224, pl. I, fig. 18.

Madagascar.

BYRRHIDAE $_5$

(ANOBIIDAE)

XYLETINUS $_1$

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 483.

suturatus Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LASIODERMA $_1$

Stephens, 1832, *Illustrations of British Entomology*, V, p. 417.

serricorne F., 1792 [Ptinus], *Ent. syst.*, I, 1, p. 241. — Mulsant et Rey [*Subg.* Hypora], *Térédiles*, 1864, p. 306.

testaceum Duftschm., 1825 [Ptilinus], *Fauna Austriaca*, III, p. 46. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice. — [Subcosmopolite.]

THECA $_1$

Mulsant et Rey, 1860, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 293.

limnichoides Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

COENOCARA $_1$

Thomson, 1859, *Skandin. Col.*, I, p. 90, et V, 1863, p. 174.

boleti Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

XYLODES $_1$

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

albovarius C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527, pl. LIII, fig. 8.

Mascareignes : Rodrigue.

BRUCHIDAE 19

(PTINIDAE)

Boïeldieu, Monographie des Ptiniores, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 285.
Pic (*Ptinidae* de Madagascar), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352.
Id. (Ptinides des îles Mascareignes), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 393.

GIBBIUM 1

Scopoli, 1777, *Introductio ad Historiam naturalem*, p. 505.

psylloides Czempinski, 1778 [Scotias], *Dissertatio inaugur., Regni anim. Genera*, p. 51.

scotias F., 1781 [Ptinus], *Spec. Insect.*, I, p. 74. — Boïeld., Mon., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 678.

Madagascar. — [Cosmopolite[1].]

BRUCHUS 17

Müller, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xv.

Ptinus Linné, 1767, *Systema Naturae*, I, 2, p. 565[2].

Alluaudi Pic, 1896 [*Subg.* Gynopterus], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 352.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

binodulus Boh., 1858, *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 86. — Pic [*subg.* Diegous][3], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 394 et 398.

Mascareignes : Maurice.

brevis Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 393 et 395.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

Caroli Pic, 1896 [*Subg.* Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Charles Alluaud*).

Darutyi Pic, 1898 [*Subg.* Diegous], *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 398.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

elongatus Pic, 1896 [*Subg.* Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 353.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Emmerezi Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 395 et 400.

var. ***maculatus*** Pic, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 400.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

(1) Espèce facilement transportée par les navires; je l'indique de Madagascar d'après la «Liste» de Coquerel.

(2) Les espèces qui suivent sont décrites ou sont citées sous le nom générique de *Ptinus*.

(3) Le sous-genre Diegous a été établi par Pic dans le *Bulletin de la Société entomologique de France*, 1896, p. 352.

griseofasciatus Pic, 1898 [*Subg.* Diegous], *Ann. Soc. entomol. de France,* 1897, p. 394 et 397.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

impressus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 400.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

latro F., 1775, *Syst. Ent.,* p. 63. — Boïeld., *Mon., Ann. Soc. ent. Fr.,* 1856, p. 652. — Pic, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*[1]). — **Europe.**

lineatus Pic, 1896 [*Subg.* Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

mauritiensis Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 395 et 399.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

metallicus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 394 et 396.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

nobilis Boïeld., 1854[2], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. LXXXII. — Id. [Id.], *Mon., Ann. Soc. ent. Fr.,* 1856, p. 659.

Madagascar : (*Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice.

rubripes Pic[3], 1898 [*Subg.* Diegous], *Annales de la Société entomol. de France,* p. 394 et 398.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*).

soarezicus Pic, 1896 [*Subg.* Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 353.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

vestitus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France,* 1897, p. 393 et 396.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

TRIGONOGENIUS$_1$

Solier, 1849, *in* Gay, *Historia di Chili,* IV, p. 464.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 483.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

CUPEDIDAE$_2$

CUPES$_2$

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum,* II, p. 66.

lugubris Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.,* p. CLXXI.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

(1) Espèce importée d'Europe. — (2) Cette espèce a été mise par erreur dans le genre *Hedobia* par les auteurs du Catalogue de Münich, VI, p. 1762. — (3) Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *B. binodulus* Boh., d'après Pic.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 72, pl. II, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1895, p. 235.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

LYMEXYLIDAE 3 [1]

ATRACTOCERUS 2

Palisot de Beauvois, 1801, *Décad. philom. Ann.*, IX, p. 6.

brevicornis L., 1767 [Necydalis], *Systema Naturae*, édit. 12, I, 2, p. 643. — Alluaud, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

abbreviatus F., 1787 [Lymexylon], *Mantissa Insectorum*, I, p. 164. — Thunb., *Götting. Gel. Anz.*, 1805, p. 281.

africanus Bohem., 1851, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 519.

necydaloides Pal.-Beauv., 1801, *Decad. philom. Ann.*, IX, p. 6, pl. I. — Latr., *Hist. nat.*, IX, 1804, p. 137. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 291.

Madagascar. — **Afrique** tropicale.

madagascariensis Lap.-Cast. [2], 1836, *Silberm. Rev. Ent.*, IV, p. 59. — Snell., *Recherches Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*).

MELITTOMMA 1

Murray, 1867, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XX, p. 314.

insulare Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCXXIII.

Séchelles : Île Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

CLERIDAE 151

Klug, 1842, Versuch einer syst. Best. der Clerii, *Abhandl. Königl. Akad. Wissensch. Berlin*, 1840, p. 259. — **Spinola**, Essai monogr. sur les Clérites, Gênes, 1844. — **Fairmaire**, Liste des Clérides de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375. — **Kuwert**, Die Cleridengattungen Madagascars, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, 1894, p. 2.

CYLIDRUS 2 [3]

Latreille, 1825, *Familles naturelles du Règne animal*, p. 354.

cyaneus F., 1787, *Mantissa Insect.*, p. 126. — Latr., *Règne anim.*, IV, 1829, p. 476. — Klug,

[1] Murray, après des considérations générales sur cette famille, propose de la placer dans les Hétéromères près des *Melandryidae* (*Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XX, 1867, p. 317).

[2] Je crois cette espèce identique à *A. brevicornis* L., comme je l'ai déjà indiqué (*Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374).

[3] *Cylidrus balteatus* Klug, 1842, *Clerii*,

Clerii, 1842, p. 262. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 85, pl. I, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Vescoi Fairm., 1849, *Rev. Mag. Zool.*, p. 361. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice; la Réunion. — **Inde.** — Nouvelle-Guinée; Taïti.

fasciatus Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 35. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 263. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 88, pl. I, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

var. ***abdominalis*** Klug, 1842, *Clerii*, p. 262. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 122 (*fasciatus* var.).

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (Dr *Le Roy*).

CTENIOPACHYS$_{1}$

Fairmaire, 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. XCII. — **Id.**, *ibid.*, 1893, p. 377.

tenebrosus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. XCII. — Id., *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 377.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

CLADISCUS$_{1}$

Chevrolat, 1843, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 33.

rugosus Waterh., 1879, *Cistula entom.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

TILLUS$_{1}$

Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 22.

multicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 43.

Madagascar : (Dr *Le Roy*).

PALLENIS$_{36}$ [1]

Laporte de Castelnau, 1836, *in* Silbermann, *Revue entomol.*, IV, p. 39.

acutipennis Lap.-Cast., 1836 [Jodamus], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 39. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 278. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 108, pl. IV, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.

Madagascar : (*Humblot*); Tamatave (Dr *Ch. Martin*).

p. 263, pl. II, fig. 1, est cité de l'Afrique tropicale et de Madagascar par Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17.

[1] *Pallenis suturata*, cité par Fairmaire dans sa Liste (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375), n'est pas décrit.

angustiformis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.
Msdagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

apicalis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg., Comptes rendus*, p. XCI. — Id., *ibid.*, 1893, p. 379.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

araneipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

arcitenens Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

aulica Klug., 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.
Madagascar : (*Goudot*).

bicolor Spin., 1844, *Mon.*, II, p. 127, pl. XLVI, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.
Madagascar.

biconigera Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

bifascis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 51.

var. ***digraphis*** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg., Compt. rend.*, p. XCI. — Id., *ibid.*, 1893, p. 382.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

bipenicillata C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 530. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 52.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

bipunctata Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.
Madagascar.

cineritia Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 536.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

cribellata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.
Madagascar : (*Perrot*).

diversiventris Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 49.
Madagascar.

divisicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.
Madagascar.

ebenina Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.
Madagascar : Diego-Suarez (*Perrot*).

gibberosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

maculicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.
Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakă (*Perrot*).

nigricollis Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

nitidipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 536.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

pictidorsis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

pleuralis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII. — Id., *ibid.*, 1893, p. 399.
Madagascar.

plicata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54, pl. II, fig. 5 [1].
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

quadrisignata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

rugulicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 47.
Madagascar.

scabricollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.
Madagascar : (*Perrot*).

semiazurea Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.
Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*).

semiflava Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 378.
Madagascar.

semigranosa Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 10. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.
Madagascar.

semirufa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

semisuturata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

tenuepicta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot, Perrot*).

tricolor Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 40. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 276. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 110, pl III, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 379.
Madagascar : (*Goudot*).

tuberopilosa Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54.
Madagascar.

[1] Cette espèce est figurée sous le nom de *quadriplicata*.

unicolor Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

vidua Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 278. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.
Madagascar : (*Goudot*).

PSEUDOPALLENIS$_{1}$

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

humericallosus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

STENOCYLIDRUS$_{37}$[1]

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, II, p. 129.

acuteserratus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.
Madagascar.

atrocyaneus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.
Madagascar.

azureus Klug, 1833 [Tillus], *Insect. Madag.*, p. 158 (70), pl. III, fig. 6. — Id., *Clerii*, 1842, p. 280. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 128, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 280.
Madagascar : (*Goudot*).

consobrinus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 537.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

cyaneoniger Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

dispar Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCII. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 388.
Madagascar.

elegans Spinola, 1844 [Xylobius], *Mon.*, I, p. 130, pl. VI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 376[2].
Madagascar.

fasciicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 386.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

fastigiatus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 280, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 59.
Madagascar : (*Goudot*); Tananarive.

[1] Synonyme : *Stenoclerus* White. — [2] Dans la Liste, p. 375, cette espèce figure dans le genre *Pallenis* et, p. 376, dans le genre *Stenocylidrus*.

flavilabris Kuwert, 1893, *Societas entomologica,* VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

geniculatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 385.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

gracilentus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 388.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

griseocaudatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 56.
Madagascar.

impressipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique,* XXXVII, p. 537.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

impressus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 538.
Comores : Grande Comore (*Humblot*).

lividipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 538.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

longepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 57.
Madagascar : (*Humblot*).

melaleucus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 58.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

melanocrossus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 58.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

minor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 58.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

nigratus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 56.
Madagascar : Pays Betsileo.

notaticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 386.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

novemguttatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste,* I, p. 71, fig. 3.
Madagascar.

obsoletus Thoms., 1860, *Musée scientif.,* p. 48. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 59[1].
Madagascar.

pedator Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 538.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

rufocaudatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 538.
Comores : Grande Comore (*Humblot*).

[1] Fairmaire met en doute que cette espèce appartienne au genre *Stenocylidrus*.

rugicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 385.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

semiopacus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 383.
Madagascar : (*Perrot*).

septempunctatus Kuwert, 1893, *Societas entomologica,* VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

serricornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 384.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

simulator Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 387.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

strangulatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIII, *Comptes rendus,* p. XCI. — Id., *ibid.,* XXXVI, 1893, p. 384.
Madagascar : (*Perrot*).

stricticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 383.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

tenuestriatus Fairm[1], 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 385.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

truncatulus Fairm.[2], 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 388.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

undatus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France,* pl. VII, fig. 4[3].
Mascareignes : La Réunion.

venustus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii,* p. 279. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXVII, 1893, p. 376.

var. ***frontalis*** C. Waterh., 1879, *Cist. ent.,* II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 55.

var. ***longulus*** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii,* p. 279. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 55.

var. ***pulchellus*** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii,* p. 280. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 55.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive (*Kingdon*).

TILLOCLERUS 4

White, 1849, *Cleri Brit. Mus.,* p. 6.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 61.

auricomus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii,* p. 281. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 61.
Madagascar : (*Goudot*).

(1) Porte le nom de *tenuestriatus* dans la liste et de *tenuestrigatus* dans la description.

(2) Imprimé par erreur *truncatalus.*

(3) Cette espèce est figurée mais non décrite.

aurosus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 389.
Madagascar : (*Humblot*); province d'Antsihanakă et lac Alaotră (*Perrot*).

fulvoarcuatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61.
Madagascar.

testaceipes Fairm., 1889 [*err.* Tilloderus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. XCI. — Id., *ibid.*, 1893, p. 389.
Madagascar : (*Perrot*).

MYRMECOMAEA 5

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

latesellata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 377.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Perroti Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 295.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

Raffrayi Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45, pl. II, fig. 4.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

simplicipes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 46.
Madagascar : (*Humblot*).

strangulata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

RHOPALOCLERUS 1

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

Coquereli Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.
Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalŏ (*Coquerel*).

APTINOCLERUS 1

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

dezocolletoides Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

LIOSTYLUS 2

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 62.

anthicoides Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

stricticollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PHLOEOCOPUS $_1$

Guérin, 1846, *Iconographie du Règne animal*, p. 54.

suberosus Klug, 1842 [Opilus], *Clerii*, p. 324. — Fairm., (*err. scr.* tuberosus), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 63.
Madagascar : (*Goudot*).

MACROTELUS $_1$

Klug, 1842, *Syst. Bestimm. der Clerii*, p. 274.

maculicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ACHLAMYS $_1$ [1]

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 530.

uniformis Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 43.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

ENOPLIOIDES $_1$

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Oberthuri Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.
Madagascar : (*Humblot*).

OPILO $_{10}$

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 111.

biocellatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 64.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

brunneotinctus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 65, pl. II, fig. 6.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

callosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 390.
Madagascar : (*Goudot*).

coronatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. XCI. — Id., *ibid.*, 1893, p. 391.
Madagascar : (*Perrot*).

dorsoplagiatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCI. — Id., *ibid.*, 1893, p. 390.
Madagascar : (*Perrot*).

[1] Ce genre et le suivant (*Enoplioides*) sont probablement synonymes de *Macrotelus*.

fastuosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 392.
Madagascar : Diego-Suarez (*Perrot, Alluaud*).

lignicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 64.
Madagascar.

marmoreus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIII, *Compt. rend.,* p. XCI. — Id., *ibid.,* 1893, p. 391.
Madagascar : (*Perrot*).

Perroti Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. CCCLXXXIX.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

tristis Klug, 1842, *Clerii,* p. 324. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 65.
funebris Spinola, 1844, *Essai monogr. sur les Clérites,* I, p. 215, pl. XIX, fig. 2.
Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

PLATYCLERUS 7

Spinola, 1841, *Revue zoologique,* p. 75. — Id., *Mon.,* I, 1844, p. 332.

communimacula Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 68.
Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*).

elongatus Spinola, 1844, *Mon.,* II, p. 145, pl. XLVI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 66.
Madagascar.

Lacordairei Thoms., 1860, *Musée scientif.,* II, p. 58. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 66.
Madagascar.

metallinus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 68.
Madagascar : (*Humblot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

pallidopictus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 393.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

planatus Lap.-Cast., 1836 [Clerus], *Silberm. Rev. ent.,* IV, p. 46. — Klug [Opilus], *Clerii,* 1842, p. 326. — Spinola, *Mon.,* I, 1844, p. 334, pl. XXVIII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 66. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXVII, 1893, p. 524.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*); Tamatave. — Comores : Mayotte (*Humblot*).

Raffrayi Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 67.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

CLEROPIESTUS 1

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIII, *Comptes rendus,* p. XCII.
Id., *ibid.,* 1893, p. 397.

Oberthuri Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIII, *Compt. rend.,* p. XCII. — Id., *ibid.,* 1893, p. 398.
Madagascar : (*Perrot*).

LISSAULICUS 3

Waterhouse, 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

compressicollis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCII. — Id., *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 389 (*err. scr.* confossicollis).

Madagascar.

geniculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCII. — Id., *ibid.*, 1893, p. 389.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatŏ (*Perrot*).

laevis Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

Madagascar : Fianarantsoa (*Schaw*).

TARSOSTENUS 1

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, I, p. 287.

univittatus Rossi, 1792 [Clerus], *Mantissa Insectorum*, I, p. 44. — Klug [Opilus], *Clerii*, 1842, p. 321. — Spin., *Mon.*, 1844, I, p. 288, pl. XXXII, fig. 3. — Perris, *Mém. Liège*, 1855, p. 238, pl. V, fig. 20-28 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 526[1].

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — [Cosmopolite.]

ENOPLIUM 1

Latreille, 1804, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, IX, p. 146.

coerulans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

EBURIFERA 23

Spinola, 1841, *Rev. zool.*, p. 74[2]. — Id., *Monogr.*, I, 1844, p. 290.

analis Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

apicalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

basicrus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 395.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

callosa Klug, 1842 [Opilus], *Clerii*, p. 325; (*callosa* Fairm. *nec* Klug = *Klugi* Kuwert).

[1] Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce cosmopolite. — [2] Décrit sous le nom de *Eburiphora*.

Reichei Spinola, 1844, *Mon.*, I, p. 291, pl. XX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 396.

Madagascar : (*Goudot*).

coerulea Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

impunctata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

inclita C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Klugi Kuwert, 1893 (*scr.* Klugeï), *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

callosa ‡ Fairm., 1886 (*nec* Klug), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 395 [1].

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

laevicollis C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

longipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

nitidicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 70.

Madagascar.

obscuripes Kuwert, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

quadribullata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

quadripunctata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

russata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

semiaurantiaca Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

semivirens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

suturalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et lac Alaotră (*Perrot*).

tetrasticta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

[1] Je dois cette synonymie à M. René Oberthür, qui possède les types de Kuwert et de Fairmaire.

tuberculicollis Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

unifasciata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

variegata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.
Madagascar.

zonata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

SPINOLARIUS $_1$

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

bizonatus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.
Madagascar.

SIKORIUS $_1$

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

Sikorai Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.
Madagascar.

EVENUS $_3$

Laporte de Castelnau, 1836, *in* Silbermann, *Rev. entomol.*, IV, p. 41.

Cupido Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLIX (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

filiformis Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 42. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 315, pl. II, fig. 9. — Spinola, *Mon.*, II, 1844, p. 30, pl. XXXVIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 72. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CCCLVIII.
Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

NECROBIA $_2$ [(1)]

Latreille, 1796, *Précis des Caractères génériques des Insectes*, p. 35.

ruficollis F., 1775 [Dermestes], *Syst. Ent.*, p. 57. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 103, pl. XLIII, fig. 6. — Westw., *Introd. mod. Classif. Ins.*, I, 1839, p. 266, fig. 29, n° 17 (larve). — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 235. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.
Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

(1) Les deux espèces de ce genre citées ici sont cosmopolites. Voir les Catalogues d'Europe pour leur bibliographie et leur synonymie complètes.

rufipes Degeer, 1775 [Clerus], *Mémoires*, V, p. 165, pl. XV, fig. 4. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 101, pl. XLII, fig. 6.

Madagascar. — **Mascareignes.** — [Cosmopolite.]

OPETIOPALPUS 2

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, II, p. 110.

fuscipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

quadriimpressus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.

Madagascar : Tananarive.

CANTHARIDIDAE 64

LYCINI

CLADOPHORUS 9

Guérin, 1830, *Voyage de* la Coquille, *Entomologie*, p. 72.

angulatus Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 156 (68), pl. III, fig, 4. — Fairm., [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 225.

Madagascar : (*Goudot*).

Baillyi Fairm., 1880 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 331. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Tananarive (*Jobit*).

dichrous Fairm., 1893 [Cautires], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 535.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

Dohrni Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

grandipennis Fairm., 1889 [Cautires], *Ann. Soc. entom. de Belgique*, *Comptes rendus*, p. VIII.

Madagascar.

holomelas Fairm., 1884 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

Klugi Fairm., 1869 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.* 1899, p. 9.

Madagascar : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*); Tananarive (*Dorr*).

reflexicollis Fairm., 1887 [Cautires], *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 7.

Madagascar.

torquatus Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 157 (69), pl. III, fig. 5. — Fairm.,

[Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 226. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

CAUTIRES 1

C. Waterhouse, 1879, *Illustr. typical specim. Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

Coquereli Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar : Côte nord-ouest (*Coquerel*).

XYLOBANUS 1

C. Waterhouse, 1879, *Illustr. typical specimens Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

rufus Fairm., 1896 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Comores : Mayotte.

LAMPYRINI

OVALAMPIS 1

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 404.

crispaticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

LUCIOLA 21

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. de France*, p. 146.

Abbotti Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 703.

Île Glorieuse : (*Dr Abbott*).

amplipennis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 330, pl. XI, fig. 5.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

antica Boisduval, 1835 [Lampyris], *Voyage de l'*Astrolabe, II, p. 128. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 230.

Madagascar : «Une des îles de la mer du Sud (*Riche*)».

biscutellata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

cinctiventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

costulata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.

costipennis ‖ Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

Madagascar : (*Goudot*).

cribricollis Klug, 1833 [Lampyris], *Insect. Madag.*, p. 157 (69). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 231.

Madagascar : (*Goudot*).

deleta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

Madagascar.

fasciiventris Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 231.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

fulvago Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Bourgeois, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé et Tamatave (*Dorr*).

Gaiffei Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

Madagascar : Amboanihö, près de Majunga (*Gaïffe*).

Goudoti Lap.-Cast., 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 150. — Fairm., *ibid.*, 1884, p. 230.

Madagascar : (*Goudot*).

Imerinae Bourgeois, 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 9.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

intermedia Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

maculiscutum Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 231.

Madagascar : (*Goudot*).

madagascariensis Guér., 1831 [Lampyris], *Revue et Magasin de zoologie*, cl. IX, p. 22, pl. XXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 229.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

scutellata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

semiventralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

spilodera Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.

stigmaticollis || Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Madagascar.

var. ***cyathigera*** Fairm., 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 405.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

taeniaticollis Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

vittaticollis || Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

transversicollis Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

CANTHARIDINI

CANTHARIS $_2$

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342 et 400.

Telephorus Schaeffer, 1766, *Elementa entomologica*, n° 123.

expansicollis Fairm., 1886 [Telephorus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.

Madagascar.

impressicollis Fairm., 1896 [Telephorus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 457. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

Madagascar : Andribă et Tananarive (*Dorr*).

SILIS $_7$

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 471.

armicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 482.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

aucta Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 157 (69).

Madagascar : (*Goudot*).

daemoniformis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

haematodera Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

madagascariensis C. Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 40.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

mandibularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

rotundicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.

Madagascar.

MALACHIINI

Abeille de Perrin, *Malachiidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1890 et 1891.

EBAEUS 1

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 113.

imbellis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ANTHOCOMUS 2

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 97.

costipennis Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 195.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

humerosus Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 194.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LAÏUS 2

Guérin-Méneville, 1832, *Voyage de* La Coquille, *Entomologie*, p. 78.

anomalipus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. pl. XI, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

politus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 331. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 235. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.
Madagascar : (*Dorr*); Nosy Bé (*Pierron*).

DASYTINI[1]

AMALTHOCUS 1

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 40.

tetraspilus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

[1] *Prionocerus cœruleipennis* Perty, 1831, *Obs. Col. Ind.*, p. 33, pl. I, fig. 4, est cité de l'Afrique orientale, de l'Indo-Malaisie et de Madagascar par Kolbe, *Thierw. ost-Afrik*, 1897, p. 17. La présence de cette espèce à Madagascar demande à être confirmée.

PHLOEOPHILUS 1

Stephens, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 81.

gracilicornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 539.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

HOVACNEMUS 1

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 232.

palliditarsis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Andribä (*Dorr*).

PELECOPHORA 8

Lepeletier et Serville, 1825, *Encycl. méthod.*, X, p. 31.
Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

Pelecophorus, Latreille, 1829, *Règne animal,* édition 2, IV, p. 475.

Antelmei Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 100 et 102, fig. 1.
Mascareignes : Maurice (*Georges Antelme, d'Emmerez*).

Illigeri Gyll., 1808 [Notoxus], *Schönh. Syn. Ins.*, I, 2, p. 53, note *b*, pl. IV, fig. 7. — Lepel. et Serv., *Encycl. méthod.*, X, 1825, p. 31. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 100 et 102. fig. 2.
Mascareignes : Maurice; la Réunion.

interrupta Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 3.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

marginalis Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 293. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.
Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

nigrolineata Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 51, pl. XV, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.
Mascareignes : Maurice.

obliquata Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 4.
Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes, et Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

var. ***Charmoyi*** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102, fig. 5.
Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez de Charmoy*).

subglabra Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 99.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); montagne du Corps-de-Garde (*d'Emmerez*).

vittata Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soe. ent. Fr.*, 1898, p. 101.
Mascareignes : Maurice et la Réunion.

DONALDIA $_1$

Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102.

elegans Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103.
Mascareignes : Maurice (*Donald d'Emmerez*).

XAMERPUS $_4$

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Bourgeoisi Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.
Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*).

Fairmairei Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103 (note).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Martini Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.
Madagascar : Diego-Suarez (*Dr Ch. Martin*).

vageguttatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

MALTHACODES $_1$ [1]

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

pictus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 11 6. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 526, pl. LIII, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.
Mascareignes : Rodrigue.

DASCILLIDAE $_{34}$ [2]

DAEMON $_{21}$

Laporte de Castelnau, 1836, *in* Silbermann *Rev. ent.*, IV, p. 24 (note).

Colobodera, Klug, 1838, *in* Wiegmann *Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 69.

aequalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 341.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

atopoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

[1] Ce genre n'appartient probablement pas aux Dasytides; *cf.* Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.

[2] Les *Eucinetus subaxillaris* et *substriatus* Fairm., sont des Hétéromères de la famille des *Melandryidae* et du genre *Eustrophus* (*cf.* Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1886, p. 39).

basalis Fairm, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 340.
Madagascar : Fenérive (*Perrot*).

cebrionoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 345.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

colossus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 340.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

distinguendus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 344.
Madagascar : Tananarive.

elateroides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 344.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

elongatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegm. Arch.,* I, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XL, 1896, p. 343.
Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

fasciolatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 342.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

gigas Lap.-Cast, 1836, *Silberm. Rev. ent.,* IV, p. 23. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XL, 1896, p. 341.

ovatus Klug, 1838, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 69.
Madagascar : (*Goudot*); Fénerive et province d'Antsihanakă (*Perrot*).

linearis Lap.-Cast.[1], 1836, *Silberm. Rev. ent.,* IV, p. 24. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. de Belg.,* XL, 1896, p. 345.
Madagascar.

lineellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 345.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

longulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 343.
Madagascar.

madagascariensis Lap.-Cast., 1836 [Ptilodactyla], *Silbermann Rev. entomologique,* IV, p. 23.
Madagascar.

minutus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 344.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

mucronatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegm. Archiv.,* I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XL, 1896, p. 346.
Madagascar : (*Goudot*).

nigriceps Fairm, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 344.
Madagascar.

[1] L'auteur dit que cette espèce n'est peut-être qu'un sexe de *D. gigas;* Fairmaire croit que *D. elongatus* pourrait bien en être synonyme.

nitidus Klug. 1838 [Colobodera], *Wiegm. Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p 346.

Madagascar : (*Goudot*).

trifasciatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

truncatulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 343.

Madagascar.

striatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegm. Archiv*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (*Goudot*).

STENACTYLA 1

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 346.

pallipes Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 346.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

HELODES 3

Latreille, 1796, *Précis des Caractères génériques des Insectes*, p. 44.

hydroporoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 382.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

impressicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar.

nigrimembris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 337.

Madagascar.

CYPHON 6

Paykull, 1799, *Fauna Svecica*, II, p. 117.

dichrous Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

fuscopictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

humerosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

oblongulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ovatulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

suturalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 339.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

BRACHYCYPHON 1

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 338.

anthracinus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 338.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

SCIRTES 2

Illiger, 1807, *Magazin für Insectenkunde*, VI, p. 301.

fuscicrus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 383.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

lividus Guérin, 1843, *Spec. anim. articulés,* livraison 1, n° 3, p. 5[1].
Mascareignes : Maurice.

BUPRESTIDAE 244

Laporte de Castelnau et **Gory**, Monogr. des Buprestides, *Hist. nat. et Icon. des Coléopt.*, I, 1837. — **Gory**, Suite Monogr. des Buprestides, *ibid.*, II, 1841[2]. — **Id.**, Suppl. à la Monogr. des Buprestides, *ibid.*, IV, 1841. — **Kerremans**, Catal. synon. des Buprestides décrits de 1758 à 1890, *Mém. Soc. ent. Belg.*, I, 1892. — **Id.**, Essai de groupement des Buprestides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 94[3].

CHALCOPHORINI[4]

IRIDOTAENIA 1

H. Deyrolle, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, VIII, p. 25.

mahena Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. XLVI. — Kerr., *ibid.,* 1893, *Bull.,* p. CIII.
Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

[1] Dans ce même travail Guérin cite *S. variegatus* de Cayenne et de la Réunion; cette indication très douteuse est évidemment le résultat d'une confusion.

[2] La pagination des parties I et II de cette Monographie est faite par genres. La partie I ne contient aucune espèce malgache.

[3] J'ai suivi l'ordre de ce travail qui est un *Genera* des Buprestides.

[4] Le *Steraspis colossus* Har., 1878, d'Afrique orientale est figuré sous le nom de *St. Hercules* par Künckel (*in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 11). La provenance malgache de cette espèce est fort douteuse.

CHALCOPHOROPSIS$_2$

Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum Musaei Thomsoniani*, p. 18.

quadrifoveolata Gory, 1841 [*Buprestis*], *Mon.*, II, p. 8, pl. II, fig. 4. — Thoms., *Typi Buprest.*, 1878, p. 18. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 339.

bilis Gory, 1841 [Chrysochroa], *Monogr. des Buprestides, Suppl.*, IV, p. 59, pl. XI, fig. 59.

Jacquemonti Gory, 1841 [Chrysochroa], *Monographie des Buprestides, Supplément*, IV, p. 60, pl. XI, fig. 60.

primaria Chevrol., 1839 [Chalcophora], *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 57.

ventricosa Olivier, 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 223. — Id., *Entom.*, II, 1790, n° 32, p. 36, pl. VI, fig. 63.

Madagascar. — Comores : Mayotte.

Rothschildi Gahan, 1893, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XI, p. 224.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafalÿ.

POLYBOTHRIS$_{153}$[1]

Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.
J. Thomson, Buprestides Polybothroides, *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 314.

acuminata Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 79.

Madagascar.

[1] Ce genre est extrêmement polymorphe et ne diffère pas essentiellement du genre *Psiloptera* (*Cf.* Waterhouse, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 179, et Kerremans, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 106, note 2); en attendant une revision des espèces de ces deux genres, je les laisse provisoirement ensemble. James Thomson (*Typi Buprestidarum;* Buprestides Polybothroides) a essayé une subdivision du genre *Polybothris;* on trouvera l'indication des noms subgénériques proposés par cet auteur à la suite des espèces correspondantes [*en italique*].

Pour faciliter les recherches, étant donné le grand nombre d'espèces que comprend ce genre, voici une liste alphabétique des synonymies :
adelpha Thoms. = ***cuprifera*** Gory.
ancora Spin. = ***Klugi*** Gory.
auriventris Gory = ***sparsuta*** Gory.
auromaculata Gory = ***analis*** Chevr.
calceata Klug = ***Luczoti*** Guér.
carcharias Klug = ***scapularis*** Guér.
cassidea Klug = ***colliciata*** Guér.
chalybeata Kl. = ***exophthalma*** Guér.
chalybeoventralis Thoms. = ***auropilosa*** Thoms.
chaotica Thoms. = ***amorpha*** Gory.
coeruleifinis Th. = ***quadricollis*** Gor.
compacta Waterh. = ***moesta*** Thoms.
Croesus Dup. = ***sumptuosa*** Klug.
cupreonotata Gory = ***sparsuta*** Gory.
cupreosignata Gory = ***solea*** Klug.
erosa Chevrol. = ***alata*** Gory.
flesa Klug = ***complanata*** Guérin.
gloriosa Thoms. = ***sumptuosa*** Klug.
Goudoti Klug = ***auropilosa*** Guérin.
Lalandei Guér. = ***ochreata*** Olivier.
luteosignata Gory = ***sparsuta*** Gory.
morosa Gory = ***sumptuosa*** Klug.
myops Gory = ***Goryi*** Guérin.
mystica Thoms. = ***auropicta*** Gory.

aenea Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 344.

Madagascar : Fianarantsoa.

aeneomaculata Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 149 (61). — Gory, *Mon.*, II, 1841. p. 76, pl. XIX, fig. 102[1]. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 4 et 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

aequalis Waterh., 1880 [*Laconides*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 182.

Madagascar.

alata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 74, pl. XIX, fig. 99. — Thoms [*Icaria* ‖ [2]], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 10.

erosa Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.

Madagascar.

alboplagiata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 81. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 8.

Madagascar.

albosparsa Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234[3].

Madagascar : Province d'Imerinā; forêt d'Ankeramadinikā (*Nanta*).

ambigua Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 337.

Madagascar : Fianarantsoa.

amorpha Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 51, pl. XIII, fig. 65. — Thoms. [*Enharpya*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 8.

chaotica Thoms., 1878 [*Enharpya*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 328. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Madagascar : Fianarantsoa.

navicularis Gor. = ***quadricollis*** Gor.
obscurella Thoms. = ***cuprifera*** Gory.
ovularis Th. = ***quadrispilota*** Gor.
plagiata Waterh. = ***caudalis*** Thoms.
platessa Klug = ***cassidoides*** Guérin.
propinqua Wat. = ***puncticollis*** Th.
rhombus Klug = ***rotundata*** Guérin.
rotundipennis Ch. = ***coccinella*** Gor.
Schönherri Chevr. = ***auropicta*** Gory.
sexfoveolata Spin. = ***sparsuta*** Gory.
spectralis Th. = ***scapularis*** Guérin.
superba Thoms. = ***sumptuosa*** Klug.
testudinea Gory = ***sparsuta*** Gory.
tropica Gory = ***exophthalma*** Guérin.
vespertilio Thoms. = ***Goryi*** Guérin.
zygaena Klug = ***Goryi*** Guérin.

[1] Toutes les espèces de ce genre décrites ou citées dans cette Monographie le sont sous le nom générique de *Buprestis*.

[2] *Icaria* Thoms. 1878 (*nec* Saussure 1853) a été changé en *Icarina* Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34. — Ce sous-genre est jusqu'à présent le plus net de tous ceux proposés par Thomson.

[3] Les exemplaires que j'ai vus, nommés ainsi par Brancsik, sont des *P. Coquereli* Fairm.

ampliata Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 216.

Madagascar : (*Coquerel*).

analis Chevrol., 1833 [Psiloptera], *Rev. Mag. Zool.*, p. 601. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 365. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIX, fig. 7. — Brancs. [Psiloptera], *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

auromaculata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 60, pl. XV, fig. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

annulifera Waterh., 1880 [*Carcinias*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 184.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

auritarsis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.

Madagascar.

auroclavata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 362, pl. IX, fig. 4.

Madagascar : Tintingue.

aurocyanea Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 276, pl. VIII, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIV, fig. 6.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

auropicta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 19. — Waterh. [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 193. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 344. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

mystica Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 347.

Schönherri Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 67.

Madagascar : Tananarive; forêt d'Analamazaotră (*Dorr*).

auropilosa Guérin, 1832, *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 13. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 55, pl. XIV, fig. 70. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIX, fig. 1.

chalybeoventralis Thoms., 1878 [*Laconides*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 326. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Goudoti Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XL, fig. 5.

Madagascar : (*Goudot*); Fianarantsoa.

Bernieri Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 65, pl. XVI, fig. 84. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 1.

Madagascar.

bilobata Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 343.

Madagascar.

bistrigata Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Trans. of the entomological Society of London*, p. 192.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Blucheaui Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

bothripyga Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 222. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII. fig. 11.

Madagascar.

Bremei Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 212. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

capnodiformis Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 260.

Madagascar : Sud-Ouest.

cassidoides Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 29. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 72, pl. XVIII, fig. 96. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

platessa Klug, 1833 [Buprestis], *Insect. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 7.

Madagascar : (*Goudot*).

caudalis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.

plagiata Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 191.

Madagascar : (*Crossley*); Fianarantsoa (*Cowan*).

chalcochrysea Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 148 (60). — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 76, pl. XIX, fig. 101. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : (*Goudot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

chalybeopicta Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar.

chrysozona Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar.

circularis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 93. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 4.

Madagascar.

circulum Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 345.

Madagascar : Tananarive.

circumdata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 59. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 5.

Madagascar.

coccinella Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 70, pl. XVII, fig. 92. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

rotundipennis Chevrol., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.

Madagascar.

coeruleipes Waterh., 1880 [*Carcinias*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 184.
Madagascar.

colliciata Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 27. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 59, pl. XV, fig. 76. — Thoms. [*Cassidabothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

cassidea Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 147 (59).
Madagascar : (*Goudot*); environs de Tamatave.

var. *diffinis* Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

comorica Mann., 1837 [Psiloptera], *Bull. Mosc.*, VIII, p. 125. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Sommeri Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides, Suppl.*, IV, p. 94, pl. XVI, fig. 92.
Comores : Anjouan (*Besche*). — **Afrique** : Mozambique.

complanata Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 25. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 73, pl. XVIII, fig. 97. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 11. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

flesa Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 10.
Madagascar : Tamatave (*Goudot*).

convexa Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 58, pl. XIV, fig. 74. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 211. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.
Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*); Mevatanană et Tananarive (*Dorr*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

cordiformis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.
Madagascar : Fianarantsoa.

crassa Waterh., 1880 [*Pycnobothris*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 196.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon* et *Toy*).

crassiuscula Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VII.
Madagascar.

cribraria Waterh., 1880 [*Coccinellopsis?*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 185. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar : Diego Suarez.

cupreonitens Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 346.
Comores : (*Humblot*).

cupreovaria Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 341.

Madagascar.

cuprifera Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 59, pl. XIV, fig. 75. — Waterh. [*Pycnobothris*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 195.

adelpha Thoms., 1878 [*Pycnobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

obscurella Thoms., 1878 [*Pycnobothris*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Cowan*).

curtula Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 262.

Madagascar.

cyaneopyga Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 345.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

cyclopyga Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.

Madagascar.

cylindrica Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 261.

Madagascar : Sud-Ouest.

Davidi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.

Madagascar : Farafangană (*R. P. Blucheau*).

decolor Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 349.

Madagascar : Fianarantsoa.

dejecta Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 188. — Id. [*Pycnobothris*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 324.

Madagascar.

Deyrollei Thoms., 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

dilatata Ol., 1790 [Buprestis], *Entomol.*, II, n° 32, pl. 3, fig. 24. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 39, pl. CXLIX, fig. 6. — Schönh., *Syn. Ins.*, I, 1817, p. 253. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 54, pl. XIII, fig. 68. — Thoms. [*Phobetodes*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIX, fig. 3.

Madagascar.

dissimilis Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 332.

Madagascar.

elliptica Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 189.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

emarginata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 94. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

exophthalma Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.,* classe IX, n° 26. — Gory, *Mon.,* II, 1841, p. 86, pl. XXII, fig. 117. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 339.

chalybeata Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar,* p. 149 (61).

tropica Gory, 1841, *Monographie des Buprest.,* II, p. 87, pl. XXII, fig. 118.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă.

expansicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 217.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

extrema Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 334.

Madagascar : Tananarive.

flavocincta Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 339.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*).

fulgidiventris Waterh., 1880 [*Erebodes*], *Transact. of the entomol. Society of London,* p. 185.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

Garnoti Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique,* V, p. 67.

Madagascar.

Goryi Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.,* classe IX, n° 62. — Gory, *Mon.,* II, 1841, p. 52, pl. XIII, fig. 66. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXIX, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 341.

myops Gory, 1841, *Monographie des Buprestides, Supplément,* IV, p. 98, pl. XVII, fig. 96.

vespertilio Thoms., 1878 [*Phobetodes*], *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 327. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1880, p. 183.

zygaena Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar,* p. 143 (55), pl. II, fig. 3.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Goudot*); Tananarive; Fianarantsoa.

granulosissima Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 332.

Madagascar.

guttulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 112.

Madagascar : Farafangană (*R. P. Blucheau*).

Humbloti Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 533.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

humeralis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 340.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*).

impressipennis Gory, 1841, *Mon.,* II, p. 57, pl. XIV, fig. 73. — Waterh. [*Amphisbeta*], *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1880, p. 181. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXVIII, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 341.

Madagascar : Tananarive; Fianarantsoa.

incongrua Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 333.

Madagascar : Tananarive.

indigna Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

Madagascar.

indistincta Gory, 1841, *Mon., Suppl.*, IV, p. 99, pl. XVII, fig. 97. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

infrasplendens Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 323. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa.

inornata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 219.

Madagascar.

Jansoni Thoms., 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 317 et 330.

Madagascar : Fianarantsoa.

Kerremansi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.

Madagascar : Farafangană (*R. P. Blucheau*).

Klugi Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 75, pl. XIX, fig. 100. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, p. 347.

ancora Spin., 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

Madagascar.

laeta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 111, pl. XXVIII, fig. 152.

Madagascar.

laeviventris Waterh., 1882 [*Coccinellopsis*], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326.

Madagascar.

Lafertei Gory, 1841, *Mon., Suppl.*, IV, p. 102, pl. XVIII, fig. 99. — Waterh. [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 186. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 9.

Madagascar.

lamina Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 8. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 78, pl. XVIII, fig. 95. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

lateralis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Soc. of London*, p. 186.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

lateripicta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 112.

Madagascar.

Lelieuri Buquet, 1854, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 75, pl. III, fig. 4. — Thoms. [*Laconides*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 4.

Madagascar : (*Lelieur*).

Lepetiti Gory, 1841, *Monographie des Buprestides, Supplément,* IV, p. 103, pl. XVIII, fig. 100.

Madagascar.

Luczoti Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.,* classe IX, n° 65. — Gory, *Mon.,* II, 1841, p. 50, pl. XII, fig. 63. — Thoms. [*Apatea*], *Rev. Mag. Zool.,* 1878, p. 317. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XL, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 341.

calceata Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.,* p. 141 (53), pl. II, fig. 5. — Spin., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1837, p. 120.

Madagascar : (*Goudot*).

maculiventris Gory, 1841, *Mon.,* II, p. 67, pl. XVII, fig. 87. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLI, fig. 2.

Madagascar.

marginalis Ol., 1790 [Buprestis], *Encyclop. méthod.,* V, p. 214. — Id. [Id.], *Entomol.,* II, 1790, n° 32, p. 15, pl. VI, fig. 60. — Herbst, *Käfer,* IX, 1801, p. 187, pl. CL, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 19.

Madagascar : Forêt d'Analamazoatră, dans l'Est (*Dorr*).

mayottensis Snellen, 1869 [Psiloptera], *Rech. sur la Faune de Madag.,* p. 9, pl. I, fig. 6.

Comores : Mayotte (*Pollen* et *van Dam*).

moesta Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Rev. Mag. Zool.,* p. 348. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLIII, fig. 8.

compacta Waterh., 1880 [*Pycnobothris*], *Transact. of the entomol. Soc. of London,* p. 194.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon* et *Toy*)

molesta Thoms., 1878 [*Pycnobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 339.

Madagascar.

mucronata Gory, 1841, *Mon.,* II, p. 62, pl. XV, fig. 80. — Thoms. [*Pycnobothris*], *Rev. Mag. Zool.,* 1878, p. 318. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLII, fig. 9. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 347.

Madagascar.

multiguttata Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London,* p. 186. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 343.

Madagascar.

nigra Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 80.

Madagascar.

nitidiventris Gory, 1841, *Mon.,* II, p. 65, pl. XVI, fig. 85. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLI, fig. 10.

Madagascar.

nossibiana Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 221. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLIII, fig. 13.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

Oberthuri Fairm., 1893 [Psiloptera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 533.

Comores.

obscura Thoms., 1878 [*Aplax*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 317 et 337. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa.

obsoleta Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 348.

Madagascar : Fianarantsoa.

obtusa Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 55, pl. XIII, fig. 69. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 6.

Madagascar.

ochreata Ol., 1790 [Buprestis], *Entomol.*, II, n° 32, p. 59, pl. VI, fig. 64. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 53, pl. XIII, fig. 67. — Thoms. [*Palaeobothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Lalandei Guérin, 1832 [Buprestis], *Iconographie du Règne animal*, pl. XI, fig. 4[1].

Madagascar.

oculicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 223.

Madagascar.

oculifera Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, I, p. 45, pl. XI, fig. 57.

Madagascar.

orbicularis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 318 et 343.

Madagascar : Fianarantsoa.

ovalis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 188.

Madagascar.

parallela Waterh., 1880 [*Hemisobothris*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 182.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

parmulata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 220.

Madagascar.

patruelis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 211.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

peraffinis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 214. — Künck. *in* Grandid. (*sub* paraffinis), *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 8.

Madagascar.

pisciformis Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 335. — Künck. *in* Grandid. *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.

Madagascar : Tananarive.

[1] Dans le texte de cet ouvrage (p. 34), cette espèce porte le nom de *B. ochreata*.

puncticollis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 343. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 7.

propinqua Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Soc. of London*, p. 243.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

punctipennis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 344.

Madagascar.

punctiventris Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 187.

Madagascar.

purpureiventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.

Madagascar : Farafanganà (*R. P. Blucheau*).

pyropyga Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 364, pl. IX, fig. 5. — Thoms. [*Cornelia*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 1.

Madagascar.

quadricollis Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 56, pl. XIV, fig. 71. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 321.

coeruleifinis Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 324.

navicularis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 57, pl. XIV, fig. 72. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 9 et 10; pl. XLIV, fig. 10. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar : Fianarantsoa.

quadrimaculata Waterh., 1882 [*Pycnobothris*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 324.

Madagascar.

quadriplicata Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 333.

Madagascar : Tananarive.

quadrispilota Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 18. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 9.

ovularis Thoms., 1878 [*Pycnobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

Madagascar : Tananarive.

rotundata Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 28. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 74, pl. XIX, fig. 98. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 3.

rhombus Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 9.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Goudot*).

ruficauda Thoms., 1878 [*Pycnobothris*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 338. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 10.

Madagascar : Tananarive; Fianarantsoa (*Cowan*).

scapularis Guérin, 1832 [Buprestis], *Revue et Mag. Zool.*, classe IX, n° 14. — Gory, *Mon.*, II,

1841, p. 51, pl. XIII, fig. 64. — Thoms. [*Carcinias*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 3.

carcharias Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 142 (54), pl. II, fig. 2.

spectralis Thoms., 1878 [*Carcinias*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 329. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive et Fianarantsoa.

scenica Gory, 1841, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 97, pl. XVII, fig. 95. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 7.

scintillans Waterh., 1880 [*Alampetis?*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 180.

Madagascar.

sexmaculata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 46, pl. XII, fig. 58.

Madagascar.

sexsulcata Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 215.

Madagascar.

silphoides Thoms., 1878 [*Pycnobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 340.

Madagascar : Fianarantsoa.

simulatrix Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 336.

Madagascar.

sobrina Waterh., 1882 [*Coccinellopsis*], *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, IX, p. 325.

Madagascar.

sodalis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 190.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

solea Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 11. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 64, pl. XVI, fig. 83. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 10.

cupreosignata Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 82.

Madagascar.

soror Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 335.

Madagascar : Fianarantsoa.

auriventris Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 68, pl. XVII, fig. 89. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

cupreonotata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 67, pl. XVII, fig. 88.

luteosignata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 90.

sexfoveolata Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

sparsuta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 66, pl. XVI, fig. 86. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XLI, fig. 8.

testudinea Gory, 1841, *Monogr. des Buprest., Suppl.*, IV, p. 101. pl. XVII, fig. 98. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

Spinolai Thomson, 1878 [*Amphisbeta*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 325.

Madagascar : Fianarantsoa.

splendidiventris Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 91.

squalus Thomson, 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

sternalis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 213. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 2.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

striolata Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakă.

subelongata Thomson, 1878 [*Pycnobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

Madagascar : Tananarive.

subsilphoides Thomson, 1878 [*Pycnobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194.

Madagascar : Fianarantsoa.

sumptuosa Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 140 (52), pl. II, fig. 1. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 49, pl. XII, fig. 62. — Thoms. [*Polybothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 315. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 6, et pl. XL, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Croesus Dupont, 1833, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 77.

gloriosa Thomson, 1878 [*Polybothris s. str.*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 321.

morosa Gory, 1840, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 96, pl. XVII, fig. 94.

superba Thoms., 1878 [*Polybothris s. str.*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 322. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 12.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé; Tananarive; Fianarantsoa.

sycophanta Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent Fr.*, 1869, p. 212. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 9.

Madagascar : (*Coquerel*).

terminalis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 192.

Madagascar.

tetrops Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 218.

Madagascar.

truncatella Waterh., 1880 [*Pycnobothris*], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 195.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

truncatipennis Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.

Madagascar.

videns Thomson, 1878 [*Pseudophthalma*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 325.

Madagascar.

viridichalybea Thomson, 1878 [*Pycnobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 338.

Madagascar : Fianarantsoa.

viridicollis Kerremans, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 344[1].

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

viriditarsis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 60. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 4.

Madagascar.

xanthosticta Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 215. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 7.

Madagascar.

zivetta Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 143 (54), pl. II, fig. 6. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 48, pl. XII, fig. 61. — Thoms. [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.

Madagascar : (*Goudot*).

zivettoides Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VII.

Madagascar.

SPHENOPTERINI

SPHENOPTERA 3

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 299.

hova Nonfried, 1892 (*scr.* howa), *Entomologische Nachrichten*, p. 139.

Madagascar.

insularis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

BUPRESTINI

DICERCOMORPHA 1

H. Deyrolle, 1864, *Ann. de la Soc. ent de Belgique*, VIII p. 52.

Alluaudi Kerr., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. CIII.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

[1] *P. viridicollis* Künck. (*in* Grandid., pl. XXXIX, fig. 2, sans description) n'a rien de commun avec cette espèce.

CHRYSOBOTHRINI

Kerremans, Les Chrysobothrines d'Afrique[1], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 232.

BELIONOTA 3

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

canaliculata F., 1787 [Buprestis], *Mant. Ins.*, I, p. 181. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 7, pl. I, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 236. — Id., *ibid.*, 1895, p. 347,

Championi Murr., 1862, *Trans. of the Linnean Soc.*, XXIII, p. 451, pl. XLVII, fig. 5.

punctata Silberm., 1838, *Revue entomologique*, V, p. 108.

Madagascar. — **Afrique** tropicale.

madagascariensis Théry, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar.

prasina Thunberg, 1789, *Dissert. entomol. nov. Insect. spec. sistens*, V, p. 90. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik., Col.*, 1897, p. 17. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 235.

scutellaris F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 203. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 4, pl. I, fig. 2.

Mascareignes : Maurice; La Réunion. — **Indo-Malaisie.** — **Afrique** orient.

ACTENODES 6

Lacordaire, 1857, *Genera des Coléoptères*, IV, p. 72.

acuminipennis Gory, 1841 [Chrysobothris], *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 184, pl. XXXI, fig. 181. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 244.

Madagascar.

aenea Gory, 1841 [Chrysobothris], *Mon. Bupr.*, IV, *Supplém.*, p. 185, pl. XXXI, fig. 182. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.

Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluaud*).

subsp. *viridicollis* Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 18.

Madagascar : Bekodia, région du Nord-Ouest.

circumdata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 183, pl. XXXI, fig. 180. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

curvipes Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 179, pl. XXX, fig. 174. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 243.

Madagascar.

[1] Ce travail comprend les espèces malgaches.

suavis Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 119, pl. IV, fig. 8.
Madagascar : Nosy Bé.

CHRYSOBOTHRIS 5

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

cyanicollis Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 5, pl. I, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255.
Madagascar.

dorsata F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 198. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7. — Snell., *Rech. Faune Malag.*, 1869, p. 2 (*sub* Boschismanni *var.*). — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 248 et 260[1].
Mascareignes : Maurice et la Réunion. — **Afrique** australe.

foveicollis Kerr., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 257.
Mascareignes : La Réunion.

guttata Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 235. — Id., *Entomol.*, II, 1790, gen. 32, p. 70, pl. VI, fig. 58. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255[2].
Madagascar : (*d'après Olivier*). — **Afrique** tropicale.

hova Kerr., 1893 (*scr.* howas), *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 255.
Madagascar.

ACMAEODERINI

PARAPHRIXIA 1

Kerremans, 1893, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXVII, p. 113.

purpurea Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 218. — Id., *Entom.*, II, 1790, gen. 32, p. 23, pl. X, fig. 105. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 195, n° 118, pl. CLI, fig. 2. — Schönherr, *Syn. Ins.*, I, 3, 1817, p. 224. — Gory [Apatura], *Monogr.*, II, 1841, p. 7, pl. II, fig. 11.
Mascareignes : Maurice.

POLYCESTA 3

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 281.

Goryi Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 45.
Madagascar.

hova Kerr., 1894 (*scr.* howas), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.
Madagascar : Diego-Suarez, Bobaomby ou presqu'île d'Ambre (*Alluaud*).

(1) Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce.

(2) Voir dans ce travail la synonymie de cette espèce.

tigrina Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 6, pl. I, fig. 7.
Madagascar.

PTOSIMA$_1$

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 277.

sericea Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 349.
Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluaud*).

SPONSOR$_{10}$

Gory, 1841, Monographie des Buprestides, II.
Guérin, Note monogr. sur le genre *Sponsor*, *Revue zool.*, 1840, p. 356.

aeneus Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 323, pl. LIV, fig. 317.
Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

coerulescens Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 324, pl. LIV, fig. 318.
Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

convexus Lap.-Cast. et Gory, 1841, *Mon.*, I, p. 2, pl. I, fig. 1 [1]. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 321.
Mascareignes : Maurice (*Desjardins*).

Desjardinsi Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 320, pl. LIV, fig. 314. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.
Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*); Rodrigue (*Gulliver*).

fulgens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.
Mascareignes : Maurice, autour de la mare aux Vacoas (*Alluaud*) [2].

ovalis Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 322, pl. LIV, fig. 316.
Mascareignes : Maurice.

parvulus Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 325, pl. LIV, fig. 319.
Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

pinguis Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 321, pl. LIV, fig. 315.
Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

[1] Décrit d'Amérique par erreur. — [2] J'ai pris cette espèce sur le «Bois de natte rouge», *Mimusops erythroxylon* Bojer., plante spéciale à l'île Maurice.

splendens Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 319, pl. LIII, fig. 313.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

ANKAREUS$_{3}$

Kerremans, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 349.

aeneus Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

cyanicollis Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 350.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

subcyaneus Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ACMAEODERA$_{5}$

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

atomosparsa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

externa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 87.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

pruinosa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 114.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

sparsuta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

AGRILINI

DISCODERES$_{8}$

Chevrolat, 1837, *in* Silbermann, *Revue entomologique*, V, p. 83.

Goudoti Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 82.

Madagascar.

humeralis Waterh., 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 293.

Madagascar.

inaequalis Gory, 1841 [Amorphosoma], *Monogr. Bupr.*, II, p. 11, pl. III, fig. 14.

Madagascar.

lumbaris Klug, 1833 [Agrilus], *Insecten von Madagascar,* p. 150 (62), pl. II, fig. 12.
Madagascar : (*Goudot*).

nigrovirens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 116.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

ochraceopictus Fairm., 1887, *Le Naturaliste,* I, p. 56, fig. 6.
Madagascar.

pumicatus Klug, 1833 [Agrilus], *Ins. Madag.,* p. 150 (62). — Gory [Coraebus], *Mon.,* II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7.
Madagascar : (*Goudot*).

saxosicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 381.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

ANADORA $_{1}$

Kerremans, 1898, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XLII, p. 319.

hova Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 377.
Madagascar.

CORAEBUS $_{2}$

Laporte de Castelnau et **Gory**, 1839, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 1.

insignis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 83.
Madagascar.

madecassus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 229.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

CORAEBASTUS $_{1}$

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XL, p. 456.

quinquepustulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 457.
Comores : Mayotte (*E. Marie*).

CISSEIS $_{1}$

Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II.

rufobasalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 380.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

ENTOMOGASTER $_{4}$

Fairmaire, 1899, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 114.

Kerremansi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 115.
Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*).

modestus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

Madagascar.

octoguttatus Kerr., 1894 [Agrilus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 352. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 116.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

sexpunctatus Gory, 1841 [Anthaxia], *Monogr. Bupr.*, II, p. 36, pl. VIII, fig. 51.

Madagascar.

MELIBOEUS 1

H. Deyrolle, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de France*, VIII, p. 132.

miliaris Gory, 1841 [Agrilus], *Monogr. Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 40.

Madagascar.

PHLOCTEIS 1

Kerremans, 1893, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXVII, p. 118.

zonata Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 277.

Madagascar.

EVIMANTIUS 2

H. Deyrolle, 1864, *Ann. Soc. ent. Belg.*, VIII, p. 113.

curvicollis Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIII.

Madagascar.

rufopictus Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIV.

Madagascar.

AGRILUS 9

Stephens, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 239.

areolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 229.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

brevicollis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 352.

Madagascar.

collaris Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar.

Fauveli Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 84.

Mascareignes : La Réunion.

hova Gory, 1841 (*scr.* owas), *Monogr. des Buprestides*, II, p. 65, pl. XIV, fig. 86.

octosignatus ‖ Gory, 1841, (*nec* Schönh.), *Mon. des Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 41.

Madagascar.

moestus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 230.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

plicipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 231.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

semifossus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 230.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

tuberculicollis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 352.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TRACHYINI

APHANISTICUS$_{7}$

Latreille, 1829, *Règne animal,* IV, p. 448.

ater Gory, 1841, *Monographie des Buprestides,* II, p. 4, pl. I, fig. 4.

Madagascar.

auriculatus Gory, 1841, *Monographie des Buprestides,* II, p. 2, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

cristatus Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 353.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Goudoti Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides,* II, p. 3, pl. I, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 353.

Madagascar.

hova Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 297.

Madagascar.

Mayeti Théry, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. CCCXXVII.

Madagascar.

mitratus Chevrolat, 1837, *Silbermann, Rev. ent.,* V, p. 106. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 19.

bicornutus Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides,* II, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

STENIANTHE$_{1}$ [1]

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 38.

janthina Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 38.

Madagscar : Tananarive (*Jobit*).

[1] Kerremans a écrit *Semianthe* (*Catal. Buprest.,* 1892, p. 293), et *Sennianthe* dans la table alphabétique du même travail.

GALBELLA 1

Westwood, 1848, *Cabinet of oriental Entomology*, p. 83.

hova Kerr., 1894 (*scr.* howas), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p 354.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TRACHYS 8

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 218.

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

apicata Chevrol., 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.
acephala Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 1.
Madagascar : Tamatave.

exsculta Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

fasciata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 5.
Madagascar.

imperatrix Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 354.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

magnifica Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 355.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

obsoleta Chevrolat, 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.
marmorea Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 2.
purpurea Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 3.
quadrinotata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 4.
Madagascar : Diego-Suarez.

solitaria Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

EUCNEMIDAE 31

H. de Bonvouloir, Monographie de la Famille des Eucnémides, *Annales Soc. ent. de France*, 1870 (volume hors série).

POECILOCHRUS 2

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 66 et 148.

grossicollis Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 151. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 278. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 24.
Madagascar : (*Goudot*).

vicinus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DROMAEOLUS₃

Kiesenwetter, 1861, *Naturg. Ins. Deutsch.*, IV, p. 197.
Bonvouloir, *Mon.*, 1870, p. 68 et 193.

Goudoti Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 279.

Madagascar : (*Goudot*).

hova Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 280.

Madagascar : (*Goudot*).

parallelus Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 283.

Madagascar : (*Goudot*).

PROFORNAX₁

Fleutiaux, 1896, *Mém. Soc. zoolog. de France*, p. 284.

crassus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

FORNAX₁₀

Laporte de Castelnau, 1835, Silberm., *Rev. ent.*, III, p. 172.
Bonvouloir, *Mon.*, 1870, p. 69 et 295.

Alluaudi Fleut., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 157.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

convexus Fleut., 1896, *Notes Leyden Mus.*, XVIII, p. 153. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 26.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cuneatus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 25.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

filicornis Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 305 et 392, pl. XIX, fig. 6. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 290. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

subquadricollis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1880, p. 330.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

intermedius Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 305 et 391, pl. XIX, fig. 5.

Madagascar[1].

[1] D'après le Catalogue de Münich; la provenance n'est pas indiquée par Bonvouloir.

Leseleuci Fleut., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 26.
Mascareignes : La Réunion (*de Léséleuc*).

macrocerus Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides,* p. 305 et 389, pl. XIX, fig. 4.
Madagascar.

madagascariensis Lap.-Cast., 1835, *Silberm. Rev. ent.,* III, p. 173. — Guérin, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1843, p. 182, pl. V, fig. 28 à 30. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1856, p. 511. pl. XV, fig. 3 (larve). — Id., *ibid.,* 1858, *Bull.,* p. CLXII. — Bonv., *Monogr.,* 1870, p. 305 et 381, pl. XVIII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.,* 1899, p. 25.
Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

minutus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 26.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

subflabellatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste,* I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 329. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1896, p. 292. — Id., *Bull. Mus.,* 1899, p. 25.
Madagascar : Nosy Bé (*Cloué, Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PLESIOFORNAX 6

Bonvouloir, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 320.
Id., 1870, *Monogr.,* p. 70 et 460.

Bonvouloiri Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 321. — Bonv., *Mon.,* 1870, p. 462 et 465.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Coquereli Bonv., 1870, *Monographie des Eucménides,* p. 462 et 468.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

insularis Bonv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 322. — Id., *Monogr.,* 1870, p. 462 et 466.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Otti Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides,* p. 461 et 468, pl. XXIII, fig. 1.
Mascareignes : Maurice.

Perroti Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France,* IX, p. 311.
Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatŏ (*Perrot*).

unguicularis Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides,* p. 461 et 475, pl. XXIII, fig. 6.
Madagascar.

SCYTHON 1

Laporte de Castelnau, 1835, Silb., *Rev. ent.,* III, p. 169.
Bonvouloir, *Monogr.,* 1870, p. 68 et 492.

velutinus Bonv., 1870, *Monogr.,* p. 494 et 504. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1896, p. 292.
Madagascar : (*Goudot*).

ARRHIPIS 1

Bonvouloir, 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 71 et 627.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

HYPOCOELUS 1

Eschscholtz, 1836, *in* Silbermann, *Revue entomologique*, IV, *table*.

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CEPHALODENDRON 4

Latreille, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 166.
Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 73 et 736.

alternatum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 337 (1).
Madagascar : Nosy Bé.

gigas Fleut., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 258. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 27.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

indigaceum Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 741, pl. XXXVI, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 12 et 13. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295.
Madagascar : (*Goudot*).

virescens Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 743. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 14. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295. — Id., *ibid.*, 1899, p. 6.
Madagascar : (*Goudot, Grandidier*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

FEAIA 1

Fleutiaux, 1896, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, XVI, p. 540.

emarginata Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 27.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

THROSCUS 1

Latreille, 1896, *Précis des caract. génér.*, p. 42.

madagascariensis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 231.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

(1) Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *C. indigaceum* Bonv.

RHIPIDOCERIDAE 1

CALLIRRHIPIS 1

Philiberti Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXX, ♂. — Id., *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIII, ♀.

Séchelles: Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

ELATERIDAE 214

Candèze, Monographie des Elatérides : I, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XII, 1857; II, *ibid.*, XIV, 1859; III, *ibid.*, XV, 1860; IV, *ibid.*, XVII, 1863; Revis. de la Monogr., *ibid.*, série 2, IV, 1875. — **Id.**, Elatérides nouveaux : I, *Mém. Acad. Belg.*, XVII, 1864; II, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1868; III, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, IX, 1881; IV, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1889; V, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, XVIII, 1893; VI, *ibid.*, XIX, 1896. — **Id.**, Catalogue méthod. des Elatérides connus en 1890, Liège 1891. — **Id.**, Elatérides de Madagascar (voyage Alluaud), *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 50.

AGRYPNUS 2

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturgeschichte*, II, 1, p. 32.

fuscipes F., 1775 [Elater], *Syst. Ent.*, p. 211. — Ol., *Ent.*, II, 1790, genre 31 [Elater], p. 20, pl. III, fig. 21. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 24, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIII. — Fleut., *ibid.*, 1893, p. CCCXXIX. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Diego-Suarez (*D*[r] *Ch. Martin*). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

punctatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 31. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bull.*, CCLII.

insularis Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. LXX. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696.

sondaicus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert, D*[r] *Abbott*); La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

ADELOCERA 8

Latreille, 1829, *Règne animal*, II, p. 401.

aterrima Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar: Tananarive.

dorsalis Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 62, pl. I, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXV, fig. 9. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

foveata Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 52.

Madagascar : Tamatave.

inflata Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 62. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.,* XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 52.

Madagascar : Nosy Bé et Soalală (*Frey*); Tananarive.

madida Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV, p. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXVII, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 52. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive; Andribă (*Dorr*).

modesta Boisduval, 1835, *Voy. de l'*Astrolabe, *Col.,* p. 108. — Cand., *Mon.,* I, 1857, p. 71. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.,* CLXVIII, 1879, p. 525[1].

Mascareignes : Rodrigue. — **Afrique** tropicale. — Aden. — Chine; Java; Océanie. — Guatémala. — [Cosmopolite tropical.]

pectoralis Fairm., 1884, *Stettin. ent. Zeit.,* p. 276. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 52.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

tenebrioides Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 61. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

DILOBITARSUS $_3$

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France,* p. 142.

Alluaudi Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 52.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

signifer Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 53.

Madagascar[2].

vicinus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 53.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LACON $_{55}$

Laporte de Castelnau, 1836, *in* Silbermann, *Rev. ent.,* IV, p. 11.

albopictus Cand., 1857, *Monogr.,* I, p. 104. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.* pl. XXXVI, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIX, 1895, p. 55.

Madagascar.

[1] Pour la synonymie de cette espèce, voir le *Catalogue méthodique des Élatérides connus en 1890,* par Candèze, p. 14.

[2] L'indication «Diego-Suarez» donnée par Candèze demande confirmation; le type unique ne porte aucune mention précise de localité.

alboscutatus Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.
Madagascar.

antiquus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.

arctior Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

argentatus Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.
Madagascar : Tananarive.

Badeni Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 56. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.
Madagascar : Mevatananã (*Dorr*).

biforatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.
Madagascar.

castanecipennis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.
Madagascar : Tananarive.

confusus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (pars)[1]. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.
Madagascar.

conspurcatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

crenatus Klug, 1833 [Agrypnus], *Insect. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar (*Goudot*).

decoratus Cand., 1881, *Elater. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.

Desjardinsi Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 143. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 69.
Mascareignes : Maurice.

eximius Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.

Fairmairei Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.
Madagascar.

fictus Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.
Madagascar.

flavipes Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 137, pl. II, fig. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.
Mascareignes : La Réunion.

gibberosus Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id.. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 6.
Madagascar.

[1] Voir *L. irroratus* Klug. — Fleutiaux distingue deux formes dans le *confusus* Cand.

Goudoti Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 106, pl. II, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 8. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar.

grisescens Cand., 1875, *Revision*, p. 52. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Andribă (*Dorr*).

hamatus Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar.

hydropicus Fairm., 1880, *Le Natural.*, I, p. 293. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : La Réunion.

interpunctatus Klug, 1833 [Agrypnus], *Insect. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.

Madagascar.

irroratus Klug, 1833 [Agrypnus], *Insect. Madag.*, p. 153 (65). — Cand., *Monogr.*, I, 1857, p. 109. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

confusus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (*pars*). — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr, Jobit*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

Jansoni Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*).

latiusculus Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.

Madagascar.

latus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 136. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 55.

Madagascar.

laxatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

leprosus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 107, pl. II, fig. 3. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 10 et 11.

Madagascar.

longipennis O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 130.

Madagascar.

maculosus Cand., 1875, *Revis. de la Monogr.*, p. 53. — Brancs. (*scr.* maculatus), *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*).

Maillardi Deyr., 1862, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, *Col.*, p. 4, pl. XX, fig. 2.

Mascareignes : La Réunion.

minimus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 57.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

minor Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 126. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 57.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

mysticus Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 104. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 55.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

nodicollis Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 101. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 54.
Madagascar.

nodifer Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.,* p. 152 (64), pl. III, fig. 2. — Cand., *Mon.,* I, 1857, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 54.
Madagascar.

ornatellus Cand., 1889, *Elater. nouv.,* IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 54. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXVII, fig. 6.
Madagascar.

palliatus Cand., 1893, *Elater. nouv.,* V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 54.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

pictiventris Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 56.
Madagascar.

pictus Cand., 1868, *Elater. nouv.,* II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 54.
Madagascar.

Pipitzi Cand., 1889, *Elater. nouv.,* IV, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 54.
Madagascar.

planatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 55.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

porcinus Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 142. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 69.
Mascareignes : La Réunion.

porosus Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.,* p. 153 (65). — Cand., *Mon.,* I, 1857, p. 105. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 54.
Madagascar.

procellosus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 54.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

quadripicturatus O. Schwarz, 1891, *Berl. ent. Zeitschr.,* p. 151. — Cand., *Ann. Soc. en . Belg.,* 1895, p. 55.
Madagascar.

scaber Cand., 1857, *Mon.,* I, p. 153. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 57.
Madagascar.

sinuatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.
Madagascar.

soricinus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 133, pl. II, fig. 11. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55 ♀.
Madagascar.

sticticus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar : baie d'Antongil (*Mocquerys*).

subocellatus Cand., 1881, *Elater. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.
Madagascar : Nosy Bé.

tripartitus Cand., 1875, *Revis. Mon.*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.
Madagascar.

turbidus Germ., 1840, *Zeitschr.*, II, p. 263. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 99, pl. I, fig. 17. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 1.
Madagascar.

vestitus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 152 (64). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 107, pl. II, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 2. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

var. ***tumidicollis*** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 108. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 9.
Madagascar : (*Goudot*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

MERISTHUS 2

Candèze, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 162.

angulicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier, Dorr*).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TILOTARSUS 18

Germar, 1840, *Zeitschrift für Entomologie*, II, p. 247.
O. Schwarz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 130 [1].

aculeatus Cand., 1857, *Mon*, I, p. 178, pl. II, fig. 22. — Künck. *in* Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 10. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar.

[1] Dans ce travail O. Schwarz sépare le genre *Tilotarsus* en trois : *Tilotarsus s. str.*, *Enoploderes* n. gen., et *Lobotarsus* n. gen. Pour distribuer les espèces malgaches dans ces trois genres (ou sous-genres), une étude d'ensemble est nécessaire.

albisparsus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 12. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imerină; Diego-Suarez (*Alluaud*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*); Andribă (*Dorr*).

armatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

cinctipes Germ., 1840, *Zeitschr. f. Ent.*, II, p. 248. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

cuspidatus Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 171, pl. II, fig. 21.

Madagascar.

cuspidatus Klug, 1833 [*Conoderus*], *Ins. Madag.*, p. 154 (66), pl. III, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Boieldieui Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 176.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

depressus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

Gazagnairei Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

hastatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 177. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

hexagonus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar : Tananarive.

insulsus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 57.

Madagascar.

major Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 172. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

mucoreus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 173. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

pulvereus Cand., 1889, *Elatérides nouveaux*, IV, p. 8 — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 13.

Madagascar : Tamatave; Nosy Bé (*Frey*).

rugatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

rusticus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Brancs. *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

spinifer Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

Madagascar : Sainte-Marie (*Cloué*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Andribă (*Dorr*).

spissicollis Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar : Tananarive.

squalescens Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar : (*Coquerel*).

suboculatus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 13. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive; Mevatanană (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

CTENICERA 4

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 403.

Candezei Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 36 (fig.).

Madagascar : Tamatave.

insignis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 151 (63), pl. III, fig. 1. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 205, pl. V, fig. 3. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 11. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : (*Goudot*).

lugubris Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 206, pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** : Mozambique.

nobilis Illiger, 1800 [Elater], *Wiedem. Arch.*, I, 2, p. 116. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 151 (63). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 204. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 9 et 10. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

bicruciatus Latr., 1817, *Règne animal*, III, pl. XVIII, fig. 3; IV, p. 454.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

LYCOREUS 8

Candèze, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 206.

Iphis ‖ 1836, Laporte de Castelnau, Silberm., *Revue entomologique*, IV, p. 7.

corpulentus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, p. 11. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 2. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : (*Grandidier*).

cyclops Cand., 1875, *Revis.*, p. 116. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 2 et (var.) pl. XXXV, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Æbenaui Heyden, 1878, *Bericht Senkenb. naturf. Ges. Frankf.*, 1876-77, p. 97.

Madagascar : Nosy Bé (*Ebenau*).

dux Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 208. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 1. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar.

Goudoti Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 209, pl. IV, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 5. — Brancs. [Iphis], *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : Tamatave; prov. d'Imerinä; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

maculipennis O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 134.

Madagascar.

madagascariensis Gory, 1832 [Elater], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385, pl. XII, fig. 2. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 208. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 1. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Jobit*).

regalis Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 209, pl. IV, fig. 3. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 6. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar.

triocellatus Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 210, pl. IV, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 3. — Brancs. [Iphis], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : Nosy Bé.

ALAUS 2

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

mahenus Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLI. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*).

pectinatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

TETRALOBUS 2

Lepeletier et Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 594.

Grandidieri Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 17. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 15. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Grandidier*).

insularis Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 18. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 14. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : (*Grandidier*).

CORESUS 1

Candèze, 1891, *Catal. méthod. des Elatérides*, p. 49.

Piezophyllus Hope, 1842, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 75 (*pars*).

macrocerus Lap.-Cast., 1836 [Tetralobus], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 12. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 11. — Künck. [Piezophyllus], *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 7. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

robustus Hope, 1842 [Piezophyllus], *Proceedings of the zoolog. Soc. of London*, p. 75.

Madagascar.

PSEPHUS 1

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 19.

bucculatus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 25. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar? — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** australe : Cafrerie.

TABULA 1

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 367.

depressissima Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 368.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DORYGONUS 8

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 182.

amaurus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Province d'Imerinā.

brunneus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Coquereli Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

famelicus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 184, pl. IV, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Province d'Imerinā.

pumilus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Beig.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Tananarive.

semiustus Cand., 1859, *Mon.,* II, p. 185. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 59.
Madagascar.

stygius Cand., 1859, *Mon.,* II, p. 183. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 59.
Madagascar.

xanthobrachus Cand., 1859, *Mon.,* II, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 59.
Madagascar : Province d'Imerină.

PHEDOMENUS 7

Candèze, 1889, *Elatérides nouveaux,* IV, p. 23.

bellus Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 60.
Madagascar : (*Grandidier*).

decoratus Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 60.
Madagascar : (*Grandidier*).

flavangulus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIX, p. 59. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 6.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

scitus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 60.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

scriptus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 368.
Madagascar : baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Sikorai Cand., 1893, *Elat. nouv.,* V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 59.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

venustus Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 59.
Madagascar : (*Grandidier*).

AEOLUS 1

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturg.,* II, 1, p. 33.

madagascariensis Cand., 1893, *Elat. nouv.,* V, p. 27. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 60[1].
Madagascar.

HETERODERES 4

Latreille, 1834, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 155.

complanatus Klug, 1833 [Elater], *Ins. Madag.,* p. 155 (67). — Cand., *Mon.* II, 1859, p. 370. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 60. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 222. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 6.
Madagascar : (*Goudot*); Tamatave; Mevatanană (*Dorr*). — **Îlots épars** : Aldabra.

[1] Candèze indique que cette espèce pourrait peut-être rentrer dans le genre *Phedomenus.*

inscriptus Er., 1843 [Aeolus], *Wiegm. Arch.*, p. 225. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 347, pl. VI, fig. 35. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

tessellatus Künck. [Drasterius], *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 7. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*). — **Afrique** : Angola.

rufulus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 365. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

Madagascar : Nosy Bé.

senex Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 60.

Madagascar : Diego-Suarez, région littorale (*Alluaud*).

DRASTERIUS 1

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

mimus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 61. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imerinä; Tananarive (*Dorr*).

ELASTRUS 6

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 433.

ampedioides Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

anchastinus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 434, pl. VII, fig. 8. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1895, p, 61.

Madagascar : Province d'Imerinä.

rubricatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 61.

Madagascar : Tamatave.

sardioderus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435, pl. VII, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

var. ***Mocquerysi*** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

submurinus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

tepidus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar.

ELATER[7]

Linné, 1767, *Systema Naturae*, édition 12, I, 2, p. 651.

ambraensis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 62.
Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

holosericeus Cand., 1893, *Elat. nouv.,* V, p. 34. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 61.
Madagascar: Province d'Imerinä (*Sikora*).

insularis Cand., 1893, *Elat. nouv.,* V, p. 34. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 61.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

monachus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 61.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

murinus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 62.
Madagascar: Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*).

ofella Cand, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 62.
Madagascar : Tananarive.

senilis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 62.
Madagascar : Tananarive.

MEGAPENTHES[8]

Kiesenwetter, 1858, *Naturg. der Insecten Deutschlands,* IV, 2, p. 353.

apicipennis Fairm., 1886 [Melanoxanthus], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 39. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

biplagiatus Cand., 1868, *Elat. nouv.,* II, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.
Madagascar.

bistrigatus Cand., 1896, *Elaterides nouveaux,* VI, p. 37.
Mascareignes: La Réunion.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 41. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.
Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

distractus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIX, p. 63. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 6.
Madagascar : Tananarive; Ampanotomaizinä (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*le Faymoreau*).

extraneus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 63.
Madagascar: Tananarive.

flavescens Cand., 1868, *Elat. nouv.,* II, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.
Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

umbilicatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 63.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

MELANOXANTHUS 4

Eschscholtz, 1836, *in* Silbermann, *Revue entomologique,* IV, table.

binus Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV. p 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.

Madagascar.

imitator Cand., 1893, *Elat. nouv.,* V, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.

Madagascar : Tananarive.

melanocephalus F., 1781 [Elater], *Spec. Ins.,* I, p. 272. — Thunb. [Id.], *Nov. Ins. Sp.,* III, 1784, p. 63. — Cand., *Mon.,* II, 1859, p. 512, pl. VII, fig. 12. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXXVI, fig. 6. — Cand. *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles** : (*Alluaud*). [Cosmopolite tropical.]

nigriventris Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV, p. 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.

Madagascar : Province d'Imerină.

ANCHASTUS 3

Leconte, 1853, *Transactions of the American philos. Society,* X, p. 459.

brevicollis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 64.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

morio Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.

Madagascar.

sylvanus Cand., 1889, *Elat. nouv.,* IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64.

Madagascar.

HYPNOIDUS 4 [1]

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entom.,* III, p. 260.

Cryptohypnus Eschscholtz, 1836, *in* Silbermann, *Rev. ent.,* IV, *table.*

albitactus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 64.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

binodulus Klug, 1833 [Hypolithus], *Ins. Madag.,* p. 156 (68). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 64. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 6.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive (*Jobit*).

[1] Toutes les espèces ci-après sont citées ou décrites sous le nom générique de *Cryptohypnus.*

costicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Mevatananà (*Perrier, Dorr*).

hova Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

HEMIRRHAPHES 1

Candèze, 1868, *Elatérides nouveaux*, II, p. 32.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CARDIOPHORUS 18

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

anax Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 179. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

apicalis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 65.

Madagascar : Tananarive.

corallinus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cruciatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool, Fr,*, 1899, p. 6.

Madagascar : Mevatananà (*Dorr*); province d'Imerinà (*Sikora*).

decretus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 66. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud, Bourgeois*); Majunga (*Bastard*).

dispilus Klug[1], 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 156 (68).

Madagascar : (*Goudot*).

fuscatus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 304. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

fuscovittatus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 42. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6 (*sub* flavovittatus Fairm.).

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

guttifer Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Hedenborgi Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 197. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : (*d'après Fairmaire*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*). — Afrique orientale.

(1) Cette espèce a été omise par Candèze et par les auteurs du Catalogue de Münich.

juncens Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 305. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 185. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

liberatus Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte.

ligneus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 82. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

lutosus Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte.

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

scriptus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

temperatus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

undans Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 65.

Madagascar : Tananarive.

CARDIOTARSUS 8

Eschscholtz, 1836, *in* Silbermann, *Rev. ent.*, IV, *table.*

acuminatus Guér., 1850, *Voyage de Lefebvre en Abyssinie*, p. 284, pl. II, fig. 6. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 224, pl. 4, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

byssinus Bohem., 1857, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 396.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** : Abyssinie; Natal.

brunneicollis Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 229. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar.

grisescens Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar : Île de Mamoko, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*).

luridipes Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 534. — Cand., *ibid.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

picticollis Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 60.

Madagascar : Tamatave (*Sikora*).

plebejus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 66.

Madagascar : Province d'Imerinä; Diego-Suarez (*Alluaud*).

punctatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar.

vitellinus Klug, 1833 [Cardiophorus], *Ins. Madag.*, p. 155 (67). — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

tabidus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 227.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tamatave (*Dr Ch. Martin*).

PSELLIS 1

Candèze, 1860, *Monographie des Elatérides*, III, p. 289.

promiscua Er., 1841, *Germ. Zeitschr.*, III, p. 112. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 289, pl. V, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : La Réunion.

MELANOTUS 1

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 32.

madagascariensis Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 46. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar.

PYRAPRACTUS 2

Fairmaire, 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 228.

bipectinicornis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

sycophanta Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

MOCQUERYSIA 2

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 369.

bicolor Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

unicolor Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 370.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PRISTILOPHUS 2

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 151.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MELANTHO 4.

Laporte de Castelnau, 1836, *in* Silbermann, *Rev. ent.*, IV, p. 10.

filia Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 119, pl. IV, fig. 9.

Madagascar : Farafangană.

Klugi Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 10. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 186, pl. III, fig. 8. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XLI, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 8 et pl. XXXVII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

Candezei Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 175, ♂.

costicollis Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Revue entomologique*, IV, p. 10.

Raffrayi Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

niger Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 67.

Madagascar : Province d'Imerinà.

trisulcatus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 50. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

Madagascar : Province d'Antsihanakă, autour du lac Alaotră (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MOROSTOMA 2

Candèze, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 485.

palpale Cand., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 486, pl. X, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imerinà (*Sikora, Dorr*).

testaceipenne Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 53. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar : Province d'Imerinà, Andrangoloakă (*Sikora*).

APHANOBIUS 4

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

acutipennis Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon*, IV, 1863, p. 322. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

bistrigatus Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

lucius Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

vanus Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon.*, IV, 1863, p. 323. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

CALDEONIUS 1

Candèze, 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 67.

suturalis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologiqne de Belgique*, XXXIX, p. 68.

Madagascar : Tananarive.

AGRIOTES 2

Eschscholtz, 1829, *in* Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

hova Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 70.

Madagascar.

Sikorai O. Schwarz, 1896, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 96.

Madagascar : (*Sikora*).

NOMOPLEUS 2

Candèze, 1891 (*in litt.*), *Catalogue des Elatérides*, p. 213.

Pleonomus Ménétriès, 1848, *Mém. Acad. Saint-Pétersb.*, VI, p. 48 (*pars*).

argentatus Cand., 1863 [Pleonomus], *Monographie*, IV, p. 499. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 68.

Madagascar.

insularis Cand., 1893, *Elatérides nouveaux*, V, p. 69. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. Belg.*, 1895, p. 68. — Fleut., *Mém. de la Soc. zool. de France*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora, Jobit*).

DIPLOPHAENICUS 1

Candèze, 1895, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXIX, p. 68.

Alluaudi Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 69.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HEMIOPINUS 2

Fairmaire, 1883, *Stettin entomol. Zeitung*, XLIV, p. 365.

Hildebrandti Fairm., 1883, *Stett. ent. Z.*, p. 365. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.

Madagascar.

metallicus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.
Madagascar : Province d'Imerinä.

PACHYELATER 1

Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 117.

PARELATER ‖ Lesne, 1897 (*nec* Candèze), *Bull. de la Soc. entomol. de France*, p. 102.

madagascariensis Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102 (fig.).
Madagascar : (*Dr Catat*); forêt d'Ankeramadinikä (*Nanta*).

DERMESTIDAE 7

DERMESTES 3 (1)

Linné, 1767, *Systema Naturae*, II, p. 561.

bicolor F., 1781, *Spec. Ins.*, I, p. 64. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.
Madagascar : entre Majunga et Tananarive (*Dorr, Jobit*). — **Europe**.

cadaverinus F., 1775, *Syst. Ent.*, p. 55. — Ol., *Entomol.*, II, 9, p. 7, pl. II, fig. 9. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.
Madagascar. — [Cosmopolite.]

vulpinus F., 1781, *Spec. Insect.*, I, p. 64 — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 222. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, p. 1. — Ch. Waterh., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 522. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.
Madagascar. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

ATTAGENUS 4

Latreille, 1807, *Genera Crust. et Insect.*, II, p. 32.

annulifer Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 36.
Mascareignes : Maurice.

Subgen. AETHRIOSTOMA

Motschulsky, 1858, *Études entomologiques*, p. 47.

fasciolatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.
Madagascar : Majunga.

gloriosae F., 1801 [Anthrenus], *Syst. Eleuth.*, I, p. 107. — Motsch., *Ét. ent.*, 1858, p. 146. — Fairm., *Revue d'Entom.*, 1892, p. 91. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.
Comores : Mayotte (*Humblot, Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Afrique**. — **Inde**.

(1) Les trois espèces du genre *Dermestes* citées de Madagascar et des îles Mascareignes sont plus ou moins cosmopolites. Pour leur synonymie et leur bibliographie complètes, voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe et le Catalogue de Münich, III, p. 913.

undulatus Motsch., 1858, *Études entomologiques*, p. 47, pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1893, p. 528 et 523.

Comores : Mayotte (*Humblot*). — **Inde.**

CISTELIDAE 5

(BYRRHIDAE).

NOSODENDRON 1

Latreille, 1804, *Nouv. Dict. d'Hist. nat.*, édit. 1, XXIV, p. 146.

madagascariense Alluaud, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 36.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

LIMNICHUS 4

Latreille, 1829, *Règne animal*, édit. 2, IV, p. 510.

brevior Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

marmoratus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

rufulopubens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

vageguttatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

GEORYSSIDAE 3

GEORYSSUS 3

Latreille, 1809, *Gen. Crust. et Ins.*, IV, p. 377.

Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 1843, IV, p. 645.

acutecostatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatanană, rives de l'Ikopă (*Perrier*).

crenulipennis Fairm,, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatanană, rives de l'Ikopă (*Perrier*).

tubericollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

HELMINTHIDAE 15 [1]

HELMIS 6

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Fourmis*, etc., p. 396.

binervosa Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184 [2].
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nitidula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.
Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

ochraceipennis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.
Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

rubripes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.
Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

subsulcata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.
Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

PACHYELMIS 2

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

Fairmairei Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

validipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.
Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

LOBELMIS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

cucullata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.
Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

ELMIDOLIA 4

Fairmaire, 1897, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XLI, p. 369.

biapicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 466.
Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

[1] Ces insectes figurent dans la plupart des ouvrages sous le nom de *Elmini* ou *Elmidae;* orthographe erronée puisque l'étymologie est *ἕλμις = ἕλμινθος*. — M. A. Grouvelle est d'avis qu'on doit les séparer des *Dryopidae*.

[2] Décrit sous le nom de *binerrosa* (*err. typ.*).

minor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (*Perrier*).

sericans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (*Perrier*).

umbrina Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 466.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (*Perrier*).

LIMNIUS 2

Müller, 1806, *in* Illiger, *Magazin für Insektenkunde,* V, p. 188.

atomarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (*Perrier*).

Ikopae Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (*Perrier*).

DRYOPIDAE 7 [1]

DRYOPS 7

Olivier, 1791, *Encycl. méthod.*, VI, 91, p. 297.

Parnus Fabricius, 1792, *Ent. syst.*, I, 1, p. 245.

Grouvelle, Tabl. des *Parnus* de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1898, p. 439.

Alluaudi Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 92, (fig.). — Id., [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Grouvellei Fairm., 1899 [Parnus], *Annales de la Société entomol. de Belgique,* XLIII, p. 517.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

militaris Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique,* XLII, p. 438 et 439.

Madagascar : Ankabokă; Mevatanană (*Perrier*).

Raffrayi Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique,* XLII, p. 438 et 439.

Madagascar : Île de Sainte-Marie; province d'Imerină.

sulcatulus Fairm., 1898 [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, p. 397. — Grouv. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

umbrinus Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 92 (fig.). — Id. [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Diego-Suarez, Antongombatŏ (*Alluaud*).

[1] *Cf.* Grouvelle, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 27.

vestitus Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 91 (fig.). — Id. [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranā (*Alluaud*); Andribā (*Jobit*).

POTAMOPHILIDAE$_2$

Grouvelle, Tableau des subdivis. génériques des Potamophiliens, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 77.

POTAMODYTES$_1$.[1]

Grouvelle, 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 78.

abdominalis C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 98. — Grouv., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 75.

oxypterus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Id., *ibid.*, 1895, p. 12. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 15.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

HYDRETHUS$_1$

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc.

dermestoides Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 16.

Madagascar.

HETEROCERIDAE$_2$

HETEROCERUS$_2$

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, p. 262.

elongatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranā (*Alluaud*).

incertus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranā (*Alluaud*).

[1] Les descriptions et citations qui suivent sont faites sous le nom générique de *Potamophilus*.

PALPICORNIA

HYDROPHILIDAE $_{33}$

HYDROCHUS $_{2}$

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

costulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 222.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

metallicus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

OCHTHEBIUS $_{1}$

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

plicicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

HYDRAENA $_{4}$

Kugelann, 1794, *in* Schneider, *Neuest Mag. für Liebhab. Entom.*, V, p. 578.

borbonica Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.
Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

dilutipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.
Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (*Perrier*).

discicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

impressicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

BEROSUS $_{8}$

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

acutispina Fairm., 1869, *Ann. Soc. entomolog. Fr.*, p. 196. — Id., *ibid.*, 1886, p. 31.
Madagascar : (*Coquerel*).

Bergrothi Régimb., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*).

bidenticulatus Muls., 1859, *Op. ent.*, IX, p. 59. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195.

Madagascar.

cribrosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

inermis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*R. Bourgeois*).

mixtus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523.

Mascareignes : Rodrigue.

obscuriceps Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 31.

Madagascar.

prolongatus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 196.

Madagascar : (*Coquerel*).

BRACHYGASTER 4

Mulsant, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 381.

Volvulus ‖ Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, V, p. 282.

cuprea Régimb., 1900 [Volvulus], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** : Zanzibar.

denticulata Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 383.

Madagascar.

inflata Brullé, 1835 [Volvulus], *Hist. nat.*, V, p. 283, pl. XII, fig. 4. — Lacord., *Genera*, Atlas, pl. XIII, fig. 5.

Mascareignes : Maurice.

stagnicolla Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 385.

Madagascar.

STERNOLOPHUS 2

Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 310.

comoriensis Fairm., 1869, *Ann. de la Société entomolog. de France*, p. 195. — Id., *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, 1893, p. 522.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

unicolor Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 54. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 63.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*, *Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

STETHOXUS$_3$

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

Bedel, Synopsis des grands Hydrophiles (genre *Stethoxus* Solier), *Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 306.

cavicrus Kuw., 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 88[1].

Madagascar.

ruficornis Klug, 1833 [Hydrophilus], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1892, p. 311 et 316. — Brancs. [Hydrophilus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Subg. TEMNOPTERUS

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

aculeatus Sol., 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 308. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 309 et 314.

aegyptiacus Peyron, 1856 [Cybister], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 723. — Id., *ibid.*, 1857 [Hydrophilus], *Bull.*, p. cx. — Reiche, *ibid.*, 1857, p. cx, note.

armatus Lap.-Cast., 1840 [Hydrophilus], *Hist. nat.*, II, p. 51.

spinipennis Gory, 1838 [Hydrophilus], *in* Guérin, *Icon. Règne anim.*, p. 72, pl. XX, fig. 14. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 51[2].

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Afrique** : Égypte, Nubie, Abyssinie, Obok et Socotora; Congo.

HYDROPHILUS$_2$

Müller, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xvi.

Hydrous Dahl, 1775, *Dissert. entom.*, p. 7.

Hydrochara Berthold, 1827, *Latr. nat. Famil. Thierr.*, p. 355.

(Hydrocharis Westwood).

fulvofemoratus Fairm., 1869 [Hydrous], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 193.

Madagascar : (*Coquerel*).

uniformis Fairm,, 1869 [Hydrous], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Brancs. [Hydrochares], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

[1] Kuwert a probablement décrit sous ce nom le *St. ruficornis* qui lui est resté inconnu. — [2] Autre synonyme : *lugubris* Motsch., 1845.

HYDROBIUS 1

Leach, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

Subg. TRITONIUS

Mulsant, 1844, *Ann. de la Soc. d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 378.

cribratus Muls., 1844, *Annales de la Société d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 377.
Mascareignes : Maurice.

PHILYDRUS 2

Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 315.

melanocephalus Ol., 1795 [Hydrophilus], *Encycl. méthod.*, VII, p. 127. — Id., *Ent.*, III, 39, p. 14, pl. II, fig. 12. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523. — Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, *Bull.*, p. CLXXVII.
Mascareignes : Rodrigue (?)[1]. — **Europe.**

parvulus Reiche, 1856, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 359. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles.** — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** : Égypte. — Syrie. — **Inde.**

HELOCHARES 2

Mulsant, 1844, *Palpicornes*, p. 197.

HELOPHILUS ‖ Mulsant, 1844, *Palpicornes*, p. 132.

dilutus Er., 1843, *Wiegm. Arch.*, I, p. 228. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1[2].
Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*). — **Afrique** tropicale. — **Europe.**

melanophthalmus Muls., 1844, *Palpicornes*, p. 137. — Kuwert [subg. Graphelochares], *Verhandl. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1890, p. 38.

var. ***nigrifrons*** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 219. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** et bassin de la Méditerranée.

SPERCHEUS 1

Kugelann, 1798, *in* Illiger, *Verz. der Käfer Preussens*, p. 241.

distinguendus Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 147. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.
Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** orientale : Bagamoyo.

[1] La présence de cette espèce dans la région malgache est fort douteuse; cette citation est probablement le résultat d'une erreur de détermination. Pour la synonymie, voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe et le travail de Kuwert (*Verh. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1890).

[2] Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce.

AMPHIOPS[1]

Erichson, 1843, *in* Wiegmann, *Archiv für Naturg.*, I, p. 229.

lucidus Er., 1843, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231. — Kuwert, *Verh. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1390, p. 120.

Madagascar. — **Afrique** : Égypte; Angola.

SPHAERIDIIDAE[8]

SPHAERIDIUM[1]

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 66.

chrysomelinum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

sexguttatum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 397.

Madagascar : (*Goudot*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

COELOSTOMA[1]

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, II, p. 289 et 293.

Cyclonotum Erichson, 1837, *Käfer der Mark Brendenb.*, I, p. 212.

Mulsant, Ess. mon. du g. *Cyclonotum*, *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 167.

punctulatum Klug, 1833 [Cercydium], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198 (1). — Kolbe, *Nov. Act. Leop.-Carol. Akad.*, L, p. 239.

Madagascar. — **Afrique** tropicale occidentale.

MACROCERCYON[1]

Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 379.

Trichopoda ‖ Brullé, 1835 (*nec* Latreille, 1829), *Hist. nat.*, *Col.*, II, p. 294.
Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 59.

diaperinus Klug, 1833 [Sphaeridium], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

cassidiformis Brullé, 1835 [Trichopoda], *Hist. nat.*, *Col.*, II, p. 295, pl. XIII, fig. 12. — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 59. — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197. — Bedel [Trichopoda], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. xcv. — Brancs. [Cyclonotum], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Perrot*).

(1) Fairmaire cite en outre (*ibid.*, p. 197): «*C. abdominale* F. et *C. orbiculare* F., tous deux cosmopolites». Pour le premier il a évidemment voulu dire *Dactylosternum abdominale* Woll. (*nec* F.) = *insulare* Lap.-Cast.; pour le second, espèce d'Europe non cosmopolite, Mulsant (qui le cite également de Madagascar) l'a probablement confondu avec *C. punctulatum* Klug.

DACTYLOSTERNUM 2

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 99.

depressum Klug [Cercydium], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197.

Madagascar : (*Goudot*).

insulare Lap.-Cast., 1840 [Coelostoma], *Hist. nat.*, II, p. 59. — Fairm., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1893, p. 522.

abdominale Woll., *passim* (*nec* F.)[1]. — Muls. [Cyclonotum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 180. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 254.

Rousseti Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 100, pl. III, fig. 1.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — [Subcosmopolite.]

CERCYON 2

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 95.

fuscostriatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.

Madagascar : Tananarive.

grandis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.

Madagascar.

PACHYSTERNUM 1

Motschulsky, 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 446.

capense Muls., 1844 [Cryptopleurum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, VII, p. 381. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

rufocaudatum Fairm., 1893 [Cercyon], *Ann. Soc. entom. de Belg.*, XXXVII, p. 526.

scapulare Bohem., 1851 [Cercyon], *Insecta Caffraria*, I, p. 608.

Comores : Grande Comore (*Humblot*). — Afrique australe et tropicale.

[1] La plupart des auteurs ont confondu le nom de cette espèce avec *Dactylosternum abdominale* F. [*Sphaeridium*], espèce des Antilles qui ne se retrouve pas à Madagascar.

LAMELLICORNIA

SCARABAEIDAE $_{609}$

COPRINI $_{65}$

SCARABAEUS $_{2}$

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342.

Actinophorus (Creutzer 1799), Sturm, 1800, *Verz. mein. Ins. Samml.*, p. 72.

Ateuchus Weber, 1801, *Observationes entomologicae*.

Grandidieri Shipp, 1896 [Actinophorus], *Novitates zoologicae*, III, p. 420.
Madagascar : Sud-Ouest.

Radama Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 12. — Künck. *in* Grandid. [Ateuchus], *Hist., Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 1. — Shipp [Actinophorus], *Novit. zool.*, III, 1896, p. 421.
Madagascar : Sud-Ouest (*Grandidier*).

SISYPHUS $_{1}$

Latreille, 1807, *Genera Crustac. et Insect.*, II, p. 79.

Regnardi Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société zoologique de France*, p. 64 (fig.).
Mascareignes : Maurice, montagne du Pouce (*Gabriel Regnard* et *Alluaud*).

EPILISSUS $_{23}$ [1]

Reiche, 1841, *Revue zoologique*, p. 212.

ater Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 15.
Madagascar.

brunnipes Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVIII, fig. 3.
Madagascar.

clypeatus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 4.
Madagascar.

[1] Pour les mœurs des *Epilissus*, *cf.* Clouët des Pesruches, *Bull. Soc. ent. de Fr.*, 1900, p. 123.

cuprarius Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique, Compt. rend.*, p. VII.
Madagascar.

cyanescens Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 222, pl. XII, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

dilataticollis Fairm., 1889, (*scr. dilaticollis*), *Ann. Soc. ent. Belg., Compt. rend.*, p. VI.
Madagascar.

fusconitens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

fuscovirens Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique, Compt. rend.*, p. VII.
Madagascar.

Goudoti Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Histoire naturelle*, II, p. 67.
Madagascar.

histeroides Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 7.
Madagascar.

minutus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 9.
Madagascar.

morio Harold, 1879, *Col. Hefte*, XVI, p. 225. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222.
Madagascar : Nosy-Bé (*Frey*).

nitidus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 2.
Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

prasinus Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 227, pl. XVI, fig. 1. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XXVI, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 16.
Madagascar : (*Goudot*).

purpuricollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

pygmaeus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 3. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 14.
Madagascar.

saprinoides Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. VII. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 222, pl. XII, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

semicribrosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 470.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

splendidus Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique,* XXXIII, *Compt. rend.,* p. vi.

Madagascar.

striatus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.,* II, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XVIII, fig. 13.

Madagascar.

vicinus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.,* II, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XVIII, fig. 6.

Madagascar.

viridis Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.,* p. 161 (73). — Guérin [Coprobius], *Icon. Règne anim.,* pl. XXI, fig. 3. — Gray *in* Griff., *Anim. Kingd.,* I, pl. XLV, fig. 4. — Lap.-Cast. [Circelium], *Hist. nat.,* II, 1840, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.* pl. XVIII, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*).

COPRIS 1

Müller, 1764, *Fauna Ins. Friedrichsd.,* p. xi.

diversa C. Waterh., 1891, *Annals and Magaz. of nat. Hist.,* série 6, VII, p. 518.

Madagascar : Nosy Bé.

AULONOCNEMIS 13 [1]

Klug, 1838, *in* Wiegmann, *Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 70.

anobioides Har., 1869, *Coleopt. Hefte,* V, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 33. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XV, 1893, p. 223.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

basalis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus,* III, p. 616.

Madagascar.

crassecostata Fairm., 1886. *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 32, pl. II, fig. 3. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 12.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray, Dorr*).

exarata Klug, 1838, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte,* I, p. 72.

Madagascar : (*Goudot*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*).

irregularis Har., 1869, *Coleopt. Hefte,* V, p. 97. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 33.

Madagascar.

laevis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus,* III, p. 610.

Madagascar.

[1] Pour la place de ce genre, *cf.* Harold, *Ann. Mus. civ. Gen.,* X, 1897, p. 92.

nitida C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 613.

Madagascar.

opatrina Klug, 1838, *Wiegm. Arch.*, I, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — Comores : Grande Comore (*Humblot*).

sellata C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 618.

Madagascar.

tenuis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 617.

Madagascar.

thoracica C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 619.

Madagascar.

valida C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 616.

Madagascar.

vulgaris C. Schauf., 1891, *Entomologische Nachrichten*, p. 111.

Madagascar.

ONTHOPHAGUS 5

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crust. et des Insectes*, III, p. 141.

elegans Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 2 et 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave; province d'Imerinä (*Sikora*).

gazella F., 1787 [Scarabaeus], *Mantissa Insect.*, II, p. 377 [1]. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 163 (75). — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 218 et 247. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

dorcas Ol., 1789, *Entomologie*, I, gen. 3, p. 121, pl. IV, fig. 29.

Madagascar : (*Goudot, Bastard, Alluaud*, etc.); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** Mayotte (*Pollen* et *van Dam*). — **Afrique** tropicale et Arabie. — **Inde.**

hinnulus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 4. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Dorr*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

Pipitzi Ancey, 1882, *Nat. Siciliano*, II, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 397.

regulus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX, p. 111, pl. 4, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

[1] Voir le Catalogue de Münich et le travail de H. d'Orbigny (*L'Abeille*, XXIX, 1898) pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

vinctus Er., 1843, *Wiegm. Arch.*, I, p. 234[1]. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 212 et 246.

Madagascar. — **Afrique** tropicale et australe.

LIATONGUS 20[2]

Reitter, 1893, *Bestimm. Tabell. Coprophag.*, p. 159 et 166.
Id., *Entomol. Nachr.*, XX, 1894, p. 189.
H. d'Orbigny, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 120 et 126.

amplicollis Har., 1880 [Oniticellus][3], *Mitth. Münch. Ver.*, p. 155. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13 et 15. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*).

Clouei Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 17. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.

Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*).

fasciolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakă, Fénerive, Tamatave (*Perrot*).

fissicolis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 14.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

fungicola Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

gibbicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 16.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

giganteus Har., 1869, *Col. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar : Tamatave (*Dorr*); Tananarive (*Jobit*); prov. d'Antsihanakă (*Perrot*).

Marsyas Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 140, pl. XXI, fig. 192. — Har., *Col. Hefte*, V, 1869, p. 68. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 10, 11 et 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.

Madagascar[4] : (*Commerson*).

[1] J'ai reçu, comme venant de Madagascar, des *O. hinnulus* et *vinctus* mélangés, ce qui me porte à croire que l'indication de provenance est exacte.

[2] J'ai mis dans ce genre, sur l'avis de M. H. d'Orbigny, toutes les espèces décrites de Madagascar comme Oniticellus. Reiche avait déjà remarqué que ces espèces ne pouvaient rentrer dans le genre *Oniticellus*, qui semble d'ailleurs étranger à la région malgache et avait proposé pour elles le nom de *Radama* (*in litt.*). — *Cf.* : Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 64, note 1, et H. d'Orbigny, *Synops. des Onthophagides paléarct.*, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224, note.

[3] J'indique ici une fois pour toutes que les espèces de ce genre ont été décrites ou citées dans le genre *Oniticellus*. Sauf indication spéciale, il faudra supposer après chaque nom d'auteur (sauf d'Orbigny) la mention «[Oniticellus]».

[4] L'indication «Île de France» donnée par Olivier est certainement erronée.

neuter Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 399.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 471.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

praerugosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 399.
Madagascar : Province d'Ankaranā (*Perrot*).

quadripunctatus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.,* I, 3, p. 143, pl. II, fig. 13. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.,* p. 162 (74). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XVII, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 13. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 223. — Orb., *L'Abeille,* XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 11.
Madagascar : (*Commerson*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*); province d'Ankaranā (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); etc.

rudicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 399.
Madagascar : Province d'Antsihanakă, Tamatave (*Perrot*).

semimetallicus Fairm., 1888, *Le Naturaliste,* II, p. 11, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 13 et 14.
Madagascar.

sinuaticornis Fairm., 1898, *Ann. de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 398.
Madagascar : Fianarantsoa.

splendidicollis Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. CCXCI. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 13.
Madagascar : Province d'Ankaranā (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

subretusus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 13 et 14.
Madagascar.

sumptuosus Har., 1873, *Col. Hefte,* XI, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 13.
Madagascar : Nosy Bé.

undatus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.,* I, 3, p. 141, pl. XXI, fig. 194. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.,* 1833, p. 162 (74). — Guér., *Rev. Mag. Zool.,* 1833, classe IX, n° 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XVII, fig. 14 et 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 13. — Id., *ibid.,* 1898, p. 398.
Madagascar : (*Commerson*); province d'Ankaranā (*Perrot*).

viridiflavus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 400.
Madagascar : Province d'Antsihanakă, Fénerive (*Perrot*).

APHODIINI$_{20}$

APHODIUS$_{8}$

Illiger, 1798, *Käfer Preussens,* p. 15.

atomus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 370.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

impurus Roth, 1851, *Wiegm. Arch.*, I, p. 131 [1]. — Bohem., *Insecta Caffraria*, II, 1857, p. 332. — Har., *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 152. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

picipes Klug, 1855, *Monatsb. Berl. Akad.*, p. 656. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 244.

Madagascar : (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** : toutes les côtes, sauf celles du nord.

lividus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 86, pl. XXVI, fig. 222 [2]. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXII. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 216. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 65.

Madagascar : (*Goudot*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** (d'après Fairmaire). — [Cosmopolite.]

moestus F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 78. — Bohem., *Ins. Caffr.*, II, 1857, p. 351. — Harold, *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 403. — C. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361. — Künck. *in* Grand., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

madagascariensis Har., 1859, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 208. — Id., *ibid.*, 1861, p. 114.

mutans Walk., 1858, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, II, p. 207.

Madagascar : Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Anjouan (*Bewsher*). — **Afrique** tropicale et australe. — **Inde**. — Chine.

nigrita F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 73. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 164 (76). — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66. — Clouët, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 186 [3].

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*); La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale orientale.

pictipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 99. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Mevatananà (*Perrier, Dorr*).

subvittatus Fairm., 1896. *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 452. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Diego-Suarez (*R. Bourgeois*); Andribà (*Jobit*).

tenuitarsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.

Madagascar : Mevatananà (*Perrier*).

[1] Chevrolat avait proposé pour cette espèce le nom de *A. Coquereli* (*in litt.*).

[2] Pour la synonymie de cette espèce cosmopolite, voir les Catalogues d'Europe.

[3] Dans ce travail, Clouët des Pesruches donne les deux synonymes suivants à cette espèce : *A. expertus* Harold, 1871, et *A. nigritulus* Boheman, 1857.

PSAMMOBIUS 1

Heer, 1841, *Fauna Col. Helv.*, I, p. 531.

indicus Har., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 101. — Clouët, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIV, 1900, p. 12 et 13.

sculpticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 370.

Madagascar : Baie d'Antongil, Maroansetră (*Mocquerys*). — **Indo-Malaisie.**

PLEUROPHORUS 2

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 342.

caesoides Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 471.

Madagascar.

caesus Panz., 1796 [Scarabaeus], *Fauna Germ.*, p. 35. — Fairm. [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34, et 1886, p. 34. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 249.

Madagascar : (introduit, *d'après Fairmaire*). — **Europe**; bassin de la Méditerranée; Madère; Canaries.

SAPROSITES 1

Redtenbacher, 1858, *Fauna austriaca*, édition 2, p. 436.

laticeps Fairm., 1871 [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 4. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

RHYSSEMUS 5

Mulsant, 1842, *Col. de France*, *Lamellicornes*, p. 314.

germanus L., 1767 [Ptinus], *Syst. Nat.*, édition 12, I, 2, p. 566 [1]. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 252.

asper F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34. — Id., *ibid.*, 1886, p. 34.

Madagascar. — **Afrique.** — **Europe** et bassin de la Méditerranée.

Goudoti Harold, 1868, *Coleopt. Hefte*, IV, p. 85. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 253 [2]. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66.

Madagascar. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Égypte; Obock.

[1] Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce. — [2] H. d'Orbigny donne comme synonymes : *Rh. asperocostatus* Fairm. et *exaratus* Mars.

madagassus Harold, 1879, *Coleopt. Hefte*, XVI, p. 228. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.

Madagascar : (*Goudot*).

polycolpus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.

Madagascar.

tarsalis C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Mascareignes : Rodrigue. — **Inde.** — Nouvelle-Calédonie.

RHYPARUS 2

Westwood, 1847, *Trans. entom. Soc. Lond.*, p. 240.

comorianus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.

Comores : (*Humblot*).

Desjardinsi Westw., 1847, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 241, pl. XVII, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 329. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*); La Réunion, plaine des Cafres (*Coquerel*).

RHYSSEMOMORPHUS 1

Clouët des Pesruches, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 122 (*scr.* Rhyssemorphus).

Mocquerysi Clouët, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 122.

Madagascar : Baie d'Antongil, Antanambé (*Mocquerys*).

ORPHNINI 1

DREPANOGNATHUS 1

Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 92.

falciger Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 93 (note).

Madagascar.

OCHODAEUS 2

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 360.

maxillosus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 786. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 12.

Madagascar : (*Coquerel*).

miliaris Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 164 (76). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 784. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 100.

cannellinus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 785. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 13.

infuscatus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 785.
Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

ORPHNUS 7

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae,* I, p. 119.
Brancsik (Espèces malgaches), *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 784. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXII, fig. 7 et 8. — Brancs, *Jahr. nat. Trencsin. Comit.,* XV, 1893, p. 223, pl. X, fig. 9*a*.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*),

distinctus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 100.

hova ‖ Fairm., 1868 (*nec* owas Westw., 1852), *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 783. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.,* XV, 1893, p. 224.

var. ***fuscipennis*** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.,* XV, p. 224.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

Hildebrandti Fairm., 1883, *Le Natur.,* II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.,* 1884, p. 131.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

hova Westw., 1852 (*scr.* owas), *Transact. entomol. Soc. London,* p. 74, pl. IX, fig. 9.
Madagascar.

nigrita Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin. Comit.,* XV, p. 224.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

nitidulus Guérin, 1838, *Icon. Règne anim.,* p. 86. — Lap.-Cast., *Hist. nat.,* II, 1840, p. 108. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1846, p. 172, pl. XII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 783. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXII, fig. 5 et 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.,* XV, 1893, p. 223. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 12.
Madagascar.

obsoletus Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Vereines Trencsiner Comit.,* XV, p. 223.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

HYBOSORUS 4

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae,* I, p. 120.

baliensis Brancs., 1893, *Jahr. Trencsin.,* XV, p. 225, pl. XII, fig. 14. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 16. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXII, fig. 14.
Madagascar : Baie de Baly, Soalală (*Frey*).

Illigeri Reiche, 1853, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 88. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 224. Alluaud, *Bull. Mus.,* 1896, p. 373. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 12.

arator ‖ Ill., 1803 (*nec* F.), *Magaz.*, II, p. 210. — Snell., *Faune Madag.*, 1869, p. 1 (1).

var. ***nossibianus*** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar. — **Europe** méridionale. — **Afrique** entière. — **Inde.** — **Amérique** boréale.

laeviceps Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

tenuepunctatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar : sud-ouest.

PHAEOCHROUS $_2$

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist nat. Col.*, II, p. 108.

madagascariensis Westw., 1846, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 161. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 14. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Mevatananā (*Dorr*); Diego-Suarez (*Dr Ch. Martin*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

insularis Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 699.

Îlots épars : Aldabra (*Abbott*).

TROGINI $_{13}$

Preudhomme de Borre, Catalogue des Trogides précédé d'un Synopsis de leurs genres et d'une Esquisse de leur distribution géographique, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXX, 1886, p. 54.

TROX $_2$

Fabricius, 1775, *Syst. Entom.*, p. 31.

Harold, Monogr. der Gattung *Trox*, *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 1.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

[**squalidus** Ol., 1789, *Ent.*, I, 4, p. 12, pl. II, fig. 12. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 107. — [Afrique tropicale].

var. ***madagascariensis*** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 108. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananā (*Mme Guilgot*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

(1) Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie complète.

SYNARMOSTES 3

Germar, 1843, *Zeitschr*, IV, p. 124, pl. I, fig. 5.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473[1].
Harold, Z. Kenntn. d. Kugelförm. Trogiden, *Col. Heft.*, XII, 1874, p. 26.

humilis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.
Comores : Mayotte (*Marie*).

scabrosus Lap.-Cast., 1840 [Acanthocerus], *Hist. nat.*, II, p. 109. — Germ., *Zeitschr. für Entomol.*, IV, 1843, p. 128. — Har., *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 41.
Madagascar.

tibialis Klug, 1833 [Acanthocerus], *Ins. Madag.*, p. 164 (76). — Germ., *Zeitschr. für Entom.*, IV, 1843, p. 127, pl. I, fig. 9. — Har., *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 41.
Madagascar : (*Goudot*).

PHILARMOSTES 8

Kolbe, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, p. 344.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.

aeneoviridis Kolbe, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 344. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.
Madagascar : Région centrale (*Hildebrandt*).

basicollis Fairm., 1897 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 99.
Madagascar : Tananarive.

cupreolus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*), avec des Fourmis.

latericostatus Fairm., 1884 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 227.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Perrieri Fairm., 1898 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 471.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Perroti Wasm., 1897 [Synarmostes], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 272. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*), avec des Fourmis (ou des Termites?).

obscuroaeneus Fairm., 1897 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 100.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

obscurus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.
Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*).

[1] D'après Fairmaire, ce genre ne contient que les trois espèces suivantes, toutes les autres sont des *Philarmostes*.

DYNASTINI $_{46}$

HEXODON $_{4}$

Olivier, 1789, *Entomologie*, I, gen. 7.

Hopei Kollar, 1836, *Ann. Wien. Mus.*, I, p. 336, pl. XXXI, fig. 5. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 13.

Kirbyi Hope, 1837, *Col. Man.*, I, p. 57. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 27. — Lacord., *Genera*, III, 1856, p. 393, note 2.

Madagascar[1].

Montandoni Buquet, 1840, *Revue zool.*, p. 212. — Id., *Revue et Mag. zool.*, 1841, pl. LXII. — Burm., *Handb. der Entom.*, V, 1847, p. 26. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 14.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafalÿ.

reticulatum Ol., 1789, *Entom.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 1. — Guér., *Icon. Règne anim.*, p. 90, pl. XXIII, fig. 6. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 1.

Madagascar : (*Luczot*).

unicolor Ol., 1789, *Ent.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 2. — Herbst., *Käfer*, VII, p. 323, pl. CXVII, fig. 2. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

ANODON $_{1}$

Fairmaire, 1871, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 36.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 231.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

HETERONYCHUS $_{11}$

Burmeister, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 90[2].

adolescens Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 230, pl. X, fig. 9*d*.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

clypealis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Grande Comore.

[1] Kollar et Hope ont certainement fait une erreur en signalant cette espèce comme prise à l'île Maurice. Elle n'est peut-être qu'une variété de *H. unicolor*.

[2] Fairmaire cite *Heteronychus laeviceps* Fairm., de Tananarive (*Dorr, Jobit*), *in Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18; je n'ai pas trouvé d'espèce décrite sous ce nom.

digitatus Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trencsiner Comit.,* XV, p. 230, pl. X, fig. 9 *e*.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

foveipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 107. — Id., *ibid.*, 1898, p. 401.

Madagascar : Mevatananâ (*Perrier*); province d'Imerinâ (*Sikora*).

impressicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 107. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 18.

Madagascar : de Tananarive à Majunga (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

minutus Burm., 1847, *Handb.,* V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 35. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXII, fig. 17.

Madagascar : Province d'Imerinâ (*Sikora; Nanta*).

nanus Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.,* XV, p. 231.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

parvus Burm., 1847, *Handb.,* V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 35. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXII, fig. 18.

Madagascar.

plebejus Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.,* p. 166 (78). — Burm., *Handb.,* V, 1847, p. 96. — Snell., *Rech. Faune Madag.,* 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 35. — Künck. *in* Grandid., *Hist., Madag., Col.,* pl. XX, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.,* XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 *b*. — Alluaud et de Faymoreau, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1893, *Bull.,* p. CCCXLV. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 18.

Madagascar (1). — **Comores** : Mayotte.

var. ***lucubensis*** Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.,* XV, p. 229.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Frey*).

rugifrons Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 36. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXII, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.,* XV, 1893, p. 230.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinâ (*Sikora, Nanta*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*).

rusticus Klug, 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.,* p. 166 (78). — Burm., *Handb.,* V, 1847, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 36. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XX, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.,* XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 *c*. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 18.

Madagascar : (*Goudot*); (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

LONCHOTUS $_3$

Burmeister, 1847, *Handbuch. der Entomologie,* V, p. 173.

crassus Klug, 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.,* p. 166 (78). — Burm., *Handb.,* V, 1847, p. 173.

(1) Très commun dans toute l'île et à Nosy Bé. A Mayotte il est signalé comme s'attaquant aux jeunes plants de canne à sucre.

— Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 38. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XX, fig. 5 et 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.,* XV, 1893, p. 232. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1896, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 18.

Madagascar : (*Coquerel, Dorr*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores.**

lentus Burm., 1847, *Handb.,* V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 38.

Madagascar.

muticus Burm., 1847, *Handb.,* V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 38. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XVI, fig. 15.

Madagascar.

TOXOPHYLLUS 1

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLIII, p. 519.

Bouvieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 520.

Madagascar : Baie d'Antongil.

PARISOMORPHUS 1

C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus,* III, p. 607.

hilaris C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus,* III, p. 607.

Madagascar.

MARRONUS 1

Coquerel, 1866, *Ann. de la Soc. entomol. de France,* p. 336.

borbonicus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 337, pl. VII, fig. 2.

Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).

TEMNORRHYNCHUS 5

Hope, 1837, *The Coleopterist's Manual,* I, p. 93.

Antiochus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 795.

Fairmairei Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin.,* XV, p. 232. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXI, fig. 3.

Madagascar : Soalalä, baie de Baly et Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*)

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 796. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXI, fig. 4.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

grandicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 473.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 520.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

truncatus Klug, 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 165 (77). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 795.

Madagascar.

ORYCTES 16[1]

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 11.

Augias Ol., 1789 [Scarabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 36, pl. XXIV, fig. 212. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 197. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 9 et 10. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898. p. 471.

madagascaricus Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 114. — Coq. (*sub* madagascariensis) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*).

Blucheaui Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p 521.

Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*).

boas F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 8. — Ol. [Id.], *Entom.*, I, 3, p. 35, pl. IV, fig. 24. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 256. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Bastard*). — **Afrique** tropicale.

clypealis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 380.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

colonicus Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 371, pl. X, fig. 6. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 1 et 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : Soalalä, baie de Baly (*Frey*); Nosy Bé (*Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

comoriensis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 531.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

cristatus Snell., 1858, *Tijdschr. voor Entom.*, I, p. 21, pl. II, fig. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrikas*, VII, 1897, p. 162, pl. II, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 522. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Crampeli Fairm., 1893 [Dimyxus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

ingens Kolbe, 1894, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 178.

Madagascar : Mevatananä (*Mme Guilgot*). — **Afrique** tropicale.

Dollei Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.

Madagascar.

[1] Pour les mœurs des Oryctes, *cf.* Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 167.

insularis Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 372, pl. X, fig. 5. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Id., *ibid.*, 1866, p. 333. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice.

minor C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.

Mascareignes : Rodrigue.

monoceros Ol., 1789, *Entomol.*, I, genre 3, p. 37, pl. XIII, fig. 122. — Linell, *Proc. Un.-St. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

Séchelles[1] : Mahé et îles Amirantes (*Dr Abbott*). — **Afrique** tropicale.

Nestor Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 196[2]. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 108.

Vinsoni Deyr., 1862, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Col.*, p. 2, pl. XX, fig. 1.

Mascareignes : La Réunion.

Pyrrhus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 197. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 1 et 2.

Radama Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 366, pl. X, fig. 1 et 2. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Vesco, Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

Ranavalo Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 368, pl. X, fig. 3. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 5 et 6.

Madagascar : Nosy Bé.

Simiar Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 369, pl. X, fig. 4. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168 et p. 174, pl. X, fig. 1 (larve). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

tarandus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 39, pl. VIII, fig. 69, ♀; pl. XXI, fig. 69 *b*, ♂. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 195. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Chevrolati Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 85, pl. XXIII, fig., 1. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Stentor F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 15. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

[1] Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 169, avait déjà signalé une espèce inédite aux Séchelles. — [2] Décrit de Java par erreur.

TRIONYCHUS 3

Burmeister, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 140.

foveiceps Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.
Comores : Grande Comore.

mainty Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 401. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 9 et 10.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

sulcicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 521.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

RHIZOTROGINI 214

(MELOLONTHINI)

MONOCHELUS 2

Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 375.

contractus Klug, 1833 [Monocheles], *Insecten von Madagascar*, p. 171 (83).
Madagascar : (*Goudot*).

Dorri Fairm., 1899 [subg. Ischnochelus Burm.], *Mém. de la Soc. zoolog. de France*, XII, p. 12.
Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

HOVACHELUS 3

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 370.

Henrici Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 522.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Henri Perrier*).

Oberthuri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

squamosulus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475.
Madagascar.

EULAIADES 1

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 12.

inflatipes Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 13.
Madagascar : entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

HOPLIOPSIS 1

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Muséum*, p. 68.

fulvovestita Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69, ♂. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 474, ♀.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

AMORPHOCHELUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 400.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 400.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

ODONTOPLIA 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 100.

Alluaudi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 101.
Madagascar : Diego Suarez (*Alluaud*).

HOPLIA 42

Illiger, 1803, *Magazine*, II, p. 226.

adspersa Klug, 1833, *Insecten von Madagascar,* p. 170 (82).
Madagascar : (*Goudot*).

angulopicta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 102.
Madagascar.

atropicta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 373.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

biapicata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 374.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

bicallosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. *in* Grandid., *Histoire de Madagascar, Col.*, pl. XIII, fig. 5.
Madagascar.

bicolor Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 2.
Madagascar.

cornuta Nonfried, 1892, *Ent. Nachr.*, p. 109. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 474.
Madagascar : Tananarive.

cribrella Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 171 (83). — Künck. *in* Grandid. (*scr. err.* ciribrella), *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 4.
Madagascar : (*Goudot*).

debilis Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 195. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 10.
Madagascar.

errata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 474.
fasciculata ‖ Nonfried, 1892 (*nec* Blanch. 1850), *Entomolog., Nachrichten*, p. 108.
Madagascar : Tananarive.

fasciculata Blanch., 1850, *Cat., Mus.*, p. 70. — Künck. *in* Grandid., *Hist., Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*).

fulva Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 1.

Madagascar.

fuscopunctata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

gemmata Klug., 1883, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 10. — Burm., *Hanbd.*, IV, 1, 1844, p. 200. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 9.

Madagascar : (*Goudot*).

granifera Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

griseohirta Fairm., 1886, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 34. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

griseosetosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

impressidorsis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 102, et XLII, 1898, p. 473.

Madagascar : Majunga; Mevatanană (*Perrier*).

irrorata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIII, fig. 6.

Madagascar.

latipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

luctuosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 2.

Madagascar.

maculicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

margaritacea Burm., 1844, *Hanbd.*, IV, 1, p. 197. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 7.

Madagascar.

marmorea Blanch., 1850, *Cat, Mus.*, p. 71. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 71.

Madagascar.

Martinia Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 473.

Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Cotta*, rapporté par la *Sœur Martin*).

morio Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 186.

Madagascar.

multifasciata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

nigrescens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 8.

Madagascar.

oculata Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 12. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.

Madagascar : (*Goudot*); entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

ornata Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 259.

Madagascar?

pilosa Blanch., 1850, *Cat., Mus.*, p. 71. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIII, fig. 3.

Madagascar.

plagulata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 101.

Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

pygialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

retusa Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 9. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 17. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion (*Pollen* et *van Dom*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** orientale (*d'après Kolbe*).

scutellata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Île de Sainte Marie (*Perrot*).

semisulphurea Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

squarrosa Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 197.

Madagascar.

tuberculata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 13.

Madagascar.

umbrina Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.

Madagascar.

validipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 372.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

velutina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 373.

Madagascar : Île de Sainte Marie (*Perrot*).

vitticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 372.
Madagascar : Île de Sainte Marie (*Perrot*).

DICENTRINES 6

Burmeister, 1844, *Handbuch der Entom.*, IV, 1, p. 175.

femoralis Blanch., 1850, *Cat. Mus.,* p. 69. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.,* pl. XIII, fig. 16.
Madagascar.

lineaticollis Burm., 1844, *Handb.,* IV, 1, p. 177. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.,* pl. XIV, fig. 9.
Madagascar.

lineatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.,* p. 70. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Mad., Col.,* pl. XIV, fig. 10.

pallidulus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie,* IV, 1, p. 177.
Madagascar.

pumilus Klug, 1833 [Hoplia], *Ins. Madag.,* p. 171 (83). — Burm., *Handb.,* IV, 1, 1844, p. 176. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XIII, fig. 15.
Madagascar : (*Goudot*).

tesserula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 375.
Madagascar : Île de Sainte Marie (*Coquerel*).

MICROPLUS 8

Burmeister, 1844, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, p. 174.

brevis Blanch., 1850, *Cat. Mus.,* p. 69. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XIV, fig. 16.
Madagascar.

castaneus Blanch., 1850, *Cat. Mus.,* p. 69. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XIV, fig. 13.
Madagascar.

cinerascens Blanch., 1850, *Cat. Mus.,* p. 69. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XIV, fig. 12.
Madagascar.

iners Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France,* XII, p. 13.
Madagascar : Majunga et vallée de la Betsibokă (*Dorr*).

insignicollis Burm., 1844, *Handb.,* IV, 1, p. 175. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XIV, fig. 11.
Madagascar.

rugosus Blanch., 1850, *Cat. Mus.,* p. 69. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XIV, fig. 15.

strigatus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie,* IV, 1, p. 175.
Madagascar.

vittatus Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 175. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 14.

Madagascar.

EMPHANIA 1

Erichson, 1847, *Naturg. der Insect. Deutschl.*, III, p. 695.
Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 233 et 238.

Heptomera Blanchard, 1850, *Cat. Mus.*, p. 89 (*nec* Emphania Bl., *ibid.*, p. 80).

metallica Blanch., 1850 [Heptomera], *Cat. Mus.*, p. 89. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 1 et 2. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 238.

Chloris Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 180.

Madagascar.

SERICA 61

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 146.
Brenske, Die *Serica*-Arten der Erde, C., Aethiopische Region, § 18, Madagascar und die Insel Bourbon, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 232[1].

affinis Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 18. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy-Bé.

asperula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Blanchardi Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 245 [*Hyposerica*]. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (*Hildebrandt*); Nosy Bé (*Pierron, Frey*).

Bouvieri Brenske, 1900, *Berliner entomolog. Zeitschrift*, p. 272 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Hildebrandt*).

Brenskei Brancs., 1893 [Pleophylla], *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 225. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 478. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Phylloserica*].

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

carbonaria Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 475.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

[1] Dans ce travail, Brenske divise les espèces malgaches du genre *Serica* en de nombreux sous-genres (ou genres) nouveaux; ce sont : *Hyposerica*, p. 234 et 239; *Somatoserica*, p. 235 et 261; *Sphecoserica*, p. 235 et 263; *Comaserica*, p. 235 et 263; *Plusioserica, Plaesioserica, Charioserica, Glyciserica, Parthenoserica, Autoserica, Glaphyserica, Trachyserica*, p. 236; *Tamnoserica, Oxyserica, Plotopuserica, Psednoserica, Eriphoserica, Heteroserica, Phylloserica*, p. 237. Ce travail étant en cours de publication, je ne puis faire autrement que de conserver l'ancien genre *Serica* en indiquant entre crochets et en *italique* les noms génériques nouveaux proposés par Brenske dans la partie parue de sa monographie.

carinata Burm., 1855 [Serica], *Handb.*, IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 260 [*Hyposerica*].

Madagascar.

castanea Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 256 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); vallée de la Betsibokä (*Dorr*).

castaneipes Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 258 [*Hyposerica*].

Madagascar.

cinnamomea Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 168 (80). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 8. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 242 [*Hyposerica*].

pisiformis Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 171. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

clypealis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 14.

Madagascar : Mevatananä (*Dorr*).

conspurcata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 271 [*Comaserica*].

Madagascar.

cribripennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

crinita Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 174. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 264 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Goudot, Hildebrandt*); Tamatave (*Sikora*).

cruciata Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 173. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

var. ***Grouvellei*** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251.

Madagascar : Fianarantsoa (*Grandidier*); (*Catat; Bastard*).

defloccata Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 246 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy Bé.

delecta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Goudot; Humblot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

delibuta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 253 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Hildebrandt*).

delumba Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 244 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Goudot*).

dapsilis Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 266 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Sikora*).

dauphinensis[1] Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 255 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

decens Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 267 [*Comaserica*].
Madagascar : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Sikora*).

definitiva Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].
Madagascar : Nosy Bé.

disjuncta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 260 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Hildebrandt*).

fuliginosa Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 9. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].
Madagascar.

fuscipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.
Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

geminata Klug, 1833 *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 17. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 252 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Goudot*).

Goudoti Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Goudot*).

gracilipennis Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 273 [*Sphecoserica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

Grandidieri Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 256 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

granulipennis Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc., ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 266 [*Comaserica*].
Madagascar : (*Goudot*); Diego Suarez (*Bontemps*).

granulosa Blanch., 1850 [Omaloplia], *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 77.
Madagascar : Nosy Bé.

grossa Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. *in* Grand., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 11. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 247 [*Hyposerica*].
Madagascar.

Humbloti Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 254 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

inflata Fairm., 1898 [Serica], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 475. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [*Hyposerica*].
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

[1] Il serait plus correct d'écrire *delphinensis*.

irrorata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 6. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 269 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Goudot*).

Klugi Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

laevigata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 12. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tamnoserica*].

Madagascar.

lucidula Blanch., 1850 [Emphania], *Cat Mus.*, p. 80. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV. fig. 7. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tamnoserica*].

Madagascar.

micans Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 174. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 16. — Brenske, *Berl.*, *ent. Zeitschr.*, 1899, p. 243 [*Hyposerica*].

splendens Harold, 1869, *Coleopterologische Hefte*, V, p. 123.

Madagascar : (*Hildebrandt; Sikora*); province Betsileo (*D. Cowan*).

Moreli Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 330. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Autoserica*].

Mascareignes : La Réunion, Saint-Denis (*Coquerel*).

mutans Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 10. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tamnoserica*].

Madagascar.

mystica Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

nucea Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 36. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 257 [*Hyposerica*].

Madagascar : entre Tananarive et Majunga (*Dorr*); Fort-Dauphin (*Sikora*).

pallipes Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 477.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

pernitida Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 103. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [*Hyposerica*].

Madagascar.

pexicollis Fairm., 1897 [Serica], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 375. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 254 [*Hyposerica*].

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

picticollis Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].

Madagascar : Île de Sainte Marie.

Pierroni Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift,* p. 252 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

pruinosella Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift,* p. 244 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Catat*); province d'Imerinä (*Sikora*).

pumila Burm.[1], 1855, *Handbuch der Entomologie,* IV, 2, p. 173.
Madagascar.

rufina Burm., 1855 [Serica], *Handb.,* IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitchr.,* 1899, p. 259 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Goudot*).

semicribrosa Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 36.
Madagascar.

setosicollis Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.,* p. 81. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XV, fig. 5. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.,* 1899, p. 268 [*Comaserica*],
Madagascar.

setosipennis Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.,* p. 81. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XV, fig. 4. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.,* 1899, p. 270 [*Comaserica*].
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Sikorai Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift,* p. 262 [*Somatoserica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

simillima Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitschr.,* p. 270 [*Comaserica*]. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 225.
Madagascar : (*Grandidier*); Tamatave (*Jaillet*); Nosy Bé (*Frey*).

strenua Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift,* p. 261 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Hildebrandt*); Ankarimy (*Lust*); Nosy Bé (*Pierron*).

tessellata Klug, 1833 [Serica], *Ins. Madag.,* p. 169 (81). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XV, fig. 13. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 226. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.,* 1899, p. 236 [*Comaserica*].
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

umbrosa Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 787.
Madagascar : Île de Sainte Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

unicolor Snellen, 1869 [Pleophylla], *Recherches sur la Faune de Madagascar,* p. 8, pl. I, fig. 3. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.,* 1899, p. 237 [*Phylloserica*].
Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*).

TROCHALUS

Laporte de Castelnau, 1832, *Rev. Mag. zool.,* classe IX, n° 44.

maculifrons Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 35.
Madagascar.

[1] D'après Burmeister cette espèce est peut-être synonyme de *lucidula* Blanch.

DISSOTOXUS 1

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. entomolog. de France*, 1899, p. 477.

insignicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 478.
Madagascar : Baie d'Antongil.

TRIODONTA 1

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 468.

hovana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.
Madagascar : Fianarantsoa.

SYNACTA 1

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 15.

corrugata Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 15.
Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

ABLABERA 4

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 695.

aeneobrunnea Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.
Madagascar.

gracilis Fairm., 1886, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 789. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.
Comores : Mayotte (*Coquerel, Humblot*).

iridescens Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.
Madagascar.

laevigata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 788.
Madagascar : (*Coquerel*).

BALBERA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 226.

reflexa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.
Madagascar : Mevatananà (*Perrier*).

EUTRICHESIS 3

Waterhouse, 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

pilosicollis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.
Madagascar : Tananarive (*Toy*).

placidus Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

punctatus Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 500.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

SCHIZONYCHA 2

Blanchard, 1845, *Hist. Ins.*, II, p. 215.
Burmeister, *Handb. der Entomologie*, IV, 2, 1855, p. 265.

glabra Brenske, 1890, *Societas entomologica*, V, p. 34.
Madagascar.

hova Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88 (*scr.* ova). — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380.
Madagascar : Nosy Bé, Hellville (*Coquerel*).

ENCYA 20 [1]

Blanchard, 1845, *Hist. des Insectes*, II, p. 216.
Burmeister, *Handb. der Entom.*, IV, 2, 1855, p. 275.

albostriata Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

apicalis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

bisignata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 2.
Madagascar.

brevispina Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 453. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Mevatananà (*Dorr*).

calva Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Commersoni Ol., 1789 [Melolontha], *Ent.*, I, gen. 5, p. 11, pl. IV, fig. 40. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 1.
Madagascar.

cribrata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 499.
Madagascar.

[1] Au sujet des espèces figurées par Künckel *in* Grandidier, *Hist. Madag., Col.*, *cf.* Brenske, *Societas entomologica*, VI, 1891, p. 97.

gutticollis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.

Madagascar.

inermis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443.

Comores : (*Humblot*).

inornata Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 279.

Madagascar.

invulnerata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 497.

Madagascar : Tananarive (*Shaw*).

mucronata Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 167 (79). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

spinipennis Gory, 1833, *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 12, pl. X. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 279.

Madagascar : (*Goudot*).

ornatipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 278. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 2.

Madagascar.

pilosa Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

pyriformis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.

Madagascar.

Sikorai Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

strigiscutata (1) Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 131. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15. — Brenske, *Soc. ent.*, VI, 1891, p. 97.

Madagascar : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Dorr, Jobit*).

subnitida Blanch., 1850, *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 154.

Madagascar.

variegata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 498.

Madagascar : Tananarive (*Shaw*).

variipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 5.

Madagascar.

ASAPHOMORPHA 1

Brancsik, 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XV, p. 226.

nigra Nonfried, 1891 [Encya], *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 227. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist.*

(1) Synonymes : *condensata* Gerst. (*in litt.*) et (?) *betanimena* Künck. (*loc. cit.*), pl. X, fig. 3.

Madag., Col., pl. XI, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 228, pl. X, fig. 14.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

ENARIA 16 [1]

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 280.

asperula Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

cinerea Blanch. [2], 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 97.

Madagascar.

conspurcata Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 168 (80), pl. III, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

Farafanganae Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 480.

Madagascar : Farafangană (*R.-P. Blucheau*).

gracilis Blanch. [3], 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 4. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

granulosa Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 481.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

laeviscutata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Mevatanană (*Perrier*).

crassa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

depressiuscula Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Cowan*).

latifrons Waterh., 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 494. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 524.

Madagascar.

[1] D'après Waterhouse (*Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 493), ce genre appartient à la Section des Rhizotrogides vrais. — Les genres *Enaria*, *Empecta* et *Hoplochelus* (j'ajouterai même *Encya*) ne semblent pas avoir été bien compris par les auteurs qui y ont fait entrer des espèces nouvelles. Une revision de ces genres sera nécessaire pour mettre dans chacun d'eux les espèces leur appartenant réellement.

[2] Je mets cette espèce dans le genre *Enaria* sur l'indication de Brenske, mais je ne la crois pas synonyme de *conspurcata* Klug.

[3] Même observation que pour *E. cinerea* Blanch.

limbalis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 481.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

marginata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London,* p. 494.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

melanictera Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.,* p. 167 (79), pl. III, fig. 7. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 15.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive (*Dorr, Jobit*).

pinguis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 480.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

rufofulva Fairm., 1880, *Le Naturaliste,* I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1880, p. 327.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

sculptipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 227.

Madagascar.

PEGYLIS 1

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.,* III, p. 657.
Burmeister, *Handb. der Entomol.,* IV, 2, 1855, p. 281.

brevior Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung,* XLV, p. 132.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

EMPECTA 9 [1]

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.,* III, p. 657.
Burmeister, *Handb. der Entomol.,* IV, 2, 1855, p. 286.
Brenske, *Societas entomologica,* VI, 1891, p. 98.

atomaria Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 376.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Cambouei Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten,* p. 107.

Madagascar.

gentilis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 453.

Madagascar : Diégo-Suarez (*Alluaud, Bontemps*).

maculipennis Blanch., 1850, *Catal. Mus.,* p. 153. — Burm., *Handb.,* IV, 2, 1855, p. 287. Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XI, fig. 6.

Madagascar.

nudiplaga Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 227.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

[1] Ce genre appartient à la Section des Leucopholides (Burm.). Plusieurs espèces décrites dans ce genre sont des *Hoplochelus* (*sensu* Brenske).

pristinaria Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2 p. 287.

Madagascar.

pruinosa Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 16.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Jobit*).

semicribrosa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

squamifera Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 3.

ancilla Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 287.

Madagascar.

LEPIDIOTA 2

Hope, 1837, *Coleopter. Manual*, I, p. 98.

lactea Gory, 1833 [Melolontha], *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 11, pl. IX. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 537. — Künck. *in* Grandid. [Tricholepis], *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 10. — C. Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

Madagascar.

pygidialis C. Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 502.

Madagascar : Tananarive (*Shaw*); Fianarantsoa (*Cowan*).

PROAGOS TERNUS 1

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 156.

niveus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. *in* Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893 p. 226.

var. ***Latreillei*** Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 299. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 9.

var. ***ochraceus*** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 9.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

TRICHOLEPIS 1

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 306.

niveopilosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 307. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

LACHNODERA[1]

Erichson, 1847, *Naturg. der. Ins. Deutschl.*, III, p. 657.
Fairmaire, *Stettin. entomolog. Zeitung*, 1884, p. 275.

rufojubata Fairm., 1884, *Stettin. entomologische Zeitung*, XLV, 1884, p. 275.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

HOPLOCHELUS[7]

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Mus.*, p. 152.

cupreus Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 2. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.
Madagascar.

marginalis Fairm., 1889 [Empecta], *Ann. de la Soc. entom. de Belgique, Comptes rendus*, p. VII.
betanimena [1] Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 6.
Madagascar.

micantipennis Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.
Madagascar.

obesus Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 317.
piliger Blanch. 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Lacord. [Id.], *Genera*, III, Atlas, pl. XXXI, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 7. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.
Madagascar.

obsoletus Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 1. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.
Madagascar.

rhizotrogoides Blanch. [2], 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 318. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 11. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*, *Frey*).

semirufus Fairm., 1884 [Empecta], *Stettin. entomolog. Zeitung.*, XLV, p. 274. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

[1] Je dois cette synonymie à M. Fairmaire. Brenske (*loc. cit.*, p. 98), dans son examen des Planches de Künckel, rapporte la figure de cette espèce inédite à *Empecta semirufa* Fairm.

[2] C'est le *Rhizotrogus hova* de la liste de Coquerel.

LACHNOSTERNA $_2$

Hope, 1837, *Coleopt. Manual*, I, p. 100.

gradaria C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524.

Mascareignes : Rodrigue.

Rodriguezi C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524, pl. LIII, fig. 6.

Mascareignes : Rodrigue.

ENTHORA $_3$ [1]

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 656.
Blanchard, *Cat. Mus.*, 1850, p. 152.
Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 422.

chlorodera Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XI, fig. 12, et pl. XVI, fig. 11.

Madagascar.

ornata Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 267.

Madagascar.

polita C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 364.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

GYMNOGASTER $_2$

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.
Burmeister, *Handb. der Entom.*, IV, 2, p. 423.

africana Lap.-Cast., 1832 [Anoxia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Id., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 132. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 424.

Mascareignes : Maurice.

buphthalma Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 423. — Lacord., *Gen.*, IV, Atlas, pl. XXXI, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion, Maurice.

PACHYCOLUS $_4$

Erichson, 1847, *Nat. der Ins. Deutschl.*, III, p. 653.
Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 461.
C. Watherhouse, *Cistula ent.*, II, 1878, p. 365.

capillatus Brenske, 1896, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 355.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

[1] Pour la place de ce genre, *cf.* Waterh. *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

clypeatus C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica,* II, p. 364.
Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

Dohrni Fairm.[1], 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 788. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 17.
Madagascar : (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

madagascariensis Blanch., 1850, *Cat. Mus.,* p. 165. — Burm. *Handb.,* IV, 2, 1855, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 787. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XVI, fig. 13.
Madagascar.

ANOMOLYNA 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 106.

picticollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 107. — Id., *Mém. S. zool. Fr.,* 1899, p. 17.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Majunga (*Dorr*).

PERISSOSOMA 2

C. Waterhouse, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 4, XV, p. 410

aenescens C. Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.* série 4, XV, p. 410. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.,* XIX, 1897, p. 703.
Séchelles : Mahé (*P. Wright*). — **Îlots épars** : Glorieuses (*Dr Abbott*).

tenuitarse Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin,* p. CCLXXVIII.
Séchelles · Mahé (*Alluaud*).

RUTELINI[2] 49

PARASTASIA 1

Wetswood, 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 1, VIII, p. 204.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 789. — Id., ♀, *ibid.,* 1893, *Bull.,* p. CCCXXIII. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.,* XIX, 1897, p. 696.
Séchelles : Mahé (*Coquerel, Alluaud, Dr Abbott*); La Digue (*Alluaud*).

CYRTOLOPUS 1

Fairmaire, 1895, *Annales de la Soc. ent. de Belgique,* XXXIX, p. 17.

grandicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 17.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

[1] Je suppose que c'est cette espèce que Künckel, pl. XVI, fig. 12, a figurée sous le nom méconnaissable de *P. Douinii* (?).

[2] *Anomala Sieboldi* Hope, 1839, *Proc. zool. Soc.,* p. 69 (*prasina* Burmeister, 1844, *Handbuch der Entomologie,* IV, 1, p. 277), ne vient pas de Madagascar d'après Burmeister, mais de Macassar.

ADORETUS 47

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.
Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, 1844, p. 466.
Brenske, Zur Kenntniss der Adoretiden Madagascars[1], *Societas entomologica*, VIII, 1893, p. 1 et 9.

Trigonostomum Burmeister, 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 466.

aeneopiceus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 378.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

aenescens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 6.
Madagascar.

aeneus Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 10.
Madagascar.

albosetosus C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 288. — Brenske, *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note.

albohispidus Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 133.
Madagascar : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Toy*).

asperopunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

bivittatus Snellen, 1869 [Anomala], *Rech. Faune Madag.*, p. 8, pl. I, fig. 4. — Künck. *in* Grandid. [Trigonostoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 7.
Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *Van Dam*).

convexipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 12.
Madagascar.

costalis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 9.
Madagascar.

cribricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

discoidalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.
Madagascar : Région occidentale.

[1] Dans ce travail, Brenske subdivise le Genre *Adoretus* en plusieurs coupes : *Trigonostomum* Burm., *Adoretus* s. str., *Adorodocia* Brenske, *Adoroleptus* Brenske et *Prodoretus* Brenske. La valeur de ces subdivisions génériques a été discutée par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 455). En attendant une étude monographique pour répartir les espèces dans ces diverses coupes, je les conserve toutes dans l'ancien genre *Adoretus*.

elongatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 13. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 104.
Madagascar.

eunectoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 454.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

flavilabris Fairm,, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

fulvus Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 2.
Madagascar.

giganteus Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 474. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 14.
Madagascar.

goniopygus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

grossepunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.
Madagascar.

hystrix Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 104. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 9.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

indutus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 469.
Madagascar.

insularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.
Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

lanatus F., 1801 [Melolontha], *Syst. Eleuther.*, II, p. 169. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 142. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 476.
Mascareignes : Maurice.

latissimus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 15. — Brenske, [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 1.
Madagascar.

macrops Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.
Madagascar : Baie d'Antongil.

maculicollis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 17.
Madagascar : entre Mevatanană et Andribă (*Dorr*).

maximus Brenske, 1893 [Adorodocia], *Societas entomologica*, VIII, p. 1.
Madagascar.

melolonthoides Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 454. — Id., *ibid.*, 1899, p. 524.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

mucoreus Burm., 1844 [Trigonostomum], *Handb.*, IV, 1, p. 467. — Künck. *in* Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 475.

pallidopictus Fairm.[1], 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Mevatananã (*Perrier*).

niger Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 9.
Madagascar.

ophthalmicus Fairm., 1896 [Prodoretus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 455.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

Perrieri Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 378. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*); Andribã (*Dorr*).

piciventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 524.
Madagascar : Vallée de la Betsibokã (*Perrier*).

plagiicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.
Madagascar : Vallée de la Betsibokã (*Perrier*).

quadripunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.
Madagascar : Vallée de la Betsibokã (*Perrier*).

rufulus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

scutatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 453.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps, Alluaud, Dr Ch. Martin*).

setifer Brenske, 1893, *Soc. ent.*, VIII, p. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 104.
Madagascar.

Sikorai Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 110.
Madagascar.

strigatus C. Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 8. — Brenske [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.

vittaticollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, I, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 132.
Madagascar : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa.

subaenescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

sulcirostris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 104.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

taediosus Fairm., 1897 [Prodoretus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 106.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tibialis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 16.
Madagascar.

[1] Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

umbrosus F., 1792 [Melolontha], *Ent. syst.*, I, 2, p. 169. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532. — Blanch., *Voyage au pôle Sud*, IV, p. 109. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696 et 703.

cinerarius Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 476.

hirtellus et ***luteipes*** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.

var. ***femoratus*** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 142.

compressus Weber, 1801 [Melolontha], *Obs. ent.*, p. 72. — Wiedemann, *Zool. Mag.*, II, 1823, 1, p. 95. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé (*Dr Abbott*). — **Îlots épars** : Glorieuse (*Dr Abbott*). — **Afrique** tropicale. — **Malaisie.**

vagepunctatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 7.

Madagascar.

villosus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 10.

Madagascar.

vittatus C. Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 10.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa.

vittatus Brenske[1], 1893 [Prodoretus], *Soc. ent.*, VIII, p. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.

Madagascar.

CETONIINI 186 [2]

Gory et Percheron, 1833, Monographie des Cétoines, Paris.
Burmeister, Lammellicornia Melitophila, *Handb. der Entom.*, III, 1842.
Kraatz, Ueber die Madagascarischen Cetoniden-Gattungen, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 65.
G. Schoch, *Catal. syst. Cetonidarum*, *Tribus* « Madagassae », Zurich, 1896.

BOTHRORRHINA

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 200.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.* 1881, p. 67.

ochreata Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VI, fig. 10.

Madagascar : (*Humblot*); Fianarantsoa (*Perrot*).

[1] Si le genre *Prodoretus* n'est pas distinct d'*Adoretus*, ce nom sera à changer, vu qu'il fait double emploi avec *A. vittatus* Waterh.

[2] Un travail d'ensemble sur les Cétonides de Madagascar s'impose pour discuter la valeur d'une quantité de genres nouveaux et y répartir les anciennes espèces, que je laisserai provisoirement dans les genres de Burmeister, où elles ont été décrites. Agir autrement ne servirait qu'à augmenter la confusion. — Pour distinguer ces

Radama Künckel, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. XXVI. — Id., *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, fig. 2 et 3.

Madagascar.

reflexa Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Westw. [Plaesiorrhina], *Arcana ent.* I, 1845, p. 126, pl. XXXII, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VI, fig. 8 et 9, et pl. IX, fig. 1.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

TRACHYCHLAENIA 1

Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219.

Alluaudi Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219. — Id., *ibid.*, 1897, p. 334.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HETEROSOMA[1] 5

Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 390.

Kraatz, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, 1881, p. 67.

EUCATHETA Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140.

bicarinatum Fairm., 1894 [Eucatheta], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140. — Id., *ibid.*, 1897, p. 110.

Madagascar.

collatum Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Schaum., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 390, pl. X, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Künck. *in* Grandid. [Parachilia], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. III, fig. 9.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Guerini Westw., 1841 [Schizorrhina], *Arcana ent.*, I, p. 127, pl. XXXII, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380. — Künck. [Parachilia], *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 110.

Madagascar.

Polleni Snellen, 1869 [Parachilia], *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 9, pl. I, fig. 5.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*).

sycophanta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); Tsarasaotră (*Scalabre*).

genres nouveaux des synonymes et indiquer que je ne les considère pas comme tels, j'ai employé pour eux des caractères de sous-genres. — Sur les genres de Burmeister, *cf.* Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280. — J'ai cité, sans donner chaque fois l'indication bibliographique, la localité «Fianarantsoa (*Cowan*)» d'après une liste de Waterhouse, *Entomol. monthly Magazine*, XV, 1879, p. 84.

[1] Il se peut que les cinq espèces ci-après ne soient que des modifications d'un seul et même type spécifique. Schaum réunissait *collatum* et *Guerini*; Coquerel a protesté contre cette réunion.

PLOCHILIA 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336.

Scalabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 336.
Madagascar : (*Scalabre*).

HETEROPHANA 4

Burmeister, 1842, *Handb. der Ent.*, III, p. 602.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68.

canaliculata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 169, pl, XXIX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 602. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII, fig. 14 et 15.

soror Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Revue entomologique*, III, p. 127.

var. ***similis*** Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. entomol.*, III, p. 127.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

craticula Gory et Perch,, 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 127. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII, fig. 12 et 13.
Madagascar.

fuscocostata Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 3.
Madagascar.

villosula Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 603. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII, fig. 10 et 11. — Kraatz, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 6.

var. ***rubronigra*** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Blanch., *Liste des Cétonides du Muséum*, 1842, p. 8. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 5.
Madagascar.

CALLIPECHIS 1

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 609.

flavipes Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 609. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII fig. 16.
Madagascar.

RHYNCHOCEPHALA 1

Fairmaire, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.
Id., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 134.

Hildebrandti Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 134. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, fig. 7.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

DORYSCELIS 2

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 584.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68 et 77.

calcarata Klug., 1833 [Cetonia], *Ins. Madag.*, p. 172 (84), pl. III, fig. 11. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 584. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 7. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

inscripta Gory et Perch., 1833 [Macronata], *Monographie*, p. 318, pl. LXII, fig. 6.
Madagascar : (*Goudot*); Andevorantŏ (*Dorr*).

Humbloti R. Oberthür, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, CCII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 531.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

CHROMOPTILIA 1

Westwood, 1841, *Arcana entom.*, I, p. 128.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.
TRICHOTARSIA Burmeister, 1842, *Handb.*, III, p. 587.

diversipes Westw., 1841, *Arcana ent.*, I, p. 128, pl. XXXII, fig. 3. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 6.

fimbriata Burm., 1842 [Trichotarsia], *Handb. der Entomologie*, III, p. 588.
Madagascar.

EUPROCHYTA 1

Fairmaire, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

STENOTARSIA 14

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 590.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.
Id., 1894, *Wiener entomol. Zeitung*, XIII, p. 160[1].
ISCHNOTARSIA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 307.
LINOTARSIA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 306.

Clytus Westw., 1879 [Gametis?], *Trans. of the entomol. Soc. of Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 5.
Madagascar.

[1] Voir aussi Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 348.

crocata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.* III, p. 129, ♂. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 1. — Kraatz, *Wiener ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

coccinea Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129, ♀. — Burm. *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Kraatz *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

Madagascar.

discoidalis Waterh., 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 84. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 4. — Kraatz [Linotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

marginicollis Kraatz, 1894, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 163.

Madagascar.

picta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 74. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 5. — Schoch, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

plagiata Waterh., 1882 [Linotarsia], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

plagiicollis Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. LXXXVII. — Kraatz, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, 1894, p. CXXVII [1].

var. ***spurcaticollis*** Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXXXVII.

Madagascar.

punctiventris Waterh., 1884. *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, p. 348. — Id., *Aid to identif. of Insects*, pl. CLXXXII, fig. 2.

Madagascar.

rotundicollis Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. LXXXVII.

Madagascar.

scapulata Coq., *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 375, pl. IX, fig. 7 [figurée *sub* corpulata). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 3. — Kraatz [Ischnotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar : (*Vesco*).

Scotti Janson, 1876, *Cistula entomologica*, II, p. 134, pl. I, fig. 7.

Madagascar : (*Scott*); Fianarantsoa (*Cowan*).

simillima Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

velutina Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 2. — Kraatz, *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 161 et 162 (et var.) [2].

Madagascar.

[1] Kraatz indique que cette espèce est synonyme de *discoidalis* Waterh.

[2] Dans ce travail, Kraatz nomme et décrit six variétés de cette espèce. — Janson, *Cistula ent.*, II, p. 135, indique par erreur cette espèce comme synonyme de *S. vermiculata*.

vermiculata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 13. — Kraatz, *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 160.

Madagascar.

LABATHIA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 403.

melaena Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

LIOSTRACA 5

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 589.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p, 73.

bella Waterh., 1879, *Entomol. monthly Magazine*, XV, p. 84. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 6.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

bina Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 589. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 5. — Schoch., *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

var. ***concolor*** Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*).

flavomaculata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

Madagascar.

iota Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 590. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 4.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

rufoplagiata West., 1879 [Liostraca?], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 4.

Madagascar.

EPIXANTHIS 6

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 585.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 73.

PAREPIXANTHIS Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, XII, p. 233.

PSEUDEPIXANTHIS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 309.

maculitarsis Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 585. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 203, pl. III, fig. 5. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

var. ***ruficrus*** Brancs., 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX p. 117.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

mediata Westw., 1874 [Glycyphana], *Trans. of the entom. Soc. of London*, p. 476, pl. VII, fig. 3.

Madagascar [1] : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

nigripes Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 155. — Schoch., *Mitth. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 467.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

novempunctata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 586 (*sub* noviespunctata). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakă (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

octopunctata Kraatz, 1893 [Parepixanthis], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 234. — Schoch., *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 181.

Madagascar.

stella Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 130. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 587. — Janson, *Cist. ent.*, II, 1877, p. 147 [2]. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 10. — Kraatz [Pseudepixanthis], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 309.

quadrimaculata Westw., 1874 [Euryomia], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 477, pl. VIII, fig. 8.

Madagascar.

EPISTALAGMA 2

Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236.

Pygoropsis Schoch, 1896, *Entom. Nachr.*, p. 330.

HYBOTHORAX Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.

multiimpressa Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 329, pl. XI, fig. 4. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 80, et 1897, p. 336.

albomaculata Schoch, 1896 [Pygoropsis], *Ent. Nachr.*, p. 330. — Id., *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

cornuta Kraatz, 1892, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 376, ♀. — Id., *ibid.*, 1895, p. 80 [Hybothorax].

Madagascar.

EUCHILIA 8

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 554.

Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 75.

CRATOMOLOPS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

PAREUCHILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 310.

costifera Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 75. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 8.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

[1] Décrite par erreur de Bornéo. — [2] D'après Janson, *E. stella* devrait rentrer dans le genre *Euryomia*, ce qui me semble impossible; mais il s'éloigne certainement des autres *Epixanthis*.

cupricollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, IV, p. 76. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. IX, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

picipes Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, IV, p. 75. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. VIII, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

plicipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 527.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

puncticollis Waterh., 1878, *Cistula ent.,* II, p. 291. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. IX, fig. 8.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

quadrata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.,* III, p. 125. — Burm., *Handb.,* III, 1842, p. 556. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. V, fig. 7. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.,* IX, 1887, p. 282.

costifera Waterh., 1878 [Pygora], *Cist. ent.,* II, p. 293. — Kraatz [Cratomolops], *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1880, p. 311.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

sulcata Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.,* I, gen. 6, p. 36, pl. V, fig. 32 [1]. — F., *Syst. Eleuther.,* II, 1801, p. 140. — Gory et Perch., *Mon.,* 1833, p. 170, pl. XXX, fig. 2. — Burm., *Handb.,* III, 1842, p. 555. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. V, fig. 6.

Madagascar.

tarsalis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, IV, p. 76. — Kraatz [Pareuchilia], *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1880, p. 310 [2].

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

PARACHILIA 9

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.,* III, p. 556.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1881, p. 72.

CHILAMBLYS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 307.

bicolor Kraatz, 1895 [Chilamblys], *Deutsche entomologische Zeitschrift,* p. 78.

Madagascar : Nosy Bé.

bufo Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.,* III, p. 129. — Burm., *Handb.,* III, 1842, p. 558. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1859, p. 240. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. V, fig. 2. — Kraatz [Chilamblys], *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1880, p. 307.

Madagascar.

compacta Waterh., 1880, *Annals and Magazine of nat. History,* série 5, V, p. 409.

Madagascar.

[1] Décrite de la Réunion par erreur. — [2] Kraatz redécrit l'espèce sur un exemplaire de sa collection qu'il rapporte à *E. tarsalis* Janson (je suppose qu'il faut lire Waterhouse).

Legrosi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

Leroyi Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240, pl. VII, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Dr Leroy*); Tananarive (*Jobit*).

melanocala Burm., 1842., *Handb.*, III, p. 557. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 239 (*err. scr.* menalocola). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

testaceipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 18.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Subg. LOPHOPHORA

Kraatz, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 220.

fasciculata Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rufipes Kraatz[1], 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220 (note).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

MICROPELTUS 1

Blanchard, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 18.

Kraatz, (*sub* Micropeltis), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.

cingulatus Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm. [Anochilia], *Handb.*, III, 1842, p. 560. — Künck. [Id.], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 13. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.

Madagascar.

ANOCHILIA 14

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 558.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 76.

COQUERELIA ‖ Kraatz[2], 1880, (*nec* Signoret 1860), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 314.

DYSEPHICTA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 208.

HYPHELITHIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 313.

MORIAPHILA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 313.

bifida Ol., 1789 [Cetonia], *Ent.*, I, gen. 6, p. 38, pl. II, fig. 9. — Gory et Perch. [Schizorrhina],

(1) Il se peut que *Loph. rufipes* soit synonyme de *Parachilia testaceipes* Fairm., probablement représentée par Künckel (pl. V, fig. 4) sous le nom de *P. rubripes* (?). — *Loph. fasciculata* pourrait bien être un exemplaire frais de P. *testaceipes*.

(2) Sur le genre Coquerelia, voir Schoch, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, 1894, p. 24 et Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

Monogr., 1833, p. 159, p. XXVII, fig. 4. — Schaum [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1844, p. 389. — Kraatz [Dysephicta], *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1880, p. 208.

republicana Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 277, pl. VIII, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. VI, fig. 11 et 12, et pl. IX, fig. 10. — Kraatz, [Coquerelia], *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1880, p. 314. — Id., *Wien. ent. Zeit.,* 1893, p. 237[1]. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1895, p. 222. — Kannegieter, *Notes Leyd. Mus.,* XIII, 1891, p. 196.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

fascicularis Waterh., 1878, *Cistula entomologica,* II, p. 292.

Madagascar : (*Crossley*).

Flacourti Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 54.

Madagascar.

flavipennis Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.,* XII, p. 148[2]. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1895, p. 222 et 223. — Künck., *Bull. Mus.,* 1895, p. 53 et 54 (var. *nigra* et *rufa*). — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1898, p. 401.

Madagascar : (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

Frobervillei Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 54.

Madagascar.

herbacea Westw., 1879, *Transact. of the entomological Soc. of London,* p. 205, pl. IV, fig. 3.

Madagascar.

hydrophiloides Westw., 1879, *Trans. of the entomol. Soc. of London,* p. 205, pl. IV, fig. 2.

Madagascar.

incilis Janson, 1885, *Cist. ent.,* III, p. 147. — Schoch [Coquerelia], *Mitth. Schweiz. ent. Ges.,* X, 1897, p. 40.

rufipes Kraatz, 1893, *Weiner ent. Zeit.,* XII, p. 149. — Schoch [Coquerelia], *Mitth. Schweiz. ent. Ges.,* 1894, p. 220, et 1897, p. 40. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1894, p. 319. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1895, p. 222, et 1898, p. 401 et 405[3].

Madagascar : Majunga; Diego-Suarez (*Alluaud*).

laevigata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.,* III, p. 124. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. IV, fig. 3 à 7. — Janson, *Cist. ent.,* II, 1877, p. 147.

innotata et ***plana*** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.,* III, p. 124.

[1] Kraatz, en 1880, 1893 et 1895, caractérise cinq variétés de cette espèce. Dans sa note de 1893, il indique *A. punctatissima* Waterh. comme synonyme de *A. bifida*, tandis que Neervoort van de Poll indique cette espèce (d'après Waterhouse lui-même) comme synonyme de *A. scapularis* Gory et Perch.

[2] Dans ce travail et en 1895 (*Deutsche ent. Zeitschr.*) Kraatz décrit quatre variétés de cette espèce.

[3] Kraatz et Schoch ont décrit dix variétés de cette espèce dont je n'ai jamais vu deux individus identiques comme coloration. Schoch indique cette synonymie, que Kraatz n'a pas semblé adopter dans son travail de 1898.

marginicollis Westw., 1874, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, p. 479, pl. VIII, fig. 7.

variabilis Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 559.

Madagascar.

picipes Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 221.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pratensis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 562. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 11. — Kraatz, [Pyrrhopoda?], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 313.

Madagascar.

princeps Blanch., 1842 [Schizorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 8. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 560. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 1. — Kraatz [Moriaphila], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

scapularis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 558. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 2. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

punctatissima Waterh., 1882, *Ann. and Mag. of natural Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

stupida Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 561. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 8. — Kraatz [Hyphelithia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

PYGORA 20

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 563.

PYRRHOPODA Kraatz (*pars*), 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

STYZOPYGORA Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 79.

TETRARHABDOTIS Kraatz, 1883, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 388.

PSEUDOPYGORA Kraatz, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 404.

albomaculata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 151.

Madagascar : (*Sikora*).

bella Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 84. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 11.

Madagascar.

beryllina Janson, 1881 [Pyrrhopoda], *Cistula entomologica*, II, p. 605.

Madagascar.

chamaeleon Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

conjuncta Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 11.

Madagascar.

Cowani Waterh., 1879, *Entomolog. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 11.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

cultrata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 12.

Madagascar.

erythroderes Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 416. — Blanch. [Oxythyrea], *Cat. Mus.*, 1850, p. 11. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 1 et 2. — Kraatz [Pseudopygora], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 404.

nigra Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389.

ruficollis Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389 (1).

ruficollis Schoch, 1897, *Mittheil. Schweizer. entomolog. Ges.*, X, p. 56.

Madagascar.

hirsuta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 78. — Janson [Pyrrhopoda], *Cist. ent.*, II, 1876, p. 605. — Kraatz [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 312.

Madagascar.

ignita Waterh., 1879, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 204, pl. IV, fig. 1.

Madagascar.

lenocinia Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 563. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1848, p. 82, pl. XI, fig. 8. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 10.

Brzozowskii Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 120.

Madagascar : Tananarive.

luctifera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 529.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

ornata Janson, 1876, *Cist. ent.*, II, p. 135. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 528.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

pulchripes Waterh., 1879, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 10.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

(1) Les descriptions de Kraatz de ces deux *Tetrarhabdotis* me semblent s'appliquer à *Pygora erythroderes;* je fais toutefois des réserves au sujet de cette synonymie.

punctatissima Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 566. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 9.

Madagascar.

puncticollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 77. — Kraatz [Stizopygora], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 79.

Madagascar.

quatuordecimguttata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 150.

Madagascar : (*Sikora*).

tenella Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 18.

Madagascar : Tananarive, sur les fleurs des Caféiers (*Dorr*).

versicolor Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 78. — Künck. [Anochilia], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 13.

Madagascar.

BRICOPTIS 2

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, p. 583.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 74.

laevicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar : Farafanganā.

variolosa Gory et Perch., 1833 [Schyzorrhina], *Monogr.*, p. 166, pl. XXVIII, fig. 7. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 583. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18,

var. ***rufescens*** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); Majunga (*Scalabre*); Andribā; Diego-Suarez et entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

PANTOLIA 12

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 567.

DIRRHINA Burmeister, 1842 (Subgen.) *Handb. der Entom.*, III, p. 568.

TETRAODORRHINA Blanchard, 1842, *List des Cét. du Mus.*, p. 10.
Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 317.

HEMILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 316.

MESORRHOPA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319[1].

PERCNOBAPTA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319.

anthracina Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 15.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey.*)

[1] Ce genre est inscrit par erreur sous le nom de *Mesorrhaga* par Bergé (Énumér. des Cétonides décr. postér. Catal. Gemminger et Harold, 1884, p. 22).

brevicollis Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 399.

Madagascar.

ebenina Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Kraatz [Percnobapta], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 319. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. II, fig. 2.

Madagascar.

elongata Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 16. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 156.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

fasciata Kraatz, 1893 [Mesorrhopa], *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 154.

Madagascar : (*Sikora*).

flavomarginata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 166, pl. XXIX, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 569. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. I, fig. 12.

Madagascar.

iris Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm. [subg. Dirrhina], *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. II, fig. 4.

Madagascar.

polita Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 293. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

rubrofasciata Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét.*, *Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. II, fig. 1. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar.

rufobasalis Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, fig. 11. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

scapha Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 318. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 13.

Madagascar.

striata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 169, pl. XXIX, fig. 6. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 570. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 316. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. II, fig. 3.

Madagascar.

COPTOMIA [29]

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 549.

ADONIDES Thomson, 1880, *Le Naturaliste*, p. 278.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 78.

PYRRHOPODA Kraatz, 1880 (*pars*) *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

apicalis Waterh., 1878, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 86. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 15. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

iridoides Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Bontempsi Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps, Alluaud*).

castanescens Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

celata Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 461.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

costata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 551. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 7 et 8.

Madagascar.

crassa Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 7. — Thomson [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

Madagascar : Fianarantsoa; Tananarive (*Kingdon*).

crucigera Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. *in* Grandid. *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 3. — Schoch, *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 84.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Ellisi Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

fulgida Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 4.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

granulata Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 4.

rugososulcata Blanch., 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 9.

Madagascar.

laevis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

lucida Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 2.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

marginata Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278. — Janson, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 5.

cyanescens Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

mantis Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

mauritiana Gory et Percheron, 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 170, pl. XXX, fig. 1. — Blanch., *Liste des Cétonides du Muséum*, 1842, p. 9. — Burm.[1], *Handb.*, III, 1842, p. 550. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. II, fig. 10, 11 et 12.

var. *fasciata* Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silberm. Revue entomol.*, III, p. 123.

var. *flavolimbata* Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 550.

Madagascar.

modesta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Id., *ibid.*, série 5, IX, 1882, p. 322 (variétés). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, p. 14. — Kraatz[2] [Pyrrhopoda], *Wien. ent. Zeit.*, 1893, p. 235.

elegans Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 79. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col*, pl. IX, fig. 17.

marginicollis Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 152 et 237.

ornatissima Schoch, 1894 [Pygora], *Mittheil. Schw. ent. Ges.*, IX, p. 219.

sellata Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener entomolog. Zeitung*, XII, p. 153 et 237.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Shaw*).

nigriceps Waterh., 1878, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 1. — Schoch [Anochilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, 319.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

olivacea Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 322.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Oliveri Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 55.

Madagascar.

opalina Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 255, pl. XLVIII, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, 1878, p. 138. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.*, pl. XVIII. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. III, fig. 1.

[1] Burmeister prétend que l'orthographe originale *mauritania* provient d'une faute d'impression et qu'il faut lire *mauritiana*, en souvenir de l'île Maurice (Mauritius), d'où Hope la croyait originaire et où elle ne se trouve certainement pas. Schoch écrit *mauritanica* dans son Catalogue.

[2] Voir ce travail pour la description de nombreuses variétés de cette espèce, que Schoch (Catalogue, p. 41) considère comme synonyme de *C. mauritiana* Gory et Perch.

mutabilis Waterh.[1], 1878, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, p. 139. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 13. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

prasina Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 233.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); Nosy Bé (*Frey*); prov. d'Antsihanakă (*Perrot*).

propinqua Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

quadrimaculata Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

rufovaria Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 60. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

Hildebrandti Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 381.

Madagascar : (*Hildebrandt*); Fianaranstoa (*Cowan*).

sericea Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 553. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 2.

Madagascar.

sexmaculata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

sexsulcata Kraatz, 1880 [Eccoptomia], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 320.

Madagascar.

uniformis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 16.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

ventralis Janson, 1884, *Cistula entomologica*, III, p. 108. — Schoch [Pyrrhopoda], *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

Madagascar.

villosula Janson, 1885, *Cistula entomologica*, III, p. 148.

Madagascar : Région centrale (*Crossley*).

POGONOTARSUS 1

Blanchard, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 10.

Burmeister, *Handb.*, III, 1842, p. 548.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

plumiger Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III,

[1] Synonymie indiquée par Schoch dans son Catalogue, p. 40.

1842, p. 548. — Westw., *Arcana ent.*, I, 1845, p. 127, pl., XXXII, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. II, fig. 5.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

ZEBINUS 9

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 139.

POGONIOTARSUS[1] Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 306.

bimaculatus Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1895, p. 79.

Madagascar.

cruciatus Fairm., 1894 [Pogoniotarsus], *Ann. Soc. entomolog. Belg.*, XXXVIII, p. 139. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 79.

Madagascar.

crucifer Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

flavolimbalis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 139.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

flavovirgulatus Fairm., 1888 [Pogonotarsus], *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 2 (*nec* 1). — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 19.

Madagascar.

niger Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 79.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Stumpf*).

quadrimaculatus Kraatz, 1895, [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

var. ***concolor*** et ***humeralis*** Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

setiger Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 152.

Madagascar : Province d'Antsihanakă.

Vescoi Coq., 1851 [Pogonotarsus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 376. pl. IX, fig. 6. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. II, fig. 6. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 107.

Madagascar : Port-Léven (*Vesco*) ; province d'Imerină (*Nanta.*).

EUCHROEA 14

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 571.

STYGNOCHROEA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 317.

abdominalis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 573. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. I, fig. 5.

[1] La formation de ce nom générique par la simple addition de la lettre **i** pour le distinguer de *Pogonotarsus* est, à mon avis, inadmissible, et j'ai adopté le nom de *Zebinus* Fairm.

chlorographa Schaum, 1844, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 389.
Madagascar.

auripigmenta Gory et Perch,, 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 575, — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 1.
Madagascar.

aurora Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 572. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 7 et 8.
Madagascar.

aurostellata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.
Madagascar : Province d'Ankaranā (*Perrot*).

coelestis Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 574. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 9 et 10. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.
Madagascar : (*Goudot*); Tananarive (*Jobit*).

var. *Urania* Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Desmaresti Gory et Perch. [Cetonia], *Monogr.*, 1838 p. 168, pl. XXIX, fig. 3. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 573. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 11. — Kraatz [Stygnochroea], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 317.
Madagascar.

episcopalis Guérin, 1832 [Cetonia], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, pl. XXI. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 576. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 6. — Schoch, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 82.

loricata Klug, 1833 [Cetonia], *Insecten von Madagascar*, p. 172 (84), pl. III, fig. 12.
Madagascar.

flavoguttata Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 321.
Madagascar.

histrionica Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 575. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.
Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

multiguttata Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 577. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 2.
Madagascar.

Oberthuri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.
Madagascar : Forêt de Fito (*Perrot*).

parceguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.
Madagascar : Forêt de Fito (*Perrot*).

Riphaeus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

spininasuta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 403.
Madagascar : Forêt de Fito (*Perrot*).

CYRIODERA 1

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 579.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

tuberculicollis Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 167, pl. XXIX, fig. 2. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 580. — Künck. *in* Grand., *Hist. Mad., Col.*, pl. III, fig. 5 et 6.
fascifera et *parallela* Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CELIDOTA 3

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 577.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

parvula Janson, 1881, *Cistula entomologica*, II, p. 606.
Sikorai Schoch, 1894 [Elaphoides], *Mittheil. Schweiz. entomolog. Ges.*, p. 219.
Madagascar.

splendens Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 59. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.* pl. CLXXX, fig. 2.
Madagascar.

Stephensi Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 218, pl. XXXX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 578. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 7. — Fairm. [*err.* Stelidota], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

CALOCHROEA 1 [1]

Schoch, 1898, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, p. 110.

speciosa Schoch, 1898, *Mittheil. Schweiz. entomolog. Gesellsch.*, X, p. 110.
Madagascar.

EURYOMIA 2

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 593.
PSEUDEURYOMIA Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 297.

argentea Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.*, I, gen. 6, p. 50, pl. VI, fig. 49. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 594. — Künck. [*err.* Euryoma], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

[1] Ce genre et cette espèce se rapportent probablement à *Celidota splendens*. C'est d'autant plus vraisemblable que Schoch a omis cette *Celidota* dans son Catalogue, ignorant son existence.

argentata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monographie*, p. 268, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : (*Commerson*); Fianarantsoa (*Cowan*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinä (*Nanta*); etc.

Oberthuri Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 531. — Kraatz [Pseudeuryomia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, 1894, p. CXXVII. — Id., *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1894, p. 297.

argentata Nonfried, 1892 [Mausoleopis], *Entomologische Nachtrichten*. p. 124.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

GLYCYPHANA 1

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 345.

versicolor F.[1], 1775 [Cetonia], *Syst. Ent.*, I, p. 51. — Ol. [Id.], *Ent.*, I, gen. 6, p. 46, pl. IV, fig. 23 et pl. X, fig. 94. — Gory et Perch. [Id.], *Mon.*, 1833, p. 280, pl. LIV, fig. 7. — Burm. [Gametis], *Handb.*, III, 1842, p. 361. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, p. 264.

var. ***luctuosa*** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 283, pl. LV, fig. 5. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Afrique orientale** : d'Égypte au Cap. — **Inde.**

MICROTHYREA 2

Kraatz, 1882, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 76.

aldabrensis Linell[2], 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 700.

Îlots épars : Aldabra (*Dr Abbott*).

Providenciae Linell, 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 705.

Îlots épars : Providence (*Dr Abbott*).

OXYTHYREA 4

Mulsant, 1842, *Col. de France, Lamellicornes*, p. 572.

Abbotti Linell, 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, XIX, p. 703.

Îlots épars : Île Glorieuse (*Dr Abbott*).

aldabrensis Linell[3], 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, p. 700.

Îlots épars : Aldabra (*Dr Abbott*),

eustalacta Burm., 1842 [Leucocelis], *Handb.*, III, p. 424. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280, pl. VIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

[1] Voir le Catalogue de Münich pour la longue synonymie de cette espèce très variable et d'une aire géographique étendue.

[2] Je suppose, d'après la description, que cette espèce est synonyme d'*Oxythyrea Clouei* Blanch.

[3] La description de cette espèce me porte à croire qu'elle est synonyme de *O. maculosa* Fairm.

amabilis Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 281, pl. VIII, fig. 3 et 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 4.

Madagascar. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique australe.**

var. **Clouei** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 11. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523 (*err.* Clonei) [1].

Madagascar : Nosy Bé (*Cloué, Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

maculosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 532.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

CETONIA $_3$

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, I, p. 52.

Goudoti Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 495. — Künck. *in* Grand., *Hist. Mad., Col.*, pl. VII, fig. 8.

Madagascar.

maculata F., 1781, *Species Insectorum*, I, p. 58. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 199, pl. XXXVI, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 476.

Antheus Voet, 1769, *Catalogus systematicus Coleopterorum*, I, p. 10, pl. I, fig. 8.

aurichalcea F., 1775, *Systema Entomologiae*, p. 49. — Ol., *Ent.*, I, gen. 6, p. 42, pl. IX, fig. 78.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : (*Alluaud*). — **Inde.**

mandarina Weber., 1801, *Obs. ent.*, p. 68. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 481. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 343.

atomaria F., 1801, *Systema Eleuther.*, II, p. 153. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 204, pl. XXXVII, fig. 3.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Indo-Malaisie.**

VALGOIDES $_2$

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 529.

albolineatus Waterh., 1879 [Valgus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 529 [2].

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

[1] Je ne suis pas convaincu de l'exactitude de cette synonymie indiquée par divers auteurs. Les *O. eustalacta* que j'ai vus de Madagascar diffèrent notablement des *O. amabilis* d'Afrique australe. Quant à *O. Clouei*, je crois bien qu'il faudra en faire une espèce distincte.

[2] Fairmaire met avec doute cette espèce dans son nouveau genre *Valgoides*.

PASSALIDAE 17 [1]

Percheron, Monographie des Passales, 1835. — **Id.**, Rev. et Supp. à la Mon. des Passales, *Rev. Mag. Zool.*, 1841 (nos 77 à 79) et 1844 (nos 134 et 135). — **Kaup**, Prodromus zu einer Monogr. der Passaliden, *Coleopt. Hefte*, III, 1868, p. 4. — **Id.**, Monogr. der Passaliden, *Berliner ent. Zeitschr.*, XV, 1871. — **Kuwert**, Systemat. uebersicht der Passaliden Arten und Gattungen, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 161. — **Id.**, Die Passaliden dichotomisch bearbeitet, *Novitates zoologicae*, III, 1896, p. 209; IV, 1897, p. 274; V, 1898, p. 137 et 259.

ERIONOMUS 1

Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 16.
Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 222, pl. V, fig. 16.

Studti Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103. — Id., *ibid.*, 1891, p. 176. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 137.
Madagascar.

SEMICYCLUS 2

Kaup, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 28.
Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 55.

ferecinctus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 177. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.
Madagascar.

Grayi Kaup, 1871, *Monogr.*, p. 28. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 177. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.
Madagascar [2].

CICERONIUS 6

Kaup, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 29.
Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 57.

Antananarivae Kuwert, 1891 (*scr.* Antanarivae), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 281.
Madagascar : Tananarive.

[1] Cette famille et la suivante (*Lucanidae*) forment le groupe des *Pectinicornia* (Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 304). — *Taeniocerus Deyrollei* Kaup, 1868 [Aulacocyclus], ne vient pas de Saint-Denis (île de la Réunion), mais de Port-Denisson (Australie). Il n'y a aucun Passalide aux îles Mascareignes.

[2] Kaup ignorait la provenance de cette espèce; Kuwert affirme qu'elle vient de Madagascar.

elevaticornis Kuwert, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift,* p. 183. — Id., *Nov. zool.,* V, 1898, p. 280.

Madagascar : Tananarive.

morbillosus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.,* p. 175 (87). — Perch., *Mon., Suppl.,* 1, p. 18, pl. LXXVII, fig. 6. — Kaup, *Mon.,* 1871, p. 29. — Künck. *in* Grandid. [Leptaulax], *Hist. Madag., Col.,* pl. XXI, fig. 11. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.,* V, 1898, p. 280.

Madagascar : (*Goudot*).

paucipunctus Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 101. — Id., *ibid.,* 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.,* V, 1898, p. 281.

Madagascar : Tananarive.

Schroederi Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 102. — Id., *ibid.,* 1891 p. 183. — Id., *Nov. zool.,* V, 1898, p. 280.

Madagascar : Nosy Bé.

sinuosus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 183. — Id., *Nov. zool.,* V, 1898, p. 280.

Madagascar.

SOLENOCYCLUS 2

Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte,* III, p. 10.

Kuwert, *Nov. zool.,* III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 58, et V, 1898, p. 281.

exaratus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.,* p. 173 (85). — Mannerh., *Bull. Mosc.,* 1, 1838, p. 65. — Perch., *Monogr., Suppl.* 1, 1841, p. 16. — Burm., *Handb.,* V, 1847, p. 472. — Kaup, *Col. Hefte,* III, 1868, p. 10. — Id., *Mon.,* 1871, p. 25. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXI, fig. 13. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.,* 1891, p. 185. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 222. — Kuwert, *Novit. zool.,* V, 1898, p. 282.

Manouffi Perch., 1835 [Passalus], *Monographie des Passales,* p. 62, pl. IV, fig. 7.

aberr. (?) ***angustemarginatus*** et ***discretus*** Kuwert, 1898, *Novitates zoologicae,* V, p. 282.

Madagascar : Tananarive; Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

segmentatus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 185. — Id., *Novitates zoologicae,* V, 1898, p. 282. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik., Col., Suppl.,* p. 346.

Madagascar : Tananarive. — **Afrique centrale** (*d'après Kolbe*).

FLAMINIUS 1

Kuwert, 1891, *Deutsche entom. Zeitschr.,* p. 185.

Id., *Nov. zool.,* III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 59, et V, 1898, p. 282.

Nonfriedi Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.,* p. 185. — Id., *Nov. zool.,* V, 1868, p. 283.

Madagascar.

DIDIMOIDES 1

Kuwert, 1891, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 191.
Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, et V, 1898, p. 309.

honoratus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 310.
Madagascar.

VITELLINUS[1] 4

Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191.
Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, pl. VI, fig. 63, et V, 1898, p. 310.

approximatus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 174 (86). — Perch., *Mon., Suppl.* 1, 1841, p. 16, pl. LXXVII, fig. 5. — Kaup [Leptaulax], *Mon.*, 1871 p. 32. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 12. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 191. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 191. — Kuwert, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.
Madagascar : (*Goudot*).

breviceps Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.
Madagascar.

madagassus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.
Madagascar.

pullus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 310.
Madagascar.

LUCANIDAE 8

Felsche, *Verzeichniss der Lucaniden*, Leipzig, 1898.

FIGULUS 2

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 110.

sublaevis Pal.-Beauv., 1805 [Lucanus], *Ins. rec. en Afrique et en Amér.*, p. 3, pl. I, fig. 3. — Burm., *Hanbd.*, V, 1847, p. 436. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343.

anthracinus Klug, 1833[2], *Ins. Madag.*, p. 173 (85). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 22.

ebenus Westw., 1834, *Annales des Sciences naturelles*, série 2, I, p. 120, pl. VII, fig. 4.

[1] Ce genre est probablement synonyme de *Leptaulax* Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 11 (*Monogr.*, p. 32).

[2] Felsche indique *F. anthracinus* comme distinct de *sublaevis*; Parry les avait réunis. — Les *F. ebenus* Westw. et *vulneratus* Thoms. sont synonymes d'*anthracinus* et *F. sublaevis* a pour synonymes *nigrita* Westw. et *monilifer* Parry, d'après Felsche. *F. sublaevis* serait donc africain et *anthracinus* exclusivement malgache.

vulneratus Thomson, 1862, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 433.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte. — **Afrique** tropicale.

striatus Ol., 1789 [Lucanus], *Entom.*, I, 1, p. 19, pl. IV, fig. 14. — Lap.-Cast. [Eudora], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 175, pl. XVII, fig. 6. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 438. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 10. — Blanch., *Hist. nat.*, I, p. 268, pl. VIII, fig. 2 et 3 (larve). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.
Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

AMNEIDUS 1

Coquerel, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 325.

Godefroyi Coq. 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 326, pl. VII, fig. 1.
Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).

AGNUS 1

Burmeister, 1847, *Handb. der Entomologie*, V, p. 441.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 324.

egenus Burm., 1847, *Handb. der Ent.*, V, p. 442. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 325.
Mascareignes : La Réunion[1], plaine des Palmistes (*Coquerel*).

NIGIDIUS 2

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 108.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 431.

EUDORA Lap.-Cast. (pars), *Hist. nat.*, 1840, II, p. 174.

madagascariensis Lap.-Cast., 1850 [Eudora], *Hist. nat.*, p. 175. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 434. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 8.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Oberndorferi Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 118.
Madagascar : Nosy Bé.

PROSOPOCOELUS 2

Hope, 1845, *Catal. of the Lucanoid Coleopt.*, p. 30.

punctatissimus Fairm., 1893 [Cladognathus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.
Comores : Mayotte (*Coquerel*)[2].

[1] Burmeister indique «Insel Bourbon (Mauritius)»; il a confondu les deux îles.

[2] Cette espèce n'est probablement qu'une variété *minor* de *P. serricornis*.

serricornis Latr., 1827 [Lucanus], *Nouv. Dic. d'Hist. nat. de Déterville,* XVIII, p. 225, pl. E, XXXIII, fig. 2. — Burm. [Dorcus], *Handb.*, V, 1847, p. 392. — Reiche [Prosopocoelus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 81. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XXI, fig. 6 et 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin,* XV, 1893, p. 222.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*), Fianarantsoa. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*)[1].

[1] Nonfried (*Ent. Nachr.,* 1892, p. 119) décrit une var. *brunneus* de cette espèce comme prise en Afrique orientale.

PHYTOPHAGA

CHRYSOMELIDAE 386

Lacordaire, Monogr. des Coléopt. subpentamères de la famille des Phytophages, (*Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège*), I, 1845; II, 1848.

SAGRINI 7

RHAGIOSOMA 1

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Comptes rendus*, p. CXLIII.

madagascariense Heyden, 1876-1877 [Mecynodera], *Ber. Senckenb. nat. Ges. Frankf.*, p. 105. — Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. CXLIV. — Preudh., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1880, *Compt. rend.*, p. CXLII (fig.). — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1881, p. 448. — Duviv., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Comptes rend.*, p. CCXXXIX. — Brancs. [Mecynodera], *Jahr. Trencsin*, 1893, XV, p. 243.

fraternum Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXXXVIII.
Madagascar : Nossy Bé (*Ebenau, Frey*); Fénerive (*Perrot*).

SAGRA 5

Fabricius, 1792, *Entom. system.*, I, 2, p. 51.

Bontempsi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 197.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

coeruleata Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 57.
Madagascar.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXXXIX.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Urania Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 58.
Madagascar.

HEMYDACNE 1

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 244.

maculicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

DONACIINI 1

DONACIA 1

Fabricius, 1775, *Systema Entomol.*, p. 195.

abortiva Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 27.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

CRIOCERINI 30

ULEMA 23

M. des Gozis, 1886 (*scr.* Oulema), *Rech. de l'Espèce typique*, p. 33.

Lema ‡ Lacordaire, 1845 (*nec* Fabricius), *Monogr. Phytoph.*, I, p. 303.

aenea Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 353.

Madagascar.

angulosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.

Madagascar : Mevatananâ (*Perrier*).

bispina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 198. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

crassipes Ol., 1808 [Crioceris], *Ent.*, VI, gen. 94, p. 739 pl., I, fig. 1. — Guérin [Petauristes], *Icon. Règne anim.*, p. 259, pl. XLVII, fig. 9. — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 310.

Madagascar : Tamatave; province d'Antsihanakâ (*Perrot*).

fuscicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.

Madagascar : Vallée de la Betsibokâ (*Perrier*).

glyptodera Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 331.

Madagascar.

grandis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 209 (121). — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 309. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

haematodera Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.

var. ***chloroptera*** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 381.

Madagascar.

lacertina Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 333.

Madagascar.

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*. p. 565.

Madagascar : (*Sikora*).

microcephala Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 313.
Madagascar.

nossibiana Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 243.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

pinguis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.
Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

porosa Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 314.
Madagascar.

purpurascens Jacoby, 1876, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 208.
Madagascar.

rufula Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 332.
Madagascar.

rugicollis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 565.
Madagascar : (*Sikora*).

semirufa Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.
Madagascar : vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

strangulata Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.
Madagascar.

suturata Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 347.
Madagascar.

vexilla Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCCXXII.
Madagascar.

viridiclorsata Duvivier [1], 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIV.
Madagascar.

CRIOCERIS 5

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsd.*, p. XIII.

LEMA Fabricius, 1798, *Suppl. Ent. Syst.*, p. 90.

antennalis Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 565.
Madagascar : (*Goudot*).

cylindricollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 242.
Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (*Alluaud*).

dimidiaticornis Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 566.
Madagascar : (*Goudot*).

[1] D'après Fairmaire, cette espèce serait synonyme de *L. suturata* Lacord.

inaequalis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 338.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 243.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

BRACHYDACTYLA $_1$

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, p. 599.

microdera Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 601.
Madagascar.

PIONOLEMA $_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 397.

tricolor Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.
Madagascar.

MEGALOPODINI $_3$ [1]

POECILOMORPHA $_1$

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 178.
Lacordaire, 1845, *Mon.*, I, p. 721.

flabellicornis Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 1.
Madagascar : Fianarantsoa.

TEMNASPIS $_1$

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, I, p. 716.

lugubris Westwood, 1864, *Transaction of the entomological Society of London*, p. 377.
Madagascar.

PEDRILLIA $_1$

Westwood, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 280.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CRYPTOCEPHALINI $_{43}$

CRYPTOCEPHALUS $_{43}$

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrischsd.*, p. XIII.

basipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.
Madagascar.

[1] Il est à noter qu'on n'a encore découvert à Madagascar aucun représentant de la tribu des *Melolonthini* (*Clytrini*) dont c'est ici la place.

betsileo Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXV.

Madagascar.

breviscutatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

castaneipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 199.

Madagascar.

coeruleomaculatus Jacoby, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 515.

Madagascar : Province Betsileo.

conjungens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.

var. ***holomelas*** Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 201.

Madagascar.

costipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXIV.

Madagasoar.

crenulicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.

Madagascar : Nosy Komba près Nosy Bé.

discissus Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 280.

Madagascar.

Dohrni Jacoby, 1892, *Proc. Zool. soc. Lond.*, p. 566, pl. XXXIX, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (*Sikora*); Tananarive (*Dorr.*).

ebenus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 200. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Tananarive (*Dorr.*).

eburneopictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

euchlorus Dohrn[1], 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 182.

Madagascar.

fasciatopunctatus Suffrian, 1857, *Linn. entom.*, XI, p. 91. — Dohrn, *Stettin., ent. Zeit.*, 1884, p. 280. — Fairm., 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, p. 28.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive (*Dorr*).

fractiscriptus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.

Madagascar : Fianarantsoa.

impressipennis Suffr., 1875, *Stett. ent. Zeit.*, XXXVI, p. 258. — Dohrn, *ibid.*, 1884, p. 183.

Madagascar.

iridicolor Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXIV.

Madagascar.

[1] Cette espèce pourrait bien être synonyme de *C. impressipennis* Suffr.

jucundus Dohrn, 1880, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLVI, p. 367.
Madagascar.

latecinctus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

limbicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

marginicollis ‖ Duviv., 1891 (*nec.* Suffr.) *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXV.
Madagascar.

marianus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.
Madagascar : Fort-Dauphin.

metallescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 200.
Madagascar.

mutilatus Suffrian, 1857, *Linnaea entomologica, Stettin*, p. 71.
Madagascar : (*Goudot*).

nigrosparsus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 202.
Madagascar.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXL.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

obscuripes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

parenthesis Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitschrift*, XLV, p. 279.
Madagascar.

perelegans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 202.
Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Perroti Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXV.
Madagascar.

pleuralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

poricollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 262.
Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

profundesulcatus Duviv., 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXIV.
Madagascar.

pulchripennis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

purpurinus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

scutellatus Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 556. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

testaceorufus Fairm.[1], 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.
Madagascar : (*Sikora*); Andribă (*Dorr*).

sternalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

sulcipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

sutura-nigra Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de France*, XLI, p. 202.
Madagascar.

transversus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

tridentatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 211 (123). — Suffrian, *Linn. ent.*, XI, 1857, p. 73.
Madagascar : (*Goudot*).

tripartitus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

EUMOLPINI$_{93}$

Lefèvre, Eumolpidarum huc. cogn. Catalogus, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, série 2, XI, 1885.

SYBRIACUS$_{4}$

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 106.

Lefevrei Harold, 1877, *Mitth. Münch. Ver.*, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.
Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakă (*Perrot*).

magnificus Baly, 1877 [Nodostoma], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 38. — Harold, *Mitth. Münch. ent. Ver.* 1877, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Perrot*).

parvulus Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 2.
Madagascar.

viridimicans Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

[1] Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

SYBRIACOSOMA 1

Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.

ornatum Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*); Fianarantsoa (*Perrot*).

TRICHOSTOLA 7

Chapuis, 1874, *Genera des Coléopt.*, X, p. 294.
Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 113.

Alluaudi Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 117.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

aurata Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 115.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

Chapuisi Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 114.
vestita ‖ Chapuis, 1874 (*nec* Bohem. 1860), *Genera des Coléoptères*, X, p. 294, note.
Mascareignes : Maurice.

puberula Bohem., 1860 [Colaspis], *Freg. Eugenies Resa*, p. 171. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 114.
Mascareignes.

striatipennis Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.
Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

variegata Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

vestita Bohem., 1860 [Acis], *Freg. Eugenies Resa*, p. 164. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.* 1898, p. 118.
Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

PSEUDOSTOLA 1

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 506.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 506.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

METACHROMA 1

Leconte, 1858, *Proceed. Acad. Philad.*, IX, p. 85.

pulchellum Klug, 1833 [Eumolpus], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123) [1].
Madagascar : (*Goudot*).

[1] Je mets cette espèce dans le genre *Metachroma* d'après Lefèvre (*Catal.* p. 93).

RHYPARIDA 2

Baly, 1861, *Journal of Entom.*, I, p. 286.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 534.
Madagascar.

striaticollis Jacoby, 1892, *Proceed. of the zoological Soc. of London*, p. 571, pl. XXXIX, fig. 7.
Madagascar : (*Sikora*).

COLASPOSOMA 10

Laporte de Castelnau, 1833, *in* Silberm., *Rev. ent.*, I, p. 22.

breviusculum Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 3.
Madagascar.

crurale Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 556.
Madagascar : Farafanganā (*R. P. Blucheau*).

episcopale Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 1.
Madagascar.

foveipenne Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 192.
Madagascar.

humerale Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 193.
Madagascar.

lucubense Brancsik, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 244.
Madagascar : Nosy-Bé, forêt de Lokobé (*Frey*).

madagassum Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 106.
Madagascar.

rutilans Klug, 1833 [Eumolpus], *Ins. Madag.*, p. 211 (123). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 249. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243 [1]. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.
Madagascar : (*Goudot, Coquerel*); Nosy-Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Dorr, Jobit*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

subsericans Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87.
Madagascar.

viridicolle Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 2.
Madagascar.

PSEUDABIRUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 199.

subcylindricus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 199.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*); Majunga (*Alluaud*); Amboanio (*Gaïffe*).

[1] Espèce très variable de coloration pour laquelle Brancsik établit les variétés : *auratum*, *chalceum*, *coeruleum* et *viride*.

PACHNEPHORUS 1

Redtenbacher, 1848, *Fauna austriaca*, 1re éd., p. 569.

testaceipes Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 338.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

EULYCHIUS 3

Jacoby, 1882, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 52.

dorsalis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXL.
Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1882, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 52.
Madagascar.

nigritarsis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 567.
Madagascar : (*Sikora*).

PHELOTICUS 10

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.

aeneicollis Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 4. — Gestro, *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1895, p. 450. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 18.
Madagascar : (*Sikora*). — **Afrique** tropicale orientale (*d'après Kolbe*).

affinis Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

bifasciatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 3.
Madagascar : (*Sikora*).

brunneus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 567, pl. XXXIX, fig. 2.
Madagascar : (*Sikora*).

dorsalis Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.
Madagascar.

fumatidorsis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Haroldi Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXL.
Madagascar : (*Perrot*).

rufus Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 244.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

semistriatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

seriepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

NEOMENIUS 1

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCXLI.

rufipennis Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.
Madagascar : (*Perrot*).

MENIOPORUS 1

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCCXIV.

thoracicus Duvivier, 1891 [Menius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLI et CCCXIV.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

MENIUS 3

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 332.

fulvipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCXLI.
Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 541.
Madagascar : (*Sikora*).

unicolor Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 542.
Madagascar.

EURYDEMUS 5

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 333.

aeneus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 535.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

amabilis Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.
Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*).

madagassus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 101.
Madagascar.

metallicus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 570.
Madagascar : (*Sikora*).

punctatosulcatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87.
Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*).

HEMYLOTICUS$_1$

Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 571.

geniculatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 572, pl. XXXIX, fig. 6.
Madagascar : (*Sikora*).

SYAGRUS$_{15}$[1]

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 331.

argopoides Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 247. — Lefèvre, *ibid.*, 1877, p. 320.
Madagascar : (*Coquerel*).

atramentarius Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Brancs. [Colasposoma], *Jahr. Trenscin.*, XV, 1893, p. 243.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

attelaboides Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

bipartitus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 244.
Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy, Frey*).

costatipennis Jacoby, 1877, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.
Madagascar.

dilutus Lefèvre, 1877, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 20.
Madagascar.

impressicollis Fairm., 1869 [Eumolpus], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 248.
Madagascar : (*Coquerel*).

janthinipennis Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 249. — Brancs. [Colasposoma], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.
Madagascar : Île Mamoko, baie d'Ampasindavă (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

madagascariensis Jacoby, 1877 [Rhyparida][2], *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 512.
Madagascar.

nigricollis Jacoby, 1877 [Rhyparida], *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pallidipennis Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates* (p. 6).
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

[1] Plusieurs espèces décrites comme *Syagrus* rentrent dans le genre *Rhembastus*.

[2] Je mets cette espèce et la suivante dans le genre *Syagrus* d'après Lefèvre (*Catal.*, p. 138).

Perroti Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates* (p. 5).
Madagascar : Province d'Antsihanakă et Fénerive (*Perrot*).

pulchellus Klug, 1833 [Eumolpus], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123).
Madagascar : (*Goudot*).

rugicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 544.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

strigicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

PSEUDOSYAGRUS 1

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88.

grossepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 88.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

RHEMBASTUS 14

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 101.

antennatus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.
Madagascar : (*Sikora*).

apicicornis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 540.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

atomarius Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 322.
Madagascar.

dimidiaticornis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.
Madagascar : (*Sikora*).

geniculatus Harold, 1877 (*nec* Lefèvre), *Mittheil. der Münchener entomolog. Vereins*, p. 102.
Mniszecki Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Soc. entom. de France*, p. 322.
Madagascar.

imitans Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 539.
Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

madagascariensis Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Société entomologique de France*, p. 322.
Madagascar.

nanulus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.
Goudoti Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 322.
Madagascar.

nubilus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.
Madagascar.

pusillus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Madagascar.

striatus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

Madagascar.

suturalis Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

geniculatus Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 321.

Madagascar.

tantillus Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 323.

Madagascar.

tibialis Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

IVONGIUS 9

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.

abbreviatus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 545.

Madagascar.

antennarius Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

inconstans Lefèvre, 1885, *Catalogus Eumolpidarum*, p. 141, note 1.

Madagascar.

Lefevrei Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 537.

Madagascar.

Mauritiae Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 118.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

minutus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 536.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

nigromaculatus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569, pl. XXXIX, fig. 5.

Madagascar : (*Sikora*).

rufinus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

rufipes Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

NOSSIOECUS 2

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 105.

lateralis Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 119.

Mascareignes : Maurice.

Lefevrei Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 105.

Madagascar : Région orientale.

CHRYSOMELINI$_6$

PLAGIODERA$_1$

Redtenbacher, 1849, *Fauna austriaca*, édition 1, p. 553.

tarsata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

CHRYSOMELA$_2$

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 368.

hova Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1888 [*subg.* Polysticta], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 193, pl. VII, fig. 6.

Madagascar.

ENTOMOSCELIS$_2$

Chevrolat, 1843, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 656.

cincta Ol., 1790 [Chrysomela], *Encycl. méthod.*, V, p. 712. — Id., *Ent.*, V, gen. 91, p. 563, pl. II, fig. 18. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Amboanio (*Gaïffe*); pays Mahafalÿ, etc. — **Afrique** tropicale.

madagascariensis Vogel, 1871 [Melasoma], *Nunquam otiosus*, I, p. 138. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

nossibiana Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

OVAMELA$_1$

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83.

ornatipennis Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 4.

Madagascar.

HALTICINI$_{60}$

NISOTRA$_7$

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 437.

Chapuisi Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.

Madagascar : Diego Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

coccinellina Klug, 1833 [Phyllotreta], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

signatipennis Duvivier, 1885, *Stettin. entomologische Zeitung*, p. 241.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Dorr*); Tananarive (*Jobit*).

ferruginea Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 129.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Goudoti Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 230.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

incisicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 550.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Klugi Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

Madagascar : (*Sikora*).

nigritarsis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

Madagascar : (*Sikora*).

PODAGRICA$_1$

Foudras, 1860, *Coléopt. de France*, *Altises*, p. 337.

madagassa Baly, 1881, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 58.

Madagascar.

CREPIDODERA$_2$

Chevrolat, 1844, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 334.

analis Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 107.

Madagascar.

Goudoti Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 108[1].

Madagascar.

NEODERA$_8$

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXIV.

emarginata Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXV.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

fraterna Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXIV.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

[1] Les autres espèces malgaches décrites dans ce travail sont des *Neodera* d'après Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. CCCXIV.

fulva Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 563.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

imitatrix Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rend.*, p. cccxv.
Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakă (*Humblot; Perrot*).

madagassa Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener entomol. Ver.*, p. 107.
Madagascar.

picticornis Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 107.
Madagascar.

transversicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 564.
Madagascar.

varicornis Harold. 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 108.
Madagascar.

EPITRIX 1

Foudras, 1860, *Col. de France*, *Altises*, p. 308.

Weisei Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HALTICA 2

Müller, 1764, *Fauna Insect. Fridrichsdalina.*

hova Duvivier, 1891 [Graptodera][1], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxxiii.
Madagascar.

madagascariensis Allard, 1889 [Graptodera], *Le Naturaliste*, p. 43.
Madagascar.

HALTICOTROPIS 1

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 95.

multiplicata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

LACTICA 1

Erichson, 1847, *Wiegmann Archiv*, I, p. 173.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxxiii.
Madagascar : (*Perrot*).

[1] *Graptodera* Chevrolat, 1845.

MYRCINA 4

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 126.

limbata Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXV, *Comptes rendus,* p. CCXLII.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

olivacea Klug, 1833 [Haltica], *Insecten von Madagascar,* p. 213 (125).

Madagascar : (*Goudot*).

picea Baly, 1875, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 26.

Madagascar.

spectabilis Baly, 1878, *Annales and Magazine of natural History,* série 5, II, p. 232.

var. ***quadrimaculata*** Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXV, *Comptes rendus,* p. CCCLXVI.

Madagascar.

DIPHAULACOSOMA 1

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 574.

laevipenne Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Society of London,* p. 574, pl. XXXIX, fig. 8.

Madagascar : (*Sikora*).

THYAMIS 1

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 285 et 307.

Longitarsus Redtenbacher, 1845, *Gattungen Deutsch. Käfer-Fauna,* p. 115.

Wollastoni Jacoby, 1897 [Longitarsus], *Proceedings of the zoological Society of London,* p. 555.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SANCKIA 2

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXVI.

Johanna Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique,* XXXV, *Comptes rendus,* p. CCCXVI.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

venusta Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique,* XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVII.

Madagascar : (*Humblot*).

PSEUDADORIUM 1

Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 239.

vernicatum Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 239.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); province d'Antsihanakă (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

EUGONOTES 1

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 558.

longicornis Jacoby, 1897, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 558, pl. XXXIV, fig. 8.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SEBAETHE 1

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 438.

Balyi Harold, 1877 [Myrcina], *Mittheil. Münch. ent. Ver.*, p. 109. — Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. CCCLXVI.
Madagascar.

CHAETOCNEMA 3

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 325.

fraterna Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 232.
Madagascar.

madagascariensis Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 309.
Madagascar.

rugiceps Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 308.
Madagascar.

BLEPHARIDA 2

Rogers, 1856, *Proc. Acad. Philad.*, VIII, p. 29.

insignis Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 130, pl. IV, fig. 22.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

multiguttata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

ASPHAERA 3

Chevrolat, 1842, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, II, p. 227.

brevicollis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.
Madagascar : (*Sikora*).

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.
Madagascar : (*Sikora*).

melanarthra Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93.
Madagascar.

OEDIONYCHIS 10

Latreille, 1829, *Règne animal*, éd. 2, V, p. 154.

apicata Duvivier[1], 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXV.
Madagascar : Province d'Antsihanakă et Fénerive (*Perrot*).

atripes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.
Madagascar.

cavifrons Fairm., 1889, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. IX.
Madagascar.

clypeata Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 574.
Madagascar : (*Sikora*).

diversipes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.
Madagascar.

fascialis Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm. (*err. scr.* facialis), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.
Madagascar.

Goudoti Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.
Madagascar.

grossepunctata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXV.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

hova Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVI.
Madagascar.

madagascariensis Jacoby, 1888, *Trans. entomol. Soc. London*, p. 194, pl. VII, fig. 3.
Madagascar : Matanga.

PHYSONYCHIS 1

Chapuis, 1875, *Genera*, XI, p. 86.

varicornis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCCXXIV.
Madagascar : (*Perrot*).

SPHAEROPHYSA 1

Baly, 1876, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 581.

clavicornis Baly, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 582.
Madagascar.

[1] Décrit comme variété de *Goudoti* Har., ce qui est à vérifier.

SPHAERODERMA $_{2}$

Stephens, 1834, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 328.

dorcatomoides Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Hovae Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 558.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ARGOPISTES $_{2}$

Motschulsky, 1860, *in* Schrenk, *Reisen in Amur-Lande*, II, p. 236.
Weise, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 335.

brunneus Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.
Madagascar.

sexguttatus Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.
Madagascar.

HALTICOVA $_{1}$

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 428.

rufoguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 428.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

DIBOLOSOMA $_{1}$

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 559.

quadripustulatum Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 560.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

GALERUCINI $_{45}$

AULACOPHORA $_{6}$

Duponchel et Chevrolat, 1842, *in* d'Orbigny,
Dict. univ., d'Hist. nat., II, p. 337.
IDACANTHA et DIACANTHA [1] Duponchel et Chevrolat, *ibid.*, IV, 1844, p. 718.

aeneoguttata Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 276.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

[1] Ces deux genres sont peut-être distincts d'*Aulacophora*.

duplicata Gerst., 1871 [Diacantha], *Wiegm. Arch.*, I, p. 84. — Id., *Deckens Reise nach Mossamb.*, 1873, Col., p. 284.

cavicollis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339, pl. XI, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale orientale.

hexaspilota Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 5.

Jacobyi C. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

insignita Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. IX.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

undecimpunctata Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); montagne d'Ambre (*Alluaud*); Tananarive (*Nanta*).

unifasciata Ol., 1808 [Galeruca], *Ent.*, VI, gen. 93, p. 622, pl. II, fig. 20. — Klug. [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

madagascariensis Jacoby, 1891 [Idacantha], *The Entomologist*, XXIV, suppl., p. 40.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

BRACHYRUCA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 257.

apicicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

Madagascar.

HYPERACANTHA 5

Chapuis, 1880, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, p. 18.

abdominalis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVII.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*, *Perrot*); Tamatave.

elegantula Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVII.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Jacobyi C. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

Madagascar.

modesta Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 129.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

praecox Klug[1], 1833 [Galeruca], *Insecten von Madagascar*, p. 213 (125).
Madagascar : (*Goudot*).

DIABROTICA 1

Chevrolat, 1844, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 717.

quatuordecimnotata Fairm., 1889, *Ann, Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. IX.
Madagascar.

MALACOSOMA 4

Chevrolat, 1846, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, VII, p. 605.

aterrimum Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.
Madagascar : (*Sikora*).

flavicorne Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 575, pl. XXXIX, fig. 12.
Madagascar : (*Sikora*).

madagascariense Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVII.
Madagascar : (*Perrot*).

Sikorai Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.
Madagascar : (*Sikora*).

AELIANUS 1

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

scutellatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 577, pl. XXXIX, fig. 9.
Madagascar : (*Sikora*).

MALACONIDA 1

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 94.

indecora Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 94.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

OTACILUS 1

Jacoby, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 200.

fulvus Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 201.
Madagascar : Diego Suarez (*Alluaud*).

[1] Je mets cette espèce dans ce genre provisoirement, ne sachant où la placer.

OOTHECA 1

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 173.

cyaneovittata Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340 (1).
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

GALERUSOMA 1

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 578.

apicicorne Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 578.
Madagascar : (*Sikora*).

MIMASTROIDES 1

Jacoby, 1892, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 578, pl. XXXIX, fig. 11.
Madagascar : (*Sikora*).

LYPERUS 2 (2)

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsdal.*, p. XIII.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 566.
Madagascar.

quaternus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 317. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

LYPEROLOPHUS 1

Fairmaire, 1884 (*scr.* Luperolophus), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 241.

tenuecostatus Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 241.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

ALAOTRA 1

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXVIII.

bipunctata Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVIII.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*); province d'Antsihanakă (*Humblot, Perrot*).

(1) Jacoby (*Transactions of the entomological Society of London*, 1888, p. 205) indique que cette espèce n'est pas une *Ootheca*, mais comme il ne dit pas à quel genre on doit la rapporter, je la laisse ici provisoirement.

(2) Les auteurs ont écrit *Luperus*.

GALERUCELLA 3

Crotch, 1873, *Proceed. Acad. Philadelphia*, p. 55.

costulata Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.
Madagascar : (*Coquerel*).

Humbloti Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIV.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

pruinosa Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.
Madagascar : Île de Sainte-Marie [*Coquerel*].

ALPHIDIA 3

Clark, 1865, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XVI, p. 258.

HOVALIA Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240.
Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 205.

comitata Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Id. ?], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 253. — Id. [Hovalia], *ibid.*, 1884, p. 240. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246.
Madagascar : (*Goudot*); Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

magnifica Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIII.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot; Perrot*).

purpurina Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. IX.
Madagascar.

MONOCESTOIDES 1

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLIII.

Perroti Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIII.
Madagascar : Province d'Antsihanakă et Fénerive (*Perrot*).

MONOLEPTA 1

Erichson, 1843, *Wiegm. Arch. für Naturg.*, I, p. 265.

albiventris Allard, 1888, *Le Naturaliste*, p. 270.
Madagascar.

CANDEZOIDES 1

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXXIV.

hova Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIV.
Madagascar : (*Perrot*).

ANTSIANAKA 7

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIV.

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 256.

elegantula Jacoby, 1892, *Proceed. of the Zoolog. Soc. of London*, p. 576, pl. XXXIX, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.
Madagascar : (*Sikora*).

latesuturata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.
Madagascar : Mevatananâ (*Perrier*).

longicornis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIX. — Jacoby, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1892, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.
Madagascar : (*Sikora*).

prasinella Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 256.
Madagascar : Mevatananâ (*Perrier*).

pulchella Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLV. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*).

rufipennis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXIX. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.
Madagascar.

viridis Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.
Madagascar : (*Sikora*).

CYNORTELLA 1

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIX.

scutellaris Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXX.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

METOPOEDEMA 1

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVIII.

paradoxum Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIX.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

HISPINI 42

Baly, Catal. of *Hispidae*, in the coll. of the British Museum, 1858.
Donckier, Catal. syst. des Hispides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 540.

PARALLELISPA 1

Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

quadraticollis Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 239.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

CEPHALOLIA 1

Chevrolat, 1843, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 272.

microdonta Fairm.[1], 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 257.
Madagascar : (*Coquerel*).

XIPHISPA 7

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Compt. rend.*, p. CXLV.

centrolineata Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCII.
Madagascar.

convexicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1869 [Oxycephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, — Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. CXLVI.
Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*); environs de Tamatave (*Perrot*).

limbata Watherh., 1876 [Cryptonychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 121. — Id. [Id.], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 532, pl. LIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151. — Id., *ibid.*, 1899, p. 343.
Mascareignes : Maurice (*Daruty, Alluaud*); Rodrigue.

lugubris Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCIII.
Madagascar.

obtusicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

valida Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

[1] Donckier met cette espèce dans le genre *Cephalolia* avec doute.

COELAENOMENODERA$_{19}$ [1]

E. Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 181.

abnormis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

bicavata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

campestris Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 39.
Madagascar.

chermesina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

coccinea Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCIII.
Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 255.
Madagascar : (*Coquerel*).

crassicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 404.
Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakă (*Perrot*).

cucullata Guérin, 1840 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 271. — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119, pl. VIII, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 255.
Madagascar.

distinguenda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

femorata Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCIII.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Le Royi Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.
Madagascar.

luctuosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

luridicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 498.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

[1] *C. cucullata* Thoms. 1858, décrite du Gabon, a été indiquée comme synonyme de *cucullata* Guérin, mais cette synonymie demande confirmation. — *C. sculptilis* Fairm., 1895, est décrite de Madagascar par erreur. Le type de cette espèce qui est dans la collection Donckier vient de la côte orientale d'Afrique (baie de Delagoa).

praeusta Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 272, — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

pulchella Coq., 1851 [Cephalolia], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 404. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 257.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

suturalis Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 272. — Baly, *Catal. Hispid. Brit. Mus.*, 1858, I, p. 120. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

tarsata Baly, 1858, *Catal. Hispid. Brit. Mus.*, I, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar (?) : *Patria ignota* (d'après Baly); probablement Madagascar (d'après Fairmaire).

tristicula Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCIII.

Madagascar.

ONCOCEPHALA 1

Chevrolat, 1847, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IX, p. 110.

Perrieri Fairm., 1899 (octobre), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 557.

Bouvieri Gestro, 1899 (décembre), *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, série 2, XX, p. 326.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

TRICHISPA 1

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 331.

sericea Guérin, 1838 [Hispa], *Icon. Règne anim.*, p. 268. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 258. — Chapuis, *Gen.*, pl. CXXIX, fig. 5.

Madagascar. — **Afrique** : Zanzibar.

PLATYPRIA 1

Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 139.

abdominalis Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HISPA 11

Linné, 1767, *Systema Naturae*, éd. XII, p. 603.

aeneicolor Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 259.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

aeneipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.
Madagascar.

apicata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 258.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Gestroi Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 53.
Madagascar.

hystrix Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.
Madagascar.

lividipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 554.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

longespinosa Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 259. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 246.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy-Bé (*Frey*).

Ritzemai Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p, 55.
Madagascar.

Sikorai Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.
Madagascar.

subhirta Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 52.
Madagascar.

tristis Duviver, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.
Madagascar.

CASSIDINI 56

Boheman, *Monographia Cassididarum*, I, 1850; II, 1854; III, 1855; IV, 1862. — **Id.**, Catal. Col. British Museum, *Cassididae*, 1856.

HOPLIONOTA 23

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 153.

armigera Ol., 1808 [Cassida], *Entom.*, VI, gen. 97, p. 962, pl. V, fig. 85. — Bohem., *Monogr.*, I, 1850, p. 19. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar : (*Goudot*).

biaculeata Bohem., 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 3.
Madagascar.

bispinosa Bohem., 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 22. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.

echinata F., 1801 [Cassida], *Syst. Eleuther.*, I, p. 390. — Ol. [Id.], Ent., VI, 1808, gen. 97, p. 963, pl. V, fig. 86. — Bohem., *Mon. Cassid.*, I, 1850, p. 18, pl. I, E, fig. 1 à 5. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar : (*d'après Boheman*). — **Australie.** — Java.

erythrocata Boheman, 1850, *Mon. Cassidid.*, I, p. 31. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.

gemmata Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 11. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 39. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 7.
Madagascar : (*Goudot*).

horrida Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 25. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.

luctuosa Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 30. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.

marginata Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 33. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.

nigra Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVIII.
Madagascar : (*Sikora*).

ochracea Boheman, 1850, *Mon. Cassididarum*, I, p. 29. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.

pallens Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 32. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.

pallescens Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 21. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.

paradoxa Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 26. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.

permira Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 39.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

plicata Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 10. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 27. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 5.
Madagascar : (*Goudot*).

pulchella Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 288. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 28. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.

quadricornis Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 24. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.

quadrituberculata Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 23. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.

semiviridis Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 20. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.

viridinotata Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 4.
Madagascar.

viridipicta Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum,* IV, p. 12.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

viriditincta Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum,* p. 4.
Madagascar.

METRIOPEPLA 2

Fairmaire, 1882, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVI, *Compt. rend.*, p. LVII.

rubrocostata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 258.
Madagascar.

tenuecostata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 556.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ASPIDOMORPHA 4 [1]

Hope, 1840, *Coleopt. Manual,* III, p. 158.

apicalis Klug, 1833 [Cassida], *Ins. Madag.,* p. 210 (122). — Bohem., *Mon.,* II, 1854, p. 257. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 106.
Madagascar : (*Goudot*).

madagascarica Boheman, 1854, *Mon.,* II, p. 275. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 109. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 246. — Alluaud, *Bull. Mus.,* 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 28.
Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Mevatananä (*Dorr*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique?** : Sierra-Leone.

pontifex Boheman, 1854, *Mon. Cassidid.,* II, p. 286. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 110.
Madagascar.

rotunda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 203.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

CASSIDA 11 [2]

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 362.

atripennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 253.
Madagascar : (*Coquerel*).

[1] Deyrolle *in* Maillard (*Notes sur l'île de la Réunion,* p. 21) cite *Aspidomorpha quinquefasciata* F. (Bohem., *Mon.,* II, p. 250) et *A. Cincta* F. (Bohem., *Mon.* II, p. 251) comme se trouvant à la Réunion. La présence aux Mascareignes de ces espèces africaines demande confirmation.

[2] Boheman (*Cat. Brit. Mus., Cassididae,* p. 120) cite *Cassida obovata* Klug comme provenant de l'île Maurice. Cette espèce est originaire de l'île du Prince, que Boheman a pu confondre avec l'île de France, ancienne dénomination de l'île Maurice.

cepaecolor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 498.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Coquereli Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum,* IV, p. 308.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

coronula Boheman, 1854, *Mon. Cassid.,* II, p. 365. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 124.
Madagascar. — Afrique : Sénégal.

decolorata Boheman, 1856, *Cat. Cassid. Brit. Mus.,* p. 144. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 246. — Fairm. (et var. ***lutea***), *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 222 et 223.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — Comores : Anjouan; Mayotte (*Coquerel*). — Îlots épars : Aldabra.

frontalis Boheman, 1856, *Catal. of the Cassid. in the Coll. of the British Museum,* p. 143.
Madagascar.

insularis Boheman, 1854, *Mon. Cassid.,* II, p. 433. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 136.
Madagascar.

limbella Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 507.
Madagascar.

pallescens Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum,* IV, p. 334.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

rimosa Boheman, 1854, *Mon. Cassididarum,* II, p. 290. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 143.
Madagascar.

taediosa Boheman, 1856, *Catal. of the Cassididae in the Coll. of the British Mus.,* p. 143.
Madagascar.

CASSIDOPSIS 2

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLIII, p. 557.

basipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 557.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 89.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

LACCOPTERA 4

Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.,* III, p. 55.

humerosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 258.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 429.
Madagascar : Mevatananà (*Perrier*).

regularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 429.
Madagascar : Mevatananà (*Perrier*).

spectrum Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.,* III, p. 63. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 154.
Madagascar.

COPTOCYCLA[10]

Chevrolat, 1844, *in* d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 202.
Boheman, *Mon. Cassid.*, III, 1855, p. 90.
Weise, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 11 et 13.

auropustulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 558.
Madagascar : Vallée de la Betsibokà (*Perrier*).

discolor Boheman, 1855, *Monographia Cassididarum,* III, p. 412. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 192.
Madagascar.

dulcis Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum,* IV, p. 430.
Madagascar?

Goudoti Boheman, 1855, *Mon. Cassid.,* III, p. 264. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 175.
Madagascar : (*Goudot*).

inconstans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 506.
Madagascar : Mevatananà (*Perrier*).

leopardina Boheman, 1855, *Mon.,* III, p. 255. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 175. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 246.
Madagascar : Soalalà et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Séchelles.**

rubroornata Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.,* III, p. 413. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 192.
Madagascar.

rugipennis Boheman, 1855, *Monographia Cassid.,* III, p. 405. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 191.
Madagascar.

tricolorata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 203.
Madagascar.

verrucata Boheman, 1855, *Monographia Cassid.,* III, p. 265. — Id., *Cat. Brit. Mus.,* 1856, p. 176.
Madagascar.

LARIIDAE 10

(BRUCHIDAE-MYLABRIDAE)

LARIA[1] 7

Scopoli, 1763, *Ent. Carniol.*, p. 21.
MYLABRIS Müller, 1764, *Fauna Ins., Fridrichsdalina*, p. XIV.
BRUCHUS ‖ Linné, 1767, *Syst. Nat.*, édition 12, p. 604.

conicicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

graphicus Fåhr., 1839, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 104.
Madagascar.

humerosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

nigricornis F., 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 400. — Fåhr. *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curcul.*, V, 1839, p. 65.
Mascareignes : Maurice.

nigritarsis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 26.
Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

pandani Blanch., 1845 [Pachymerus], *Hist. Ins.*, II, p. 114, pl. X, fig. 6 et 7 (et larve)[2].
Madagascar (ou Mascareignes?).

scutellaris Philipp, 1864, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 358. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*); Tananarive (*Dorr*). — **Mascareignes** : La Réunion (d'après Deyrolle *in* Maillard). — **Amérique** du Sud : Chili.

CARYOBORUS 3

Schönherr, 1833, *Genera et Sp. Curculionidum*, I, p. 92.

Alluaudi Allard, 1895, *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. CLIV.
Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la Montagne des Français (*Alluaud*).

denticulatus Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 187 (99).
Madagascar : (*Goudot*).

serratus Ol., 1790 [Bruchus], *Encycl. méthod.*, V, p. 199. — Id., *Ent.*, IV, 1795, gen. 79, p. 10, pl. I, fig. 8. — Gyll. *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curcul.*, I, 1839, p. 94.
Mascareignes : Maurice[3]. — **Afrique** tropicale : Sénégal.

[1] Toutes les espèces sont décrites sous le nom générique de *Bruchus*. Au sujet du nom de *Laria*, cf. Bedel, *Faune Col. Bass. Seine*, V, p. 343.

[2] Cette espèce est citée et non décrite dans les *Annales de la Société entomologique de France*, 1845, *Bulletin*, p. IV.

[3] Signalé de l'île Maurice par Dejean (*Catal.*) sous le nom inédit de *Bruchus gleditsiae*.

CERAMBYCIDAE$_{397}$

(LONGICORNIA)

Serville, Nouvelle Classification des Longicornes, *Ann. Soc. ent. Fr.* : *Prionini*, 1832, p. 118; *Cerambycini*, 1833, p. 528 et 1834, p. 5; *Lamiini*, 1835, p. 5; *Lepturini*, 1835, p. 197. — **Thomson**, Essai d'une Classif. des Cérambycides, Paris, 1861. — **Id.**, *Systema Cerambycidarum*, Liège, 1864.

PRIONINI$_{44}$

PARANDRA$_{1}$

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Ins.*, III, p. 160.

comoriana Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de France, Bulletin*, p. ccv.
Comores.

SOROCERUS$_{1}$

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 547.

pubicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

HOPLODERES$_{5}$

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126 et 147.

aquilus Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *ibid.*, 1871, p. 57.
Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*).

Grandidieri Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 146. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 2.
Madagascar.

laevicollis Pascoe, 1867, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, XIX, p. 412.
Madagascar.

rugicollis Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 289. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 6.
Madagascar : Tananarive (*Toy*).

spinipennis Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 148. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 254. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 57. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

MACROTOMA[20]

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124 et 137.

Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 376.

asperata Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 411.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

castanea Ol., 1795 [Prionus], *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 23, pl. VIII, fig. 28 et 29.
Mascareignes : Maurice[1].

cinnamomea Ol., 1795 [Prionus] *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 20, pl. V, fig. 18.

corticina Schönh.[2], 1817 [Prionus], *Synon. Ins.*, I, 3, p. 345. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 204 (116). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 508 et 1862, p. 107, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819.
Madagascar : (*Goudot*, *Coquerel*).

Cowani Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIV, p. 384. —
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

crassa Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 820. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 3.
Madagascar : (*Coquerel*).

gracilicornis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 47.
Madagascar : Fianarantsoa.

jejuna Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 1 et 2.
Madagascar : (*Goudot*, *Coquerel*).

laeta Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.
Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

laevis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 820. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

mutica Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 414.
Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

obscura Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.
Madagascar : Tananarive.

palmata F., 1792 [Prionus], *Ent. Syst.*, I, 2, p. 249. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 400. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 1 et 2.

[1] Olivier ignorait la provenance de cette espèce. Dejean (*Catal.* p. 342) la signale de l'île Maurice.

[2] Schönherr avait changé le nom d'Olivier à cause de *Prionus cinnamomeus* Linné (*nec* Olivier). Cette espèce de Linné étant devenue le type du genre *Orthomegas* Serville (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 149), le nom de *cinnamomeus* Ol. doit revenir à ce *Macrotoma* décrit de Cayenne sans doute par erreur.

senegalensis Ol., 1795 [Prionus], *Entomologie,* IV, gen. 66, p. 22, pl. VII, fig. 25.
Madagascar : (*d'après Künckel*) (1). — **Afrique** tropicale.

Pfeifferae Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History,* série 5, V, p. 412.
Madagascar : (*Ida Pfeiffer*).

rudis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 820.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

simplex Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 4, XVIII, p. 121. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.,* CLXVIII, 1879, p. 531.
Mascareignes : Rodrigue.

sodalis Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, V, p. 413, et IX, 1882, p. 48.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

tenuelimbata Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten,* p. 139. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 240.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

vicina Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History,* série 5, V, p. 412.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Watersi Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History,* série 5. XIV, p. 385.
Madagascar : Pays Betsileo (*Thomas Waters*).

Wrighti Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History,* série 5, V, p. 414. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1893, *Bull.,* p. CV.
Séchelles : Mahé (*P. Wright, Alluaud*).

MALLODON $_2$

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 128 et 176.
Thomson, Revis. des Mallodonites, *Physis,* I, 2, 1867, p. 85 et 92.

Downesi Hope, 1843, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 1, XI, p. 366. — Thomson, *Physis,* I, 2, 1867, p. 96. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 241. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893,

laevipennis White, 1853, *Catal. Col. Brit. Mus., Longicornia,* VII, 1, p. 45.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** intertropicale et australe.

proximus Thomson, 1867, *Physis,* I, 2, p. 97. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 241.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

PLATYGNATHUS $_2$

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 126 et 150.

octangularis Ol., 1795 [Prionus], *Entom.,* IV, gen. 66, p. 33, pl. VI, fig. 19 et pl. XIII,

(1) Cette espèce africaine a pu être confondue avec l'une des nombreuses espèces décrites de Madagascar.

fig. 54. — Serville, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 151. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 5 et 6.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice.

parallelus Serv., 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 151. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 122, n. 2.

Mascareignes : Maurice.

CLOSTERUS 7

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 130 et 193.

flabellicornis Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56. — Lacord., *Genera*, IX, pl. LXXXII, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

Gerrardi Pascoe, 1867 [Prionus], *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XIX, p. 411, ♀.

Madagascar : (*Goudot*, *W. S. Gerrard*); Nosy Bé (*Frey*).

Janus Thomson, 1877, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 263.

Madagascar.

denticollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

longiramis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 458.

Madagascar : (*Scott Elliot*).

major Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 413. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 11.

Madagascar.

oculatus Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 297.

Madagascar.

serraticornis Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 298.

Madagascar.

MEGOPIS 4

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 127 et 161.

Pachypleura White, 1853, *Cat. Col. Brit. Mus.*, VII, 1, p. 27.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Lacordairei Lameere, 1885, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, *Comptes rendus*, p. XII.

Mascareignes : Maurice.

modesta White, 1853 [Pachypleura], *Cat. Col. Brit. Mus. Longicornia*, VII, 1, p. 27. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56.
Madagascar (?). — **Afrique** australe : Natal.

mutica Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 162. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 399.
Mascareignes : Maurice.

TERETICUS$_2$

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 534.

antennalis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 459.
Madagascar : Montagnes de l'Imerinä.

pectinicornis Waterh., 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 535.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

CERAMBYCINI$_{186}$

PECTOCTENUS$_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 366.

Scalabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.
Madagascar : Ankabokä (*Scalabre*).

HOLORUSIUS$_1$

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 250.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 250.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

HYPOSTILBUS$_1$

Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 126.

griseus Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 126, pl. IV, fig. 19.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

MAROCAULUS$_1$

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 501.

impressicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 502.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

DEROLOPHODES$_1$

Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 125.

tuberosus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 125, pl. IV, fig. 18.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

XYSTROCERA 2

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69.

viridipicta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 367.

Madagascar : Ankabokă (*Scalabre*).

vittata F., 1792 [Callidium], *Entomologia systematica,* I, 2, p. 323.

globosa Ol., 1795 [Cerambyx], *Entom.,* IV. gen. 67, p. 27, pl. XII, fig. 81. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1848, p. 180, pl. VII, IV, fig. 2 (larve). — Snellen, *Rech. Faune Madag.,* 1869, p. 2. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.,* CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLVII, fig. 5. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1893, *Bull.,* p. CV. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1897, p. 67. — Alluaud, *ibid.,* 1897, p. 151. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.,* XIX, 1897, p. 697.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes.** — **Comores.** — **Séchelles.** — **Afrique tropicale.** — **Inde.**

NASTOCERUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 391.

maculicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 391.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

OPSAMATES 3

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.,* p. 264.

dimidiatus Waterh., 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.,* p. 265. — Id., *Aid to the Identif. of Ins.,* pl. VII, p. 171. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LIII, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

purpureipennis Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.,* p. 60. — Id., *Aid to Identif. of Ins.,* pl. CLXXI, fig. 8.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

pustulosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 368.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*).

TERASCHEMA 1

Thomson, 1860, *Essai Classif. Cerambyc.,* p. 198.

Menalcas Thoms., 1860, *Essai Classif. des Cerambyc.,* p. 199. — Lacord., *Genera,* IX, 1869, p. 254, note 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLVIII, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 241. — Alluaud, *Bull. Mus.,* 1896, p. 375.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CONIOLACHNUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 422.

aculeatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 422.
Mascareignes : Maurice.

STROMATIUM 1

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 80.

barbatum F.[1], 1775 [Callidium], *Syst. Ent.*, p. 189. — Ol. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 70, p. 10, pl. IV, fig. 41. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 452. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.
Mascareignes. — Séchelles. — Indo-Malaisie.

PHORACANTHA 1

Newman, 1840, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, V, p. 19.

semipunctata F., 1775 [Stenocorus], *Syst. Ent.*, p. 180. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 38, pl. II, fig. 19. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.
Mascareignes : Rodrigue[2]. — **Australie.**

TRIMERODERUS 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 372.

Raffrayi Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 373.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

IBIDION 1

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 103.

alienum Quedenfeldt[3], 1885, *Berliner entomologische Zeitschrift,* XXIX, p. 365.
Madagascar : dans la gomme Copal.

ZARINA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 251.

semicyanea Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 251.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

[1] Je ne donne pas la synonymie de cette espèce, on la trouvera dans le Catalogue de Münich, IX, p. 2810.

[2] Espèce australienne probablement importée à Rodrigue. Pour sa bibliographie complète, voir le Catalogue de Münich, IX, p. 2819.

[3] Cette espèce n'appartient probablement pas à ce genre américain.

CILIUM 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 421.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 421.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ARRHYTHMUS 4

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 289.

aculeatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

pallimembris Fairm., 1888, *Le Naturaliste,* p. 22, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LII, fig. 5.
Madagascar.

punctatus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History,* série 6, VI, p. 461.
Madagascar : Montagnes de l'Imerină.

rugosipennis Waterh., 1878, *Cistula entomologica,* II, p. 289. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. XLVII, fig. 9.
Madagascar : Tananarive (*Toy*); province d'Antsihanakă et Fianarantsoa (*Perrot*).

ANTHRIBATUS 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 381.

nivosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 382.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

LINYRA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495.

lymphatica Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.
Madagascar.

METACOPA 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 376.

variipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 377.
Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

ANISOGASTER 16

Deyrolle, 1862, *in* Maillard, *Notes sur l'Île de la Réunion*, II, p. 18.

aenescens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 374.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

cinerarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.
Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).

fasciolatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 548.
Mascareignes : La Réunion.

flavicans Deyrolle[1], 1862, *in* Maillard, *Notes sur l'Île de la Réunion*, H, p. 19, pl. XX, fig. 6.
Mascareignes : La Réunion.

impressiusculus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.
Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).

latesellatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

longulus Fairm., 1897, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLI, p. 394, et XLII, 1898, p. 250.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

luteosparsus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.
Mascareignes : La Réunion.

myrmido Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 60. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

nigrostrigatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

obscurellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

punctum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

seriatoporus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.
Madagascar : Tsarasaotrā (*Scalabre*).

signifer Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.
Mascareignes : La Réunion.

transversus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.
Madagascar : Province d'Antsihanakā (*Humblot*).

unicolor Deyrolle, 1862, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 20.
Mascareignes : Maurice.

CERESIUM$_2$

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 322.

albopubens Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXXII. — Lameere, *ibid.*, 1893, p. CV. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.
Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

[1] Cette espèce correspond peut-être au *Callidium pilicorne* Ol., 1795, *Entom.*, IV, gen. 70, p. 68, pl. VIII, fig. 99, «trouvé par Riche dans les isles de la mer du Sud».

simplex Gyll.[1], 1817 [Stenochorus], *in* Schönh., *Syn. Ins.*, I, 3, *Append.*, p. 178. — Künck., *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVII, fig. 6 et 7. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — Indo-Malaisie. — Australie.

PARALOCUS$_3$

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 252.

annulicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

scutatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

semitibialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 252.

Madagascar : Amboanio (*Gaïffe*).

TEINOTUS$_1$

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 127.

cinereus Brancs., 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 127, pl. IV, fig. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 118[2].

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

LINOPTERIDIUS$_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

fuscipleuris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 371.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LINOPODIUS$_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 369.

acutipennis Fairmaire, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.

Madagascar.

AMBAGOUS$_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

quadricollis Fairm., 1896. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

[1] Voir la longue synonymie de cette espèce d'une aire géographique étendue dans le Catalogue de Münich, IX, p. 2837.

[2] Fairmaire croit reconnaître dans cette espèce son *Paralocus semitibialis;* si cette synonymie était établie, *Teinotus* aurait la priorité.

IMERINUS$_3$

Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 252.

degener Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254, et XLIII, 1899, p. 548.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*); Tsarasaotră (*Scalabre*).

granuliferus Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 253.

Madagascar : Montagnes de l'Imerină.

robustus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TRICHROA$_1$

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

Trichromia || Fairmaire, 1892 (*nec* Hübn., 1816), *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxi.

Oberthuri Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. xxi.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ANTHRIBOLA$_3$

Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.* XV, p. 251.

Eccrisis Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499 [1].

abdominalis Pascoe, 1888 [Eccrisis], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 499, pl. XIV, fig. 3.

Madagascar.

decorata Bates, 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 251. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 49. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 198.

quinquemaculata Waterh., 1880 (*nec* 1875) ♂, [Sagridola], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 215, et IX, 1882, p. 49.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*); Tananarive.

femorata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 49. — Künck., *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

[1] Synonymie donnée par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511).

SAGRIDOLA 8

Thomson, 1860, *Systema Cerambycid.*, p. 143.

flavicollis Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 367. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 50. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

luctifera Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.
Madagascar.

maculosa Guérin, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIX, fig. 10 et 11. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

plagiaticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

quinquemaculata Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 414. — Id., *ibid.*, série 5, V, 1880, p. 215, et IX, 1882, p. 49 [1]. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIX, fig. 9.
Madagascar.

Scalabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.
Madagascar : Marololŏ (*Scalabre*).

spinicrus Fairm. [2], 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

sulphurata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 509.
Madagascar.

MYIODOLA 2

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 87.

muscaria Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

MASTODONTODERA 11

Thomson, 1857, *Archives entomol.*, I, p. 318.

(*scr.* Mastododera)

anticipes Fairm., 1893 [Mastodera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 513.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

[1] Waterhouse rapporte à *Anthribola decorata* ce qu'il avait cru être le mâle de cette espèce.

[2] Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *S. flavicollis* Waterh.

coccinea Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 252. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIX, fig. 5.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

difformipes Bates, 1879, *Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 252.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

Jansoni Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 50. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIV, fig. 5.
Madagascar : Fianarantsoa.

lateralis Guérin [1], 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Thoms., *Classif. Céramb.*, 1860, p. 158. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 367. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIX, fig. 7. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.
Madagascar.

nodicollis Klug [2], 1833 [Toxotus], *Ins. Madag.*, p. 209, pl. V, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.
Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă (*Humblot*); Nosy Bé (*Frey*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique orientale** : Mombaz (*d'après Kolbe*).

rufosericans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

simplicicollis Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 513.
Madagascar : Montagnes de l'Imerină; province d'Antsihanakă (*Perrot*).

testaceipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIX, fig. 4. — Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 514.
Madagascar.

tibialis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.
Madagascar.

transversalis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIX, fig. 8.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

STENOXOTUS $_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 377.

ochreoruber Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 377.
Madagascar.

[1] Certains auteurs considèrent cette espèce comme une variété de *M. nodicollis;* Waterhouse et Dohrn en font une espèce distincte. — [2] Le *Toxotus basalis* du Catalogue de Dejean doit être rapporté à cette espèce.

DYSMATHOSOMA 1

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 422.

picipes Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 423. — Künck. [*err. scr.* Dysmalliosoma], *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIV, fig. 7.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

ENTHYMIUS 1

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 294.

dubius Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 295.
Madagascar : (*Crossley*).

ARTELIDA 6

Thomson, 1860, *Systema Cerambycidarum*, p. 143.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76.

asperata Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 415. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 12.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

aurosericea Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 13.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

crinipes Thoms., 1860, *Systema Ceramb.*, p. 143. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871. p. 77 — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIX, fig. 3.
Madagascar.

nobilitata Nonfried[1], 1891 [Leptura], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 274.
Madagascar.

pernobilis Neervort, 1890, *Notes from the Leyden Museum*, XII, p. 8.
Madagascar.

scutellaris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

AEDOEUS 2

Ch. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 416.

concolor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 392.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

[1] Je mets cette espèce dans le genre *Artelida* sur l'indication de M. Fairmaire.

geniculatus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, V, p. 416. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

RHAGIOPS$_1$

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent Belg.*, XLII, p. 249.

costulipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 249.

Madagascar : Tananarive.

MUSIUS$_1$

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.
— **Id.**, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 371.

quadrinodosus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIII, *Comptes rendus,* p. xcv. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XL, 1896, p. 372.

Madagascar.

LOGISTICUS$_{13}$

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 290.

angustatus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, V, p. 417. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LIV, fig. 2.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

latesulcatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste,* p. 71, fig. 6. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LII, fig. 11.

Madagascar.

modestus Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, X, p. 45. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LIV, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

nivosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 516.

Madagascar.

Oberthuri Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique,* XXXIII, *Comptes rendus,* p. xcv.

Madagascar.

obscurus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, V, p. 418. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LIV, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

pachydermus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 516.

Madagascar.

rostratus Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 291. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 160. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 10.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa; montagne d'Ambre (*Alluaud*).

sesquivittatus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 12.

Madagascar.

simplex Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 417. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 3.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

spinipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

stigmatipennis Fairm., 1887 [Toxotus], *Le Naturaliste*, I, p. 71.

Madagascar.

suturalis Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 416.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

PACHYSTICUS$_1$

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCV.

crassipes Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. XCV.

Madagascar.

HARIMIUS$_1$

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCIV.

atripennis Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. XCIV.

Madagascar.

XANTHOPIODUS$_1$

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 395.

angulicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 395.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TOXOTIADES$_4$

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 295.

TOXOTINUS || Fairmaire, 1893 (*nec* Bates), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 511.

russus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

sericeus Guérin, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 253. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 363. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 197. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIX, fig. 1 et 2.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

subustus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

vinosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 512.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

SCOPANTA 1

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 515.

rufula Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.
Madagascar : (*Perrot*).

SCARIATES 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 148.

basipennis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 149.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

ICARIOTIS 5

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 497.

fulvicornis Pascoe, 1888, *Transaction of the entomological Society of London*, p. 498.
Madagascar.

pallidocinctus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 379.
Madagascar : Tsarasaotră (*Scalabre*).

scapularis Pascoe, 1888, *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 498, pl. XIV, fig. 4.
Madagascar.

subsulcata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 514.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

unicolor Pascoe, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 497.
Madagascar.

ARIASTES 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 379.

monostigma Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 379.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MYACOPTERUS 1

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 521.

rufosericans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 521.
Madagascar : Forêts de la province d'Antsihanakă (*Humblot*).

ANTIGENES 2

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500.

funebris Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500, pl. XIV, fig. 1. — Künck. *in.* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 4.
Madagascar.

morosus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

PSEUDOGENES 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 149.

ornaticeps Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 149.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

BAROSSUS 1

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 517.

cinerascens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

PENTHOCAULUS 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

tenebrosus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 150.
Madagascar : Province d'Antsikanakă (*Perrot*).

CRIOCERINUS 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

corallinus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 151.
Madagascar.

APHELEDES 2

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

guttulatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.
Madagascar : (*Perrot*).

stigmatipennis Fairm., 1887 [Toxotus], *Le Naturaliste,* p. 71. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 520.

velutinus Pascoe, 1888, *Trans. of the ent. Soc. of London,* p. 500, pl. XIV, fig. 9.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

TOMOBRACHYTA 1

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste,* p. 72.

nigroplagiata Fairm., 1887, *Le Naturaliste,* p. 72, fig. 7. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LII, fig. 10.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

GAUROTINUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 392.

tenuelineatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 392.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

APPEDESIS 1

Ch. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 418.

vidua Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History,* série 5, V, p. 418.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

NESOPSEBIUM 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 151.

apicipenne Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 151.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

ANOMODERUS 2

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 60.
Madagascar : Île Sainte-Marie (*Coquerel*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

tubericollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 376.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CONOPOGASTER 1

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 502.

singularis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 503.
Madagascar : Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*).

HADIMUS 1

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCIII.

cartalloides Fairm., *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. XCIV.
Madagascar.

MATTANIA 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 147.

maculicolis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 147.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PHILEMATIUM 1

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 171.

femorale Ol., 1790 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, V, p. 297. — Id. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 67, p. 29, pl. VII, fig. 45. — Lap.-Cast. [Callichroma], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 436. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 171. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVIII, fig. 11.

albitarse F., 1801 [Cerambyx], *Syst. Eleuther.*, II, p. 267. — Snell. [Callichroma], *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Afrique** australe [1].

EUPORUS 1

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

viridis Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 29, note. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27. — Kolbe [Phrosyne [2]], *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** tropicale orientale (*d'après Kolbe*).

AGADA 1

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXI.

clavicornis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CLXXII.
Madagascar : Diego-Suarez.

[1] Chevrolat a décrit une variété *leucodactylum* comme venant de Cuba.

[2] *Phrosyne* Murray, 1870 (*Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VI, p. 162), est considéré comme synonyme d'*Euporus* dans le catalogue de Münich.

CALLIDIUM 1

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 187.

subcostatum Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 57.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PRIONOPSIS 1

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85.

metallicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 85.
Madagascar.

ISOTRIUM 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

lutosum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 375.
Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafalÿ.

TETARTANUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 393.

cribricollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

XYLOTRECHUS 2

Chevrolat, 1860, *Annales de la Soc. ent. de France*, p. 456.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.
Madagascar : (*Coquerel*).

prolixus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59.
Madagascar : (*Coquerel*).

CHLIDONES 3

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 320.

albostrigatus Fairm., 1887, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

insignicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

lineolatus Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.
Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

MYRMECOCLYTUS 1

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 454.

Raffrayi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

DAMIRIA 1

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 89.

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 89.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

OCHIMUS 1

Thomson, 1860, *Classif. Cerambycides*, p. 370.

Cheridamus Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii.

argentatus Thoms., 1860, *Essai d'une Classification de la Famille des Cérambycides*, p. 370.

hypargyreus Fairm., 1889 [Cheridamus[1]], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. xciii. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVIII, fig. 9.
Madagascar : (probablement importé). — **Afrique** australe.

GLAUCYTES 18 [2]

Thomson, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 423. —
Id., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

Leptocera ‖ Serville, 1834 (*nec* Meigen 1818), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 109.
Desjardins, Mon. of the gen. *Leptocera*, *The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, 1838, p. 468.
Iresioides Thomson[3], ‖ 1857, *Arch. ent.*, I, p. 291. — Id., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

aeneola Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.
Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*).

aldabrensis Linell, 1897, *Proceedings of the United-States national Museum*, XIX, p. 701.
Ilots épars : Aldabra (*Dr Abbott*).

basalis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of Natural History*, série 6, VI, p. 462.
Madagascar : Montagnes de l'Imerinā; Fianarantsoa.

Beaumonti Desjardins, 1838, Monogr., *The Magazine of Natural History*, série 2, II, p. 470.
Mascareignes : La Réunion (*Bellier-Beaumont*).

[1] Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

[2] La plupart des espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Leptocera*.

[3] Le genre *Iresioides* est peut être distinct de *Glaucytes*. Je les réunis provisoirement en attendant une étude monographique qui seule peut trancher la question.

coadunata Fairm.[1], 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes-rendus*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1894, p. 152. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XLVII, fig. 3.

Madagascar.

coerulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 119.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

ferox Thomson, 1857 [Iresioides], *Archives entomologiques*, I, p. 423. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 63 (?)[2].

Madagascar.

flavovittata Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 61. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 3.

humeralis Buquet, 1838, *in* Guérin *Icon. Règne anim.*, p. 251. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar : (*Coquerel*).

interrupta Ol., 1792 [Lamia], *Encyclopédie méthodique*, VII, 1872, p. 468.

caelata Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, g. 67, p. 99, pl. XI, fig. 79, et pl. XII, fig. 79.

scripta F., 1798 [Cerambyx], *Suppl. Ent. syst.*, p. 143. — Desjard., *Mon.*, *The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, p. 468. — Schönh. [Saperda], *Syn. Ins.*, III, p. 420. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion.

lineaticollis Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Künck. *in* Grandid., *Hist Madag.*, *Col.*, pl. LI, fig. 1.

Madagascar : (*Coquerel*).

lineatopunctata Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 419. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LII, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

metallica Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 381.

Madagascar : Diego Suarez (*Alluaud*).

Mezieri Desjardins, 1838, *Monogr.*, *The Magazine of natural History*, série 2, II, p. 498.

Mascareigues : La Réunion, Sainte-Suzanne (*Lesserbanche Mézière*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

pulchra Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl, LII, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

rufofemorata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

[1] Imprimé par erreur : *coadnata*. — [2] La description de Fairmaire ne mentionne pas celle de Thomson.

sericeovittata Waterh., 1880 [Iresioides], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série V, p. 215. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVII, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa.

THAUMASOCERUS 2

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 61.

diversicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549,

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

platycerus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

DILACHNUS 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

partiticornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 376.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

PHELOCALOCERA 1

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 163.

peregrina Thomson, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 316 et 394. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVIII, fig. 8.

Madagascar.

NETHINIUS 8

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 119.

Noemia ‖ Pascoe 1857 (*nec* Mulsant 1851) *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 111.

anticipes Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 369.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

dimidiatipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVIII, fig. 7. — Brancs. (*sub* dimidiatipennis) *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

fulvescens Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. *in* Grand., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVIII, fig. 5.

Madagascar.

fulvipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVIII, fig. 1 et 2.

Madagascar.

obscuripes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl XLVIII, fig. 6.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

ruficeps Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

sanguinicollis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVIII, fig. III.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

EUPALELIUS 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 368,

scapulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 368.

Madagascar.

APHARSATUS 1

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519.

fallaciosus Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVII, fig. 8.

Madagascar.

ZULPHIDEA 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

Zulphis Fairm., 1893 (*nec* Zulpha Walk.), *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 518.

subfasciata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 518.

Madagascar : Province d'Antsihanakã (*Perrot*).

LAMIINI[1] 167

OPEPHARUS 2

Pascoe, 1868, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, *Proceed.*, p. xiii.

Lophoptera || Perroud, 1855 (*nec* Guenée 1852), *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 352.

spectabilis Perroud, 1855 [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 355. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Natal.

[1] *Lamia villaca* Ol., 1792, *Encycl. méthod.*, VII, p. 468. — Id., *Entom.*, IV, 1795, gen. 67, p. 102, pl. X, fig. 2. Pour le moment, je ne sais où placer cette espèce décrite de la Réunion.

Omoderisus Deyrollei Lacord. (1872, *Genera*,

tridentatus Chevrol., 1833 [Monohammus], *Silb. Rev. ent.*, I, n° 9, pl. VII. — Perroud [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1855, p. 354. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

signator Pascoe, 1868, *Transact. of the entomological Soc. of London, Proceedings*, p. XIII. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, IV, 1869, p. 211.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

BATOCERA 1

Laporte de Calstelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 470.

rubus L., 1760 [Cerambyx], *Syst. Nat.*, édit. 10, p. 390. — Ol. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 59, pl. VIII, fig. 57. — Lap.-Cast., *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 470. — Thoms. (Monogr.), *Arcana Naturae*, 1859, p. 65. — Blanch., *Hist. nat. Ins.*, 1845, pl. XI (larve). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 10. — Ritzema, *Tijdschr. voor Ent.*, 1885, p. 104[1].

Madagascar. — Mascareignes. — Inde.

COPTOPS 4

Serville, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 64.

bidens F., 1775 [Lamia], *Syst. Ent.*, p. 177. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 1. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

aedificator F., 1792 [Lamia], *Ent. syst.* I, 2, p. 275. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 467. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

var. ***liturata*** Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist Madag., Col.*, pl. LI, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p.27.

chlorotica Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Tananarive (*Jobit*); etc. — **Mascareignes. — Îlots épars** : île

IX, 2, p. 804, note 1) ne vient pas de Madagascar, comme l'indique à tort l'auteur, mais du Natal, d'après M. R. Oberthür, qui possède le type de cette espèce.

Solymus pictor Lacord. (1872, *Genera*, IX, 2, p. 508, note) est cité de Madagascar par l'auteur et d'après Dejean. Or, Dejean (*Catal.*) indique *Phymasterna pictor* du Cap; Fåhraeus a cité cette espèce de Cafrerie (*Öfv. Akad. Förh.*, 1872, p. 39). C'est donc une espèce d'Afrique australe dont l'existence à Madagascar est encore à prouver.

[1] Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Münich, X, p. 3033.

Plate (*Dr Abbott*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** tropicale et australe.

humerosa Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. 106. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.
Séchelles : Mahé (*Coquerel*); La Digue (*Alluaud*).

infirma Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

nigropunctata Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

MADECOPS 5

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70.

albostrigosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 552.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

convexicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 120.
Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*).

denticollis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 380[1].
Mascareignes : La Réunion; Maurice (*d'Emmerez, Levieux*).

pruinosa Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

vulpina Klug[2], 1883 [Saperda], *Insecten von Madagascar*, p. 208 (120), pl. V, fig. 8.
Madagascar : (*Goudot*).

ANCYLONOTUS 1

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 459.

[**tribulus** F., 1775 [Lamia], *Syst. Entom.*, p. 170. — Ol. [Cerambyx], *Ent.* IV, 1795, gen. 67, p. 65, pl. XIV, fig. 100. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 459.
[**Afrique** tropicale.]

subsp. ***hieroglyphicus*** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 38. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.
Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranā (*Alluaud*).

[1] Dans cette note il est question du genre *Batrachorrhina* Chevrolat, qui m'est resté inconnu.

[2] Je mets cette espèce ici d'après la description et la figure de Klug qui rappellent *Madecops denticollis* Fairm.

LASIOPEZUS 1 [1]

Pascoe, 1859, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 30.

insularis Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 551. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Région occidentale, de Majunga (*Bastard*) et Andriba (*Dorr*) au pays Mahafalў. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

STERNOTOMIS 4

Westwood, 1836, *Trans. ent. Soc. Lond.*, I, p. 148.

cornutor F., 1775 [Lamia], *Syst. ent.*, p. 177. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 61, pl. XVII, fig. 132. — Klug [Lamia], *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. L, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez, etc. — **Comores.**

Levassori Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCLIII.

Comores.

maculata Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, gen. 67, p. 68, pl. XXII, fig. 174. — Lap.-Cast., [Stellognatha], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 474. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. L, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique australe** : (*d'après Heyden*) [2].

Thomsoni Buquet, 1855, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77, pl. VII, 2. — Id., *Physis.*, I, 1867, p. 176. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 3. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. L, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Pollen* et *van Dam*).

TRAGOCEPHALA 12

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 472.

Thomson (Monogr.), *Archives entom.*, I, 1857, p. 25.

Alluaudi Lameere, 1893, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CVI. — Théry [*err.* Tragosoma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

Chevrolati White, 1856, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 13, pl. XL, fig. 2. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 8.

Bowringi Thomson (*Monogr.*), *Archives entomologiques*, I, 1857, p. 32, pl. V, fig. 8, et pl. VI, fig. 1, 2, 3.

Madagascar : (*d'après Künckel*). — **Afrique** : Natal.

[1] Ce genre est peut-être synonyme de *Baraeus* Thoms., 1858, *Archives ent.*, II, p. 163.

[2] Lucas von Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.

citrinella Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.

Madagascar.

Freyi Brancs., 1893, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 242, pl. XI, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 155.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Io Thomson, 1879, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. LVII.

Madagascar.

jucunda Gory, 1835 [Lamia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 139, pl. II, A, fig. 1. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 28, pl. IV, fig. 2 et 3. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 3.

var. ***madagascariensis*** Künckel (*sine descript.*), *in* Grandidier, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 4.

Madagascar.

nigropicta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.

Comores : (*Humblot*).

nobilis F., 1787 [Lamia], *Mantissa Ins.*, I, p. 138. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 87, pl. XI, fig. 76. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 473. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 30, pl. V, fig. 3. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIV, fig. 10, et pl. XLVI, fig. 5.

Madagascar : (*d'après Künckel*). — **Afrique tropicale.**

nubeculosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

ochreata Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.

Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*).

oculicollis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

variegata Bertoloni, 1849, *Nova Comm. Acad. Bonon.*, X, p. 403, pl. III, fig. 9. — Gerst., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 327, pl. XIX, fig. 11 et 12. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 6 et 7.

venusta Thomson, 1857 (*Mon.*), *Archives entomologiques*, I, p. 30, pl. V, fig. 5.

Madagascar : (*d'après Künckel*). — **Afrique** : Mozambique.

CALLIMATION[1]

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 158.

venustum Guérin, 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 238. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 9. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

callipygum Thoms., 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 37, pl. VI, fig. 7.

Madagascar : (*Coquerel*); Moramangă (*Dorr*); Tananarive (*Jobit, Nanta*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Fianarantsoa (*Perrot*).

PHYMATOSTERNA 4

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473.

cyaneoguttata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar.

lacteoguttata Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 9. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar.

maculifrons Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 318.

Madagascar.

rufocastanea Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. IX.

Madagascar.

CEDEMON 1

Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462.

tristis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 463.

Madagascar : Montagnes d'Imerină; Fianarantsoa (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

SEMICLINIA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 254.

denseguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

RHAPHIDOPSIS 1

Gerstaecker, 1855. *Monatsb. Berlin. Acad.*, p. 266.

pulchra Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, VI, p. 461. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

THAUMASESTHES 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 155.

penicillus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 156.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

PHRYNETA 3

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 477.

atricornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.
Comores : Mayotte (*Marie*).

marmorea Ol., 1792 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, VII, p. 461. — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 78, pl. II, fig. 9. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 477. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.
Madagascar : Province d'Antsihanakă, Tamatave et Fianarantsoa (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

semicribrosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CCLIII.
Comores.

ORICA 1 [1]

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 511.

albovirgulata Fairm., 1888 [Zygocera?], *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 3. — Künck. [Id.], *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LII, fig. 9. — Fairm.. *Ann. Soc. ent Belg.*, 1893, p. 520, et 1896, p. 388.
Madagascar.

METRETES 1 [2]

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47.

inaequalis Thoms., 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 72. — Heyden [Acmocera], *Bericht Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.
Madagascar : (*Ebenau*).

IDACTUS 1

Pascoe, 1864, *Journal of Ent.*, II, p. 273.

Ellioti Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 312.
Madagascar : (*Scott-Elliot*).

SCRAMATUS 1

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 550.

pictus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 550.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

[1] Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520) avait supposé ce genre synonyme de *Geteuma*; en 1896 (*ibid.*, p. 388) il rectifie cette manière de voir. — [2] Ce genre est indiqué comme synonyme d'*Acmocera* Thoms., 1858, dans le Catalogue de Münich.

PROTORRHOPALA $_2$

Thomson, 1860, *Classific. des Cérambycides*, p. 91.

elegans Pascoe, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 68, pl. VIII, fig. 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVI, fig. 10.

Madagascar.

sexnotata Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 3.

cretacea Coq., 1851 [Phymasterna], *Rev. Mag. zool.*, p. 89. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 397.

Madagascar : (*Goudot*).

OLENECAMPTUS $_1$

Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, p. 134.

bilobus F., 1801 [Saperda], *Syst. Eleuther.*, II, p. 324. — Erichson [Id.], *Nov. Act. Leop. Nat. Curios.*, XVI, *Suppl.* 1, 1834, p. 269, pl. XXXIX, fig. 9. — Pascoe, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1866, p. 316. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CVI.

serratus Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe 9, pl. CXXXIV.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*). — Indo-Malaisie. — Australie.

PSATHYRUS $_1$

Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 192.

longipennis Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.

Madagascar.

TROPIDODEMA $_1$ [1]

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 88.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 74.

chrysocephala Coq., 1851 [Sphenura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 400. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 89. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

Madagascar.

EPIROCHROA $_4$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 385.

acutecostata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 551.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et Fénerive (*Perrot*).

[1] Décrit sous le nom de *Tropidema*.

cervinotincta Fairm.[1], 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 551.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

fasciolata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 503.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

griseovaria Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 385.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

LEUCOGRAPHUS 5

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 295.

albovarius Waterh., 1878, *Cist. ent.,* II, p. 296. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LI, fig. 8.
Madagascar : Tananarive (*Toy*).

Alluaudi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 197.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

murinus Alluaud, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 367.
Madagascar : Ranomafanä, vallée d'Ambolö, près Fort-Dauphin (*Sikora*).

nigropictus Fairm., 1886 [Coptops], *Annales de la Société entomologique de France,* p. 85.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

variegatus Waterh., 1878, *Cist. ent.,* II, p. 368. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LI, fig. 7.

pyramidalis Fairm., 1883 [Coptops], *Le Naturaliste,* II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.,* 1884, p. 139. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 86. — Künck. *in* Grandid., *Hist., Madag., Col.,* pl. LIII, fig. 8.
Madagascar : (*Hildebrandt*); Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

EUMIMETES 11

Lacordaire, 1872, *Genera des Col.*, IX, 2, p. 506.

albosparsus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History,* série 6, VI, p. 464.
Madagascar : montagnes de l'Imerinä.

attenuatus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XL, p. 386. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 27.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Nosy Bé; Tananarive (*Dorr*).

bioculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIII, *Comptes rendus,* p. XCVI. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1894, p. 152. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 27.
Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

distinctus Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 65. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* XL, 1896, p. 386.
Madagascar : (*Coquerel*).

[1] Cette espèce est décrite sous le nom de *cervinocincta* par suite d'une faute d'impression.

fulvovestitus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 552.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

humeralis Snellen, 1869 [Phymasterna?], *Rech. sur la Faune de Madag.,* p. 10, pl. II, fig. 1.

sexpunctatus Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 65. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LI, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1896, p. 386, et 1897, p. 401.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam, Coquerel, Frey*).

Johannae Gahan, 1890, *Trans. ent. Soc. Lond.,* p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 552.

Comores : Anjouan.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 120.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

rufonubilus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

sparsus Klug., 1833 [Lamia], *Ins. Madag.,* p. 207 (119), pl. V, fig. 5. — Snell. [Id.], *Rech. Faune Madag.,* 1869, p. 2. — Fairm. [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 66.

var. ***vagepictus*** Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 65.

fasciatus Brancs., 1893, *Jar. der nat. Ver. des Trensiner Comit.,* XV, p. 242, pl. XII, fig. 17.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel, Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Pollen* et *van Dam*).

sparsuticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 401.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

CROSSOTIADES 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, p. 422.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 423.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

BRACHYTATUS 4

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXVIII, p. 158.

bigibbus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 388.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

insignicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 552.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

limbolarius Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 159.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

niviplagiatus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 159.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

GETEUMA$_1$

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum,* p. 65.

quadridentata Coq., 1851 [Phymasterna], *Revue et Mag. de Zool.,* p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 398. — Thoms., *Syst. Cerambyc.,* 1864, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

RANOVA$_3$

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum,* p. 64.

fuscosignata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 86.

Madagascar.

lineigera Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique,* XXXIII, *Comptes rendus,* p. VIII.

Madagascar.

pictipes Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.,* p. 64. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 71. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LIII, fig. 7.

Madagascar.

LASIOCERCIS$_2$

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, IX, p. 420.

albicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 400.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

fasciata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, IX, p. 420. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. LIV, fig. 11.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

APHRONASTES$_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XL, p. 384.

subfasciatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 384.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

DIORISTUS$_1$

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, X, p. 46.

albolateralis Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 5, X, p. 47. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.,* pl. L, fig. 6.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

MICRACANTHA $_3$

Montrouzier, 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 271.

dentata Ol., 1792 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, VII, p. 469. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.

spinipes Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, gen. 67, p. 103, pl. X, fig. 66.

Mascareignes : La Réunion, Maurice et Rodrigue.

Desjardinsi Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcvi.

Madagascar.

obliquata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 386.

Madagascar : Tamatave. — **Mascareignes** : La Réunion.

RUSCULUS $_1$

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121.

costulatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 122.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

ATYBE $_2$

Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281.

nigritarsis Pascoe, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 504.

Madagascar.

Planti Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281, pl. XIII, fig. 6. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LI, fig. 12.

Madagascar.

EUGRAPHEUS $_2$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387.

lineellus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387. — Id., *ibid.*, 1897, p. 395 (*err. sub* elegans).

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

longehamatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

ALOPHIA $_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392.

aculeata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 392.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PTEROLOPHIA 13

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 370.

Praonetha Pascoe, 1865, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 163 [1].

biangulata Fairm., 1893 [Oopsis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 553.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

crassiuscula Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

cristulata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.
Madagascar.

dorsata Fairm, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.
Madagascar : Tamatave.

ephippiata Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Id., *ibid.*, 1896, p. 391.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

geminata Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 208 (120), pl. V, fig. 7. — Fairm. [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871. p. 74.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

lineigera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

melanura Pascoe, 1857, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 106, et 1865, p. 167. — Gerst., *Gliederthier Fauna des Sansibar Gebietes* (Decken's Reise), 1873, p. 261. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.
Madagascar et **Comores** : (Anjouan) d'après *Kolbe*. — **Afrique orientale** (d'après *Gerstaecker*). — **Indo-Malaisie.**

nervosa Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893 p. 525 [2].
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

obliquepicta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.
Madagascar : Nosy Bé.

[1] Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom de *Praonetha*. — Cette synonymie est indiquée par Gahan, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIV, p. 410. — Les auteurs ont souvent confondu ce genre avec le suivant (*Apomecyna*). Une étude sera nécessaire pour distribuer les espèces décrites dans ces deux genres.

[2] J'ai indiqué (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150) que cette citation de Fairmaire devrait se rapporter plutôt à *P. geminata* Klug.

obsoleta Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 67. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

Sechellarum Lameere, 1893 [Apomecyna], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. 106. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151[1].

Fauveli Théry[2], 1897 [Apomecyna], *Bulletin de la Société entomolog. de France*, p. 66.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

truncata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

APOMECYMA 5

Serville, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

Mecynapus Thomson, 1858, *Archives Ent.*, II, p. 187. — Id., *Physis*, II, 1868, p. 158.

adspersa Thoms., 1868, *Physis*, II, p. 160.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

distigma Fairm., 1893 [Praonetha], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 553.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

guttulata Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — Künck. [Id.], *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 9.

Madagascar : Baie de Barasată (*Coquerel*).

obliquata Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 207 (119), pl. V, fig. 6.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave.

serieguttata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 123.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

MYTHERGATES 1

Thomson, 1867, *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

divaricatus Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 402. — Thoms., *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

Madagascar.

AUXA 6

Pascoe, 1860, *Journal of Entom.*, I, p. 129.

Alluaudi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

[1] Dans cet article, j'émets l'opinion que cette espèce est bien une *Praonetha* et probablement une simple variété de *P. geminata* Klug.

[2] Je donne cette synonymie d'après la description de Théry, qui n'a pas eu connaissance de la description de Lameere.

armata Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*. 1852, p. 401, pl. IX, fig. 9.

amplicollis Pascoe, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 130, pl. VI, fig. 2.
Madagascar.

lineolata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

parvidens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

scriptidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 397.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

striolata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.
Madagascar : Province d'Ankarană (*Perrot*).

HOPLONANNUS[1]

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 122.

attenuatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

PAPHRAECIA[1]

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 332.

brevicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.
Madagascar : Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*).

ALSIOSUS[2]

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 395.

uniannulatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 552.
Madagascar : Farafangană (*R. P. Blucheau*).

villosicornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 395.
Madagascar : Tsarasaotră (*Scalabre*).

MICURUS[1]

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

asperipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

STENOSOMA 2

Mulsant, 1839, *Col. de France, Longic.*, éd. 1, p. 162.

apicale Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 464. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 396.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

interruptum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 396.
Madagascar.

DIADELIA 5

C. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421.

biplagiata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 8.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

cinerascens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

costipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

rufostrigosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 402.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

X-fasciata Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 465.
Madagascar : Montagnes de l'Imerină.

SULENUS 1

Lacordaire, 1872, *Genera*, IX, 2, p. 638.

humeralis Lacord., 1872, *Genera*, IX, 2, p. 639, note 1. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 2
Madagascar.

HOPLORANA 2

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 389.

attenuata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 423.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

quadricristata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.
Madagascar.

COEDOMAEA [6]

Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, p. 163.

TIGRANA Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 156.
— Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 197 (*err.* Tigranesthes).

lactaria Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

lateritia Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.
Madagascar.

longula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 196.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

madagascariensis Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, 164. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 197.
Madagascar.

nervulata Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.
Madagascar.

rufina Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 196. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Andribă (*Dorr*).

OUPHALACRA [1]

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

Coquereli Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 393.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

HIPPOPSIS [1]

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 336.
Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1835, p. 41.

quadricollis Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75.
Séchelles : Mahé (*Coquerel*).

PTILOTOCERAEUS [1]

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 396.

visendus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TANYLAMIA 1

Pascoe, 1886, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XVII, p. 244.

melanura Pascoe, 1886, *Annals and Magazine of natural History,* série 5, XVII, p. 244.
Madagascar.

NICARETE 2

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 328.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

brunnipes Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.*, p. 329. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.
Madagascar.

impressipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 402, et XLIII, 1899, p. 551.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

GOEPHANES 4

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 334.

bipartitus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

luctuosus Pascoe, 1862, *Journ. of Ent.*, I, p. 334, pl. XVII, fig. 2. — Künck. *in* Grandidier, *Hist. Madag., Col.,* pl. LI, fig. 10.
Madagascar.

pictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 383.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

virgulifer Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 401.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

HOPLOMELAS 2

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 383.

albolineellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 385.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ruficornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 384.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ANCYLISTES 8

Chevrolat, 1863, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XVIII, p. 346.

bellus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History,* série 6, VI, p. 465.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

bicuspis Chevrol., 1857 [Scopodus?], *Arch. Entom.*, I, p. 417. — Id. [Id.], *Rev. Mag. Zool.*, 1858, p. 82. — Id., *Mém. Soc. Sc. Liège*, 1863, p. 347.

Madagascar.

gibbicollis Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

impunctatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

lacteopictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

pacificus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

pictidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

zebrinus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

EXOCENTRUS $_3$

Mulsant, 1839, *Col. de France*, *Longic.*, éd. 1, p. 152.

elegans Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

madecassus Fairm., 1880, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 338. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 10.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

reticulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Comores** : île de Pamanzi, près Mayotte (*Alluaud*).

MISTOCLES $_1$

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 553.

elegantulus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 553.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

SPHENURA $_2$

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 489.

chrysocephala Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 400.

Madagascar.

guttulata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. (*sub* guttula), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 399. — Lacord., *Gen.*, IX, 1872, p. 586, note 2.

Madagascar.

ISCHNOBEREA [1]

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Trencsin. Com.*, XIX-XX, p. 128.

elongata Brancsik, 1897, *Jahr. Ver. Trencsin.*, XIX-XX, p. 128, pl. IV, fig. 21.

Madagascar : Nosy Bé.

CHARIESTHES [1]

Chevrolat, 1858, *Revue zoologique*, p. 312.

marmorata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

RHYNCHOPHORA

ANTHRIBIDAE$_{80}$

Schönherr, *Curculionidum Dispositio methodica*, 1826. — **Id.**, *Genera et Species Curculionidum*, I, 1833. — II, 1834. — III, 1836. — IV, 1, 1837; 2, 1838. — V, 1, 1839; 2, 1840. — VI, 1, 1840; 2, 1842. — VII, 1 et 2, 1843. — VIII, 1, 1844; 2, 1845. — **Labram et Imhoff**, *Singulorum Generum Circulionidum*, etc., I (cahiers 1-10)[1], 1838-1842; II (cahiers 11-19), 1842-1851.

PHLOEOTRAGUS$_{1}$

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 119.

albicans Fåhraeus, 1839, *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 176. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

TOPHODERES$_{16}$

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 150.

UTEROSOMUS Schönherr[2], 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 203.

annulatus Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

Madagascar.

compactus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

Madagascar.

ferrugatus Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fåhr. *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 153.

Madagascar : (*Goudot*).

frenatus Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 190 (102), pl. IV, fig. 7. — Fåhr., *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 151. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240. — Jordan, *Stettin. ent. Zeit.*, 1895, p. 140.

[1] Les pages et les planches de ces dix premiers cahiers ne portent aucun numéro d'ordre.

[2] Le genre *Uterosomus* mériterait probablement d'être mis à part. Pour le moment, je suis obligé de le réunir au genre *Tophoderes*, les auteurs n'ayant pas toujours indiqué dans lequel de ces deux genres leurs espèces doivent rentrer.

funebris Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fåhr. *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 152. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 58.

Madagascar : (*Goudot*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Hildebrandti Dohrn, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 157.

Madagascar : Région orientale.

insularis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

leucomelas Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 361.

Madagascar.

longirostris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 187.

Madagascar.

marmoreus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

Madagascar : Nosy Bé.

murinus Alluaud, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 366.

Madagascar : Ranomafanä, vallée d'Ambolö, près Fort-Dauphin (*Sikora*).

nubeculosus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 1 (*nec* 2).

Madagascar.

Sikorai Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 140.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

sinuaticollis Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 376.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

stigma Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 192 (104), pl. IV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

thoracicus Fåhraeus, 1839 [Uterosomus], *in* Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, V, p. 205.

Madagascar.

verrucosus Ol., 1795 [Macrocephalus], *Ent.*, IV, gen. 80, p. 6, pl. I, fig. 5. — Fåhr. [Uterosomus] *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 204. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 53. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

scoparius Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagascar*, p. 192 (104).

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

ISCHNOCERUS[1]

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 191.

tuberosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 189.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

LITOCERUS 1

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 125.

madagascariensis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 105.
Madagascar.

CEDUS 7

Pascoe, 1860, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série III, V, p. 37.

Audouini Fåhr., 1839 [Mecocerus], *in* Schönh., *Genera Curcul.*, V, p. 184. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 516, note 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

lateralis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.
Madagascar.

longior Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

maculicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.
Madagascar.

subscutellatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 362.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

torvus Jordan, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 163. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 363.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

verrucosus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 387.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

MECOTARSUS 1

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 186.

Rosenschoeldi Fåhraeus, 1839, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 188.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

XENOTROPIS 1

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CCLXXXI.

rugicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCLXXXII.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

DIASTATROPIS 8

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 520.

crassicornis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 43.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

irroratus Lacord., 1866, *Genera,* VII, p. 520, note 2, pl. LXXIX, fig. 4.
Madagascar.

nitidipennis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History,* série 5, X, p. 45.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

olivaceus Waterh., 1877, *Trans. ent. Soc. Lond.,* p. 11. — Id., *Aid. to indentif. of Ins.,* pl. CLXXI, fig. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 240.
Madagascar.

planifrons Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History,* série 5, X, p. 44.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

tigrinus Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères,* VII, p. 520, note 2.
Madagascar.

rugatulus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 188.
Madagascar.

tessellatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 188.
Madagascar.

ANHELITA 1

Jordan, 1895, *Stettiner ent. Zeit.,* LVI, p. 142.

lineata Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung,* LVI, p. 142.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

ECZESARIS 1

Pascoe, 1859, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 3, IV, p. 330.

leucosticta Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.,* p. 189 (101). — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 240.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

AMECUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 190.

viridans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 190.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

VITALIS 1

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. CLXXI.

rubricollis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. CLXXI.
Madagascar : Diego-Suarez; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

BASIDISSUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 192.

cristatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TROPIDODERES 4

Schönherr, 1826 (*scr.* Tropideres), *Curc. Disp. method.*, p. 35.

amoenus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.
Madagascar.

exul Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.
Madagascar.

grisescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.
Madagascar.

minor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.
Madagascar.

CENCHROMORPHUS 1

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. CLXX.

barbicornis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXX.
Madagascar : Diego-Suarez.

ENTAPHIOIDES 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 364.

lacrymans Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 364.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

BASITROPIS 3

Jekel, 1855 (*scr.* Baseotropis), *Ins. Saunders.*, I, p. 90.

Coquereli Fairm., 1880 [Tropideres], *Le Naturaliste*, I, p. 300. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.

tessellatus Coquerel, 1866 (*nec* Bohem.), *Annales de la Société entomologique de France*, pl. VII, fig. 5 (*sine descr.*).
Mascareignes : La Réunion.

tessellatus Boheman, 1858 [Tropideres], *Fregatt. Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 115. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.
Mascareignes : Maurice.

tuberidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.
Madagascar.

LITOTROPIS 2

Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.
Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.

lateritius Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

pustulosus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

GYNANDROCERUS 1

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 568.

puncticollis Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.
Madagascar : Région sud-ouest.

ANEURRHINUS 1

Thomson, 1858, *Archives entomol.*, II, p. 114.

cylindricus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 195.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

PHLOEOBIUS 6 [1]

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 36.

alboguttatus Fåhr., 1839 [Anthribus], *in* Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, V, p. 243.
Madagascar.

decoratus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 199 [2].
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

longicornis F., 1798 [Anthribus], *Suppl. Ent. syst.*, p. 160. — Schönh. [Id.], *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 130. — Fåhr. *in* Schönh. [Id.], *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 241.
Mascareignes : Maurice (*d'après Fahraeus*). — **Afrique** australe. — **Inde.**

nigroungulatus Gyll., 1833 [Anthribus], *in* Schönh., *Gen. Curc.*, I, p. 133. — Fåhr. [Id.], *ibid.*, V, 1839, p. 241.

[1] Kolbe (*Thierw. ost-Afrik.*, VI, p. 18) indique *Phloeobius pustulosus* Gerst. d'Afrique orientale, comme se trouvant aussi à Madagascar (Gerst., *Wiegm. Arch.*, XXXVII, 1, p. 76, et *Decken's Reise*, p. 250, pl. XII, fig. 1).

[2] Dans ce même travail sur les Anthribides (*Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, 1895, p. 198), Jordan décrit *Phloeobius albescens* dont il a omis d'indiquer la provenance.

cervinus Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagascar*, p. 188 (100).

Madagascar : (*Goudot*). — **Afrique** australe. — **Inde**. — Chine.

penicillus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

sugillatus Fåhraeus, 1839 [Anthribus], *in* Schönherr, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 242.

Madagascar.

CRATOPARIS 2

Schönherr, 1839, *Gen. Curcul.*, V, p. 217.

Euparius ‖ Schönherr, 1833 (*nec* Serville), *Gen. Curc.*, I, p. 135.

leuconotus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

providus Fåhr., 1839, *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 222. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 366.

Madagascar.

EPITAPHIUS 2

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 493.

annulicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 494.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

nigropictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 493.

Madagascar : Tananarive.

ARAEOCERUS 1

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 273.

fasciculatus De Geer, 1775 [Curculio], *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes*, V, p. 276.

coffeae F., 1801 [Anthribus], *Syst. Eleuther.*, II, p. 411. — Deyr. *in* Maillard, *Notes Réunion*, p. 21 [1].

Mascareignes. — [Cosmopolite.]

CARANISTES 11 [2]

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 270.

annulipes Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529.

Mascareignes : Rodrigue (*Gulliver*).

[1] Pour la longue synonymie de cette espèce, voir le *Catalogue de Munich*, VIII, p. 2749.

[2] *Caranistes Dyonysius*, figuré par Coquerel (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. VII, fig. 7), n'est

deliciosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 495.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

fulvopictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 494.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

languidus Fåhraeus, 1839, *in* Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionid.,* V, p. 272.
Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion.

lineatus Fåhr., 1839, *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.,* V, p. 271. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1897, p. 194.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

opilio Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung,* LVI, p. 394.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

plagiatus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung,* LVI, p. 396.
Madagascar : Région du sud-ouest.

rufipes Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung,* LVI, p. 395.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

tenuelineatus Brancs., 1893 [Holomecus][1], *Jahr. Trencsin.,* XV, p. 241, pl. XII, fig. 13. — Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 194.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

tenuiclavis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 193.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

variegatus Boheman, 1859, *Fregatt. Eugenies Resa omkring Jorden,* p. 116.
Mascareignes : Maurice.

NISTACARES 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 419.

leucostictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 419.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ARACHNOCAULUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 189.

filitarsis Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 189.
Madagascar.

pas décrit. Il se trouve à la Réunion. — *Salazia aranea* Coquerel (*ibid.*, fig. 6, *err. scr. Palazia*) est dans le même cas. Le genre *Salazia,* qui n'a pas été décrit, est synonyme de *Caranistes* d'après Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.,* 1897, p. 193).

[1] Le genre *Holomecus* n'a jamais été décrit. Cette espèce est peut-être synonyme de *Caranistes lineatus* Fåhr.

BALANODES 1

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118.

tomentosus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529, pl. LIII, fig. 10.
Mascareignes : Rodrigue.

PHRYNOIDIUS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 194.

Raffrayi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 194.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

BRENTHIDAE 55

Chevrolat, Note sur les Brenthides de Madagascar, *Revue zoologique*, 1839, p. 172.

ZEMIOSES 2

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 394.

crassicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

striolatus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 187. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 546.
Madagascar : Tsarasoträ ; Mevatananä (*Perrier*).

SEBASIUS 1

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 409.

Deyrollei Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 409, note 2, pl. LXXVII, fig. 2. — Senna [Zemioses], *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 290.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MICROSEBUS 1

Kolbe, 1892, *Stettiner ent. Zeit.*, LIII, p. 169.

malgasicus Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 290.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CYPHAGOGUS 4

Parry, 1849, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 182.

appendiculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

costipennis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCIII. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

sculptilis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCIII. — Id., *ibid.*, 1895, p. 36.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

ANCHISTEUS 1

Kolbe, 1883, *Berliner ent. Zeitschr.*, XXVII, p. 185.

peregrinus Kolbe, 1883, *Berliner entomologische Zeitschrift*, XXVII, p. 186.

Madagascar : (*Goudot*).

AULACODERES 1

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

ISCHNOMERUS, Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 571.

immotus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

linearis Boheman, 1840 [Ischnomerus], *in* Schönherr, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 572.

Madagascar.

CEROBATES 1

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 487.

rectestriatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar : Tsarasaotră.

TRACHELIZUS 1

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 489.

populeus Bohem., 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 495.

Madagascar.

EUPSALIS 2

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 430.

anthracina Klug, 1833 [Arrhenodes], *Ins. Madag.*, p. 194 (106). — Chevr. [Id.], *Rev. zool.*, 1839, p. 174. — Gyll. [Id.], *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1840, p. 481. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

bipunctata Gory, 1839 [Arrhenodes], *Revue zoologique*, p. 328.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave et Andribä (*Dorr*).

coracina Kolbe, 1883, *Sitzungber. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 76.
Madagascar.

BRENTHUS 1

Fabricius, 1787, *Mantissa Insectorum*, I, p. 95.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.
Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel, Frey*).

RHITIDOCEPHALUS 3

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 174.

aulaconotus Chevr., 1839, *Revue zoologique*, p. 175.
Madagascar.

brevicornis Chevr., 1839, *Rev. zool.*, p. 174. — Bohem., *in* Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 521. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

madagascariensis Labr. et Imhoff, 1838 [Ischyromerus], *Sing. Gen. Curc.*, I, n° 14.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

madagascariensis Perroud, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 427.
Madagascar.

PTERYGOSTOMUS 1

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 448.

opacus Chevrolat, 1839 [Ceocephalus], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Genera*, pl. LXXVII, fig. 4.
Madagascar.

NOTHOGASTER 1

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 450.

paradoxa Lacord., 1866, *Genera des Coléopt.*, VII, p. 450, note 2, pl. LXXVII, fig. 6.
Madagascar.

CEOCEPHALUS 5

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curcul.*, I, p. 357.

curvirostris Chevrol., 1839 [Centrophorus], *Revue zoologique*, p. 181. — Bohem., *in* Schönh. *Gen. Curc.*, V, p. 516.
Madagascar.

fraterculus Kolbe, 1883, *Sitzbungb. der Gessellsch. naturforsch. Freund. zu Berlin.*, p. 77.
Madagascar.

picipes Ol., 1807 [Brentus], *Entom.*, V, gen. 84, p. 442, pl. II, fig. 18. — Gyll., *in* Schönh., *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 356. — Gerst., *Wiegm. Arch.*, 1871, I, p. 76. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 412. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Bastard*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** tropicale et australe.

pusillus Ol., 1807 [Brentus], *Ent.*, V, gen. 84, p. 435, pl. II, fig. 16. — Schönh., *Gen.*, I, 1833, p. 367, et V, 2, 1840, p. 517.
Mascareignes : Maurice.

Reichei Chevrol., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 178. — Boh. *in* Schönh., *Gen.*, V, 2, 1840, p. 514.
Madagascar.

PIAZOCNEMIS 11 (1)

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 453.

Centrophorus ‖ Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180.
Kolbe, Zur Kenntn. der Gatt. *Centrophorus*, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 381.
Subg. **PIAZOCNEMIS** s. str.

assiduus Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 382.
Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

compressipes Chevrolat, 1839, *Rev. zool.*, p. 181. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.*, V, 1840, p. 553. — Kolbe, *Sitz. Ges. nat. Fr. Berlin.*, 1883, p. 81. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 383. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Brancs. (*sub* striatulus Ol.) (2), *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.
Madagascar : Régions orientale (*Goudot*) et australe (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

emarginatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180 (3).
Madagascar.

encaustus Bohem., 1840, *in* Schönh., *Gen.*, V, p. 552. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.
Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

(1) *Cf.* Senna, *Bull. della Soc. entom. Ital.*, 1892, p. 57. — Les espèces sont citées ou décrites sous le nom générique de *Centrophorus*.

(2) La synonymie *striatulus* Ol. = *compressipes* Chevr. donnée par Chevrolat est inexacte d'après Kolbe (*Stettin. ent. Z.*, 1883, p. 388) et Senna *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58).

(3) Je ne comprends pas pourquoi les auteurs du Catalogue de Münich, Lacordaire, Senna, et surtout Kolbe, qui a fait la revision du genre *Centrophorus* (*Stettin. entomolog. Zeit.*, 1883, p. 381), ont tous omis de citer cette espèce qui précisément est celle qui a servi de type à Chevrolat pour la création de ce genre.

nigritus Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 196 (108). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 182. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

picicornis Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 181. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 385.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

validirostris Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 383.

Madagascar : Région centrale-australe (*Hildebrandt*).

Subg. SYNHOMALES

Kolbe, 1833, *Sitz. Ges. naturf. Fr. Berlin*, p. 79.

Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 57.

HOMALES ‡ Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 383.

aeneolus Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 387.

Madagascar : Région centrale-australe (*Hildebrandt*).

atratus Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol., *Rev. zool.*, 1839, p. 180. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 386.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

dives Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 454, note. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 387.

var. ***cylindricus*** et ***striatopunctatus*** Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 388.

Madagascar : Région centrale-australe (*Hildebrandt*).

rectirostris Kolbe, 1833, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 385.

Madagascar : Régions orientale (*Goudot*) et centrale-australe (*Hildebrandt*).

STEREOSOMUS 1

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 454.

decollatus Chevrol., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 454, note 2.

Madagascar.

UROPTERUS 3

Latreille, 1828, *Dict. class. d'Hist. nat.* (Bory de Saint-Vincent).

appendiculatus Bohem., 1833 [Ceocephalus], *in* Schönh., *Gen.*, I, p. 358[1]. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 458, note 2.

Mascareignes.

[1] Boheman a ignoré la provenance de cette espèce.

caudatus Latr., 1817 [Brentus], *Règne anim.*, IV, p. 188, pl. XIII, fig. 7, et 1829, pl. III, fig. 7. — Bohem. [Ceocephalus], *in* Schönh., *Gen.*, V, p. 111.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

codicillus Bohem., 1840 [Ceocephalus], *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 512.

Mascareignes : La Réunion.

PHACECERUS 2

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, 2, p. 554.

olivaceus Bohem., 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, 2, p. 555.

Madagascar.

planicaudatus Chevr., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 459, note 1.

Madagascar.

TEMNOLAEMUS 1

Chevrolat, 1839 (*scr.* Temnolaimus), *Rev. zool.*, p. 177.

aeneicollis Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 177.

Madagascar.

ZETOPHLOEUS 2

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 460.

guttifer Bohem., 1840, *in* Schönh., *Gen.*, V, 2, p. 548. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 2.

Madagascar.

pugionatus Chevrol., 1839 [Brenthus], *Rev. zool.*, p. 178. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 1. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291.

Madagascar : Tintingue (*Loss*); montague d'Ambre (*Alluaud*).

AMERISMUS 2

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 461.

cavicaudatus Chevrol., 1839 [Ozodecerus?], *Revue zoologique*, p. 176.

metallicus Chevrol., 1839 [Ozodecerus], *Rev. zool.*, p. 177. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 388. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58.

Madagascar.

Hildebrandti Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 79.

Madagascar.

OZODEOCERUS 4

Chevrolat, 1839 (*scr.* Ozodecerus), *Rev. zool.*, p. 175.

forficulatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.
Madagascar.

pygmaeus Senna, 1893, *Bullettino della Società entomologica Italiana*, p. 132, pl. I, fig. 5.
Madagascar.

rugicollis Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.
Madagascar.

tricuspidatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.
Madagascar.

HOVASIUS 1

Senna, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 291.

Alluaudi Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 292.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

HOMALES 2

Kolbe, 1883, *Sitz. Gesellsch. nat. Fr. zu Berlin*, p. 80.

glaber Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 81.
Madagascar.

metallicus Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 82.
Madagascar.

PHOLIDOCHLAMYS 1

Lacordaire, *Genera*, VII, p. 473.

madagascariensis Lacord., 1866; *Genera des Coléoptères*, VII, p. 474, note 1.
Madagascar.

CURCULIONIDAE 477 [1]

HOLONYCHUS 6

Schönherr, 1840, *Gen.*, V, p. 833.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.

acanthopus Fåhr., 1840, *in* Schöhn., *Gen.*, V, p. 834. — Labr. et Imh., *Sing. Gen. Curc.*, II, n° 57. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

[1] Après plusieurs essais, j'ai dû renoncer à indiquer les subdivisions de cette famille. Les auteurs n'ont pas en général suffisamment précisé les affinités de leurs genres nouveaux

aeruginosus Fåhr., 1840, *in* Schönh., *Gen.*, V, p. 835. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 243. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy, Frey*).

camelus Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243, pl. VII, fig. 4.

Madagascar.

inaequicollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 137.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

saxosus Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244, pl. VII, fig. 3.

Madagascar : Nosy Bé (*Vesco, Coquerel, Dr Le Roy*).

viriditinctus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 3.

Madagascar.

BLOSYRUS 3

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 99.

globulipennis Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

nossibianus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron, Frey*).

trux Fåhr., 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 908.

Comores : Anjouan.

PROÏCTES 3

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Curcul.*, V, p. 926.

humilis Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 1).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

lateralis Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

tessellatus Faust, 1899, *Abdhandl. und. Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

Madagascar : (*Hildebrandt*).

pour que je puisse les placer dans telle ou telle tribu sans risquer de commettre de graves erreurs. De plus, il n'est pas certain que *tous* les genres créés récemment puissent rentrer dans les anciennes divisions. J'ai pu cependant distinguer les genres rentrant dans les deux dernières tribus : *Calandrini* et *Cossonini*.

SCIAPHILUS 1

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 98.

sparsus Fåhr., 1840 [Cyrtops], *in* Schönh., *Gen.*, V, p. 925. — Lacord., *Gen.*, VI, 1863, p. 54.

Comores : Anjouan.

SYZYGOPS 7

Schönherr, 1826, *Curcul. Dispos. method.*, p. 93.

cinerea Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

cyclops Gyll., 1833, *in* Schönh., *Gen.*, I, p. 515. — Guérin, *Icon. Règne anim.*, 1840, pl. XXXVII, fig. 7. — Lacord., *Gen.*, VII, pl. LXII, fig. 3.

Mascareignes : La Réunion.

Desjardinsi Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : Maurice.

fuscipes Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

hystrix Rosenschild, 1840, *in* Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionidum*, V, p. 832.

Mascareignes : Maurice.

prasina Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

tuberculata Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

STIAMUS 1

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 325.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

brachyurus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 325, pl. XLI, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

LAGENOTENES 1

Faust, 1899, *Abhandl. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 2).

quinquepunctatus Faust, 1899, *Abhandl. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 3).

Madagascar.

ANEMERUS 1

Schönherr, 1826, *Curcul. Dispos. method.*, p. 126.

variegatus Bohem., 1840, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 212.
Madagascar.

ASEMUS 1

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 129.

madagascariensis Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.
Madagascar.

POLYCLEIS 5

Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Gen. et Sp. Curc.*, VI, 1, p. 215.

africanus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 324, pl. XX, fig. 266. — Chevrolat, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. XLI. — Kraatz, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1896, p. 184.

Bohemani Bohem., 1840, *in* Schönh., *Genera et Sp. Curculionidum*, VI, 1, p. 219[1].

difficilis Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 180 et 184.

suturatus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 45. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar. — Afrique tropicale.

atomarius Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 165.
Madagascar : Imerinà (*Nanta*).

diffusus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 164.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

opacus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 467. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

plagiatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 164.
Madagascar : (*Perrier*, *Nanta*).

PAMPHAEA 1

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 322.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.

deficiens Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.
Comores : Mayotte.

[1] L'indication «Maurice» donnée par Boheman est fort douteuse.

DERMATODES 1

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Curc.*, V, p. 895.

collaris Faust, 1899, *Alhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 4).
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

METRIODERUS 1

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 316.

virginalis Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 317.
Madagascar : Nosy Bé.

HOMOEONYCHUS 1

Faust, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, LI, p. 169, note.

lepidus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196.
Madagascar.

STIGMATOTRACHELUS 35

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curc.*, VI, 1, p. 123.
Eugallus Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 463.

alternans Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

centralis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

chlorostomus Bohem., 1840, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 136.
Madagascar.

cinctus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 343, pl. XIX, fig. 242. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 124. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.
Madagascar.

concinnus Bohem., 1840, *in* Schönherr, *Gen.*, VI, 1, p. 140. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.
Madagascar : Andribă (*Dorr*).

elegans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 492.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

fasciculatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 81.
lacteocinctus Fairm., 1896 [Eugallus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 463.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

flexuosus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 324.
Madagascar.

fucosus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 126.
Madagascar.

fuscosignatus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

gemmifer Klug, 1833 [Cyphus], *Insecten von Madagascar*, p. 197 (109).
Madagascar : (*Goudot*).

humeralis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.
Madagascar : (*Crossley*).

insubidus Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 338.
Madagascar.

intermedius Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 337.
Madagascar.

isabellinus Bohem., 1840, *in* Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 139. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, II, n° 41, 2.

var. ***subfasciatus*** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.
Madagascar.

lactarius Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

lineatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 319.
Madagascar.

lynceus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 341, pl. XXIV, fig. 334. — Bohem. *in* Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 129.
Madagascar.

marmoratus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 461.
Madagascar.

nebulosus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 493.
Madagascar : Farafangană (*R. P. Blucheau*).

nubifer Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 320.
Madagascar.

ochreatus Boheman, 1840, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 134.
Madagascar.

octomaculatus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 344, pl. XIX, fig. 245.
Madagascar et **Mascareignes** : Maurice (*d'après Olivier*).

ornatus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 300, pl. XIX, fig. 243. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 130. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, II, n° 41, 1.
Madagascar.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 494.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

psittacus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 138.
Madagascar.

ruptus Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 323. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.
Madagascar.

setulosus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 169.
Madagascar.

Sikorai Faust, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, LVI, p. 317. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.
Madagascar : (*Sikora*).

squamosus Ol., 1790 [Curculio], *Encyclopédie méthodique*, V, p. 339.
squamifer Ol., 1807 [Curculio], *Entomologie*, V, gen. 83, p. 353, pl. VIII, fig. 96. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 133.
squamiger Herbst, 1795 [Curculio], *Käfer*, VI, p. 179, pl. LXXII, fig. 8.
Madagascar.

striatogemellatus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Gen. et Spec. Curcul.*, VI, 1, p. 127.
Madagascar.

tessellatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 321.
Madagascar.

turbatus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 128.
squamifer ‖ Klug, 1833 [Cyphus], *Insecten von Madagascar*, p. 197 (109).
Madagascar : (*Goudot*).

viridans Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera Species Curculionidum*, VI, p. 135.
Madagascar.

vittatus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 322.
Madagascar.

RHINOSOMPHUS 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 462.

guttifer Waterh., 1877 [Stigmatotrachelus], *The Entomologist's monthly Magazine*, XIV, p. 74.
Madagascar.

CRATOPUS 47

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 120.

Abbotti Linell, 1897, *Proceedings of the United-States National Museum*, XIX, p. 704. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 485.

Îlots épars : Île Glorieuse (*Dr Abbott*).

alboscutellatus Boheman, 1840, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 416.

Mascareignes : La Réunion.

amplipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Mascareignes : Maurice.

angustatus Boheman, 1834, *in* Schönherr, *Gen.*, II, p. 54. — Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 410.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

aurostriatus Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLI.

Séchelles.

brunnipes F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 172. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.* II, 1834, p. 53, et VI, 1, p. 407.

Mascareignes : Maurice. — **Afrique** australe.

caliginosus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 414.

Mascareignes : Maurice.

chrysochlorus Boheman, 1834, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 48. — Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 402.

Mascareignes : La Réunion.

circumcinctus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 403.

Mascareignes : La Réunion.

confusus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 408.

Mascareignes : Maurice.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

denudatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 483.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

ditissimus Boheman, 1840, *in* Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 404. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Comores : Anjouan; Mayotte (*Coquerel*).

exquisitus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, I, p. 405.

Mascareignes : La Réunion.

Frappieri Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 13.

Mascareignes : La Réunion.

fulvescens Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* VI, 1, p. 412.

Mascareignes.

griseovestitus Linell, 1897, *Proc. U.-S. nat. Mus.,* XIX, p. 697. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1898, p. 484.

Séchelles : Mahé (*Dr Abbott*).

herbaceus Deyrolle[1], 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* H. p. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 524.

Mascareignes : La Réunion. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

humeralis Boheman, 1834, *in* Schönh., *Gen.,* II, p. 52. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1891, *Bull.,* p. XLVI. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.,* VI, *Coleopt.,* 1897, p. 18.

Mascareignes : La Réunion. — (*Séchelles*)[2]. — **Afrique** orientale (*d'après Kolbe*).

ictericus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* VI, 1, p. 417.

Mascareignes : La Réunion.

inornatus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.,* CLXVIII, 1879, p. 530.

Mascareignes : Rodrigue.

lepidopterus Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 13.

Mascareignes : La Réunion.

leucophaetus Boheman, 1834, *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.,* II, p. 56, et VI, 1, 1840, p. 418.

Mascareignes : La Réunion.

lotus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* VI, 1, p. 418.

Mascareignes : La Réunion.

magnificus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.,* CLXVIII, 1879, p. 530.

Mascareignes : Rodrigue.

marginatus Boheman, 1834, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* II, p. 49.

Mascareignes : La Réunion.

marmoreus Boheman, 1834, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* II, p. 47.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

melanocephalus F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.,* p. 167. — Bohem., *in* Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionid.,* II, 1834, p. 50.

Mascareignes : Maurice.

Moreli Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 410.

Mascareignes : La Réunion.

(1) Deyrolle a proposé le sous-genre *Cratopomorphus* pour *C. herbaceus* et *C. lepidopterus.*

(2) La citation de Fairmaire doit se rapporter à *C. griseovestitus* Linell.

murinus Boheman, 1859, *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden,* p. 123.

Mascareignes : Maurice.

nanus Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* VI, 1, p. 413.

Mascareignes : La Réunion.

nigrogranatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 482.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

parcesquamosus Fairm., 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin,* p. CCCXXIV.

Séchelles.

parvus Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 11.

Mascareignes : La Réunion.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 491.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

pisciformis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France,* XII, p. 24.

Madagascar : Andribă (*Dorr*).

psittacus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 483.

Mascareignes : Maurice, autour de la Mare aux Vacoas (*Alluaud*).

punctum F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.,* p. 172. — Ol. [Id.], *Ent.,* V, 1807, gen. 83, p. 411, pl. XXVI, fig. 382. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.,* II, 1834, p. 53. — Snell., *Rech. Faune Madag.,* 1869, p. 2.

Mascareignes : Maurice; La Réunion (*Pollen* et *van Dam*). — **Afrique** australe.

roralis F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.,* p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.,* V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 373. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.,* II, 1834, p. 50, et VI, 1, 1840, p. 404.

Mascareignes : Maurice.

Sandi Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 6, pl. XX, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion.

scapularis Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 9.

Mascareignes : La Réunion.

septemvittatus Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 5, pl. XX, fig. 3.

Mascareignes : La Réunion.

sparsutus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 485.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*).

striga F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.,* p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.,* V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 372. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.,* II, 1834, p. 50.

Mascareignes : Maurice.

sumptuosus Bohem., 1834, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* II, p. 50. — Snellen, *Recherches sur la Faune de Madagascar,* 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion (*Pollen* et *van Dam*).

virescens Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.,* CLXVIII, 1879, p. 530. — Fairm. *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1898, p. 483.

Mascareignes : Rodrigue.

viridisparsus Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.,* p. 222. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.,* XIX, 1897, p. 702.

Îlots épars : Aldabra (*Dr Abbott*).

CRATOPOPSIS 3

Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* H, p. 15.

bistigma Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 15.

Mascareignes : La Réunion.

nitidifrons Deyrolle, 1863, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 17, pl. XX, fig. 5.

Mascareignes : La Réunion.

villosulus Fairm,, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 486.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

OTIORRHYNCHUS 1

Germar, 1824, *Ins. Spec. nov.,* 343.

delatus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 4).

Madagascar : Tananarive (Sikora).

CATALALUS 1

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curculionid.,* VII, 1, p. 99.

madagascariensis Boheman, 1843, *in* Schönherr, *Genera et Species Curc.,* VII, 1, p. 100.

Madagascar.

BACHYCYRTUS 2

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 76.

circur Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung,* p. 321.

Madagascar.

setofasciatus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 77, pl. II, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy; Frey*).

EREMNUS $_7$

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 200.

cristicollis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 6).
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

honestus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 5).
Madagascar.

humilis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 6).
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

longicornis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 6).
Madagascar.

rufitarsis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 6).
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

rusticanus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 6).
Madagascar.

verecundus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 7).
Madagascar : (*Hildebrandt*).

BRACHYLEPTOPS $_1$

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

murex Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 77.
Madagascar.

OSTRA $_1$

Pascoe, 1886, *Journal of the Linn. Soc.*, XIX, p. 329.

nodulosa Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society,* XIX, p. 329.
Madagascar.

HOMALEPTOPS $_{12}$

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 83, et LVI, 1895, p. 322, note.

albolunatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 242.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

benignus Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 167.
Madagascar.

carinicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 492.
Madagascar.

cinereus Brancs., 1897, *Jahreshefte der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.,* XIX-XX, p. 120, pl. IV, fig. 11.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

fasciatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung,* LVI, p. 322.
Madagascar.

fasciolatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 166.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

marginicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 491.
Madagascar : Baie d'Antongil.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 486.
Madagascar : Mevatananâ (*Perrier*).

quadrinotatus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver Trencs. Com.,* XIX-XX, p. 121, pl. IV, fig. 12.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

ruficrus Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France,* XII, p. 25.
Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

scapularis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 166, et XLII, 1898, p. 487.
niveobasis Brancsik[1], 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.,* XIX-XX, p. 122, pl. IV, fig. 13.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

semigranatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 167.
Madagascar.

ORTHOMYCTERUS 1

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden.*, n° 2 (p. 7).

coerulipes Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Museum zu Dresden,* n° 2 (p. 8).
Madagascar : Mahabö.

BRACHYCERUS 5

Olivier, 1789, *Encyclopédie méthodique*, IV, p. 36.

crenatus Ol., 1790, *Encycl. méthod.,* V, p. 186. — Id., *Ent.,* V, 1807, gen. 82, p. 66, pl. II, fig. 17. — Herbst, *Käfer,* VII, 1797, p. 96. — Schönh., *Gen.,* V, 2, 1840, p. 707.
Madagascar.

ferrugineus Ol., 1807, *Ent.,* V, gen. 83, p. 45, pl. III, fig. 28. — Gyll., *in* Schönh., *Gen. Curc.,* I, 1833, p. 389.
Madagascar.

[1] Il se peut que le nom de Brancsik ait l'antériorité sur celui de Fairmaire.

maculatus Ol., 1790, *Encycl. méthod.,* V, p. 183. — Id., *Ent.,* V, 1807, gen. 82, p. 45, pl. II, fig. 8. — Herbst, *Käfer,* VII, 1797, p. 92.

madagascariensis Schönherr, 1840, *Genera et Species Curculionidum,* V, 2, p. 613.
Madagascar.

madecassus Péringuey, 1888, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXII, *Compt. rend.,* p. LXXVII[1].
Madagascar.

ocellatus F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.,* p. 154. — Id., *Ent. syst.,* 1792, p. 379. — Herbst, *Käfer,* VII, 1797, p. 89. — Schönh., *Gen.,* I, 1833, p. 390.
Madagascar.

RHITIDOPHLOEUS 7

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.,* VI, 2, p. 290.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. France,* 1859, p. 252.

albipes Ol., 1790 [Curculio], *Encycl. méthod.,* V, p. 544. — F. [Id.], *Ent. syst.,* I, 2, 1792, p. 477. — Ol. [Id.], *Ent.,* V, 1807, gen. 83, p. 395, pl. IX, fig. 102. — Bohem. *in* Schönh., *Gen. Curc.,* VI, 2, 1842, p. 291. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1859, p. 253, pl. VII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 47. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 239.
Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Dr Le Roy, Frey*).

annulipes Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung,* LVI, p. 324.
Madagascar : Nosy Bé.

nigroperlatus Fairm., 1880, *Le Nat.,* I, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1886, p. 78.
Madagascar.

nodosus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 47.
Madagascar : (*Coquerel*).

parcegranatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 543.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

robustus Faust, 1894, *Novitates zoologicae,* I, p. 569.
Madagascar : Mahabö, région du Sud-Ouest.

Rotschildi Faust, 1894, *Novitates zoologicae,* I, p. 569, pl. XIII, fig. 5.
Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafalÿ.

LITHINUS 20

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.,* VI, 2, p. 233.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1859, p. 246.

compressituber Fairm., 1883, *Le Nat.,* II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.,* 1884, p. 138.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

[1] A la suite de *madecassus,* Péringuey décrit *B. Lafertei,* dont il n'indique pas la provenance.

falciferus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 467.

Madagascar: Fianarantsoa (*Perrot*).

Fausti Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

frontalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

Hildebrandti Faust., 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 84. — Id., *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).

Madagascar.

hovanus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 11 et 12).

Madagascar.

humeralis Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248, pl. VII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239. — Faust, *Abhandl. und Bericht der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).

Madagascar: Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Dr Le Roy; Frey*).

ludiosus Bohem.[1], 1842, *in* Schönh., *Gen. Curc.*, VI, 2, p. 236. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 248.

Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*).

multinodosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 466.

Madagascar: Fianarantsoa (*Perrot*).

nigrocristatus Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 250. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. LXXI.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*), mime le Lichen *Parmelia ciliata.*

niveus Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 249, pl. VII, fig. 6.

Madagascar : Baie d'Antongil, île Marosÿ (*Coquerel*).

nodifer Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 13).

Madagascar.

penicillatus Waterh., 1879, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, III, p. 381.

Madagascar : Tananarive (*Rev. Toy*).

Pipitzi Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 86.

Madagascar.

planus Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.

Madagascar.

quadripunctatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 464.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

rufopenicillus Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettiner entomologische Zeitung*, 1884, p. 138.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

sepidioides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 466.
Madagascar: Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

sonticus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 13).
Madagascar.

superciliosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 196 (108), pl. IV, fig. 9. — Bohem. *in* Schönh., *Gen. Curc.*, VI, 2, 1842, p. 234. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 247.

pipa Guérin, 1833 [Aterpus], *Revue et Magasin de Zoologie,* classe 9, n° 98 [1].
Madagascar: (*Goudot*).

LIXOSOMUS 1

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, 4, p. 87.

Fairmairei Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung,* L, p. 87.
Madagascar: (*Hildebrandt*).

CHORISTORRHINUS 1

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 23.

cribripennis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France,* XII, p. 23.
Madagascar: Tamatave (*Dorr*).

CYCLOTERES 7

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VII, 2, p. 383.

aranea Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung,* L, p. 89.
Madagascar.

Audouini Bohem., 1843, *in* Schönh., *Gen. Curc.*, VII, 2, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.
Madagascar.

bipartitus Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 52. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.
Madagascar: (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

Brullei Bohem [2], 1843, *in* Schönh., *Gen. Curc.*, VII, 2, p. 385. — Lacord., *Genera,* VII, pl. LXIX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.
Madagascar.

contractus Klug, 1833 [Trachodes], *Ins. Madag.*, p. 199 (111), pl. IV, fig. 10. — Lacord., *Genera,* VI, 1863, p. 375, note 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.
Madagascar: (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

[1] L'*Aterpus pipa* Guérin est peut-être synonyme de *L. ludiosus* Bohem.

[2] Cette espèce est peut-être synonyme de *C. contractus* Klug, d'après Fairmaire.

elongatulus Brancs., 1897, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.,* XIX-XX, p. 123.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

sulcostriatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 541.
Madagascar : Île de Sainte-Marie.

TANYRRHYNCHUS 1

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.,* p. 212.

pusillus Faust, 1889 [Tanyrrhynchus?], *Deutsche entomologische Zeitschrift,* p. 144.
Madagascar.

CECRACTES 1

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curculionid.,* VI, 1, p. 302.

argenteus Fåhraeus, 1840, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum,* VI, 1, p. 303.
Madagascar.

ONYCHOGYMNUS 1

Quedenfeldt, 1888, *Berliner ent. Zeitschr.,* XXXII, p. 291.
Acroteriasus Roelofs, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.,* X, p. 244 (*pars*).

ursulus Roelofs, 1892 [Acroteriasus], *Notes from the Leyden Museum,* XIV, p. 50.
Madagascar.

CHLOROPHOLUS 5

Capiomont, 1867 (Revis. des Hypérides), *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 446.

bioculatus Waterh., 1879, *Cistula entomologica,* II, p. 534.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

nigropunctatus Gory, 1834 [Coniatus], *Revue et Mag. de Zoologie,* classe 9, pl. CXX, fig. 1. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.,* VI, 2, 1842, p. 341. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1867, p. 448, pl. XI, fig. 4.
Madagascar.

orichalceus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung,* LI, p. 184.
Madagascar.

rubrovittatus Gory, 1834 [Coniatus], *Rev. Mag. Zool.,* classe 9, pl. CXX, fig. 2. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1867, p. 448.
Madagascar.

trifasciatus Capiomont, 1867, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 449.
Madagascar.

TETRAGONOTHORAX 1

Chevrolat, 1873, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, série 2, V, p. 62.

Badeni Faust, 1888, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIX, p. 288.
Madagascar.

NEOCLEONUS 1

Chevrolat, 1873, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, V, p. 66.

Coquereli Chevrol., 1873, *Mém. Soc. Sc. Liège*, p. 69. — Brancs. [Cleonus], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr*).

CLEONUS 3

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 145.

nervosipennis Fairm., 1898 (*subg.* Gonocleonus), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Nanta*).

nossibianus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.
Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*).

spinipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 168.
Madagascar.

PACHYCERUS 2 [1]

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 57.

Blucheaui Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.
Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*).

cribrosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.
Madagascar : Tananarive.

MYCOTRICHUS 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 469.

longipilis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 469.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

LARINUS 1

Germar, 1824, *Insect. Spec. nov.*, p. 379.

madagassus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 8).
Madagascar : (*Sikora*).

[1] Les genres *Pachycerus* et *Cleonus* sont considérés comme synonymes par certains auteurs.

LIXUS 14 [1]

Fabricius, 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 498.

angulicollis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 95.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

anthracinus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 92.
Madagascar.

barbiger Dohrn, 1884, *Stettiner entomol. Zeitung*, XLV, p. 278. — Faust, *ibid.*, L, 1889, p. 92.
Madagascar.

coarctatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 198 (110). — Gerst., *Wiegm. Arch.*, 1871, I, p. 73.
compressicollis Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 131.
rhomboidalis Boheman, 1843, *in* Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, VII, 1, p. 462.
Madagascar : (*Goudot*). — **Afrique** tropicale.

defloratus Ol., 1807 [Rhynchaenus], *Ent.*, V, gen. 83, p. 178, pl. XXII, fig. 293. — Faust, *Stettiner ent. Zeit.*, 1892, p. 44. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.
Madagascar.

Dohrni Faust, 1899, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 90 et 92.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

encaustus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 188.
Madagascar.

madagassus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 93.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

pica F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 167. — Schöhn., *Gen.*, VII, 1, 1843, p. 465.
irroratus Bohem., 1836, *Genera et Species Curculionidum*, III, p. 53.
Mascareignes : Maurice. — Java (?) (*d'après Boheman*).

sejugatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 94.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

Sturmi Bohem., 1836, *in* Schönh., *Gen.*, III, p. 94. — Faust, *Stettin. ent. Z.*, 1892, p. 44.
Madagascar.

subcuneatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 96.
Madagascar.

titubans Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 187.
Madagascar.

uniformis Boheman, 1843, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 1, p. 475.
Madagascar.

[1] *Lixus vectiformis* Woll. et *Lixus cheiranthi* Woll. sont de Madère et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur à la fin de la Monographie des *Lixus* par Capiomont (*Annales de la Société entomologique de France*, 1875, p. 466).

ILEOMUS 1

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 220.

Bohemani Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 189.
Madagascar.

PHILOPHLOEUS 1

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 9).

nodifer Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 9).
Madagascar.

ANEULOBUS 2

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 10).

decolor Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).
Madagascar.

horridipes Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).
Madagascar.

MEGAMASTUS 2

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 303.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 419.

asperatus Fairm., 1897 [Camptorrhinus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 418.
Madagascar.

insularis Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 323.
Madagascar.

ACLEES 1

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curcul.*, III, p. 224.

hovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 242.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ERIRRHIGOUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 244.
Faust, *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2, (p. 13)[1].

tychioides Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 244.
Madagascar : Province d'Imerinä; Mevatananä (*Perrier*).

[1] D'après Faust, le genre *Erirrhigous* est probablement synonyme d'*Echinocnemus* Schönh.

ECHINOCNEMUS 1

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VII, 2 p. 315.

Nereis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2, (p. 13).
Madagascar.

EUTICHEUS 1

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VII, 2, p. 160 (*scr.* Eutecheus).

antiquus Boheman, 1843, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 161.
Madagascar.

BAGOUS 2

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 289.

impressus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madecassus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
Madagascar.

HYDRONOPLUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.

signatifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 243.
Madagascar : Mevatananä, sur les bords de l'Ikopä (*Perrier*).

CYLAS 2

Latreille, 1802, *Hist. nat. Crust. et Ins.*, III, p. 196.

turcipennis Bohem., 1833, *in* Schönh., *Gen.*, I, p. 369. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curcul.*, I, n° 25. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 501.
Madagascar. — Mascareignes. — Indo-Malaisie.

rufescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 501.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

LISPOTHERIUM 1

Faust, 1890, *Stettin. entom. Zeitung*, LI, p. 194.

Hildebrandti Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 194.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

APION$_2$

Herbst, 1797, *Käfer*, p. 100.

biforme Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).
Madagascar.

cariosum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.
Madagascar : Mevatananà (*Perrier*).

CYBEBUS$_2$

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 447.

castaneus Klug, 1833 [Apion], *Insecten von Madagascar*, p. 194 (106).
bistigma Schönherr, 1839, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 449.
Madagascar.

dimidiatus F. 1792 [Curculio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 403. — Ol. [Rhynchaenus], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 120, pl. I, fig. 5. — Herbst., *Käfer*, VI, p. 443, pl. XCIV, fig. 6.
rufipennis Bohem., 1839, *in* Schönherr, *Gen.*, V, p. 448. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 71.
Madagascar.

TRACHELOPHORUS$_{18}$[1]

Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 158.

abdominalis Gyll., 1839, *in* Schönh., *Gen. Curcul.*, V, 1, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159.
Madagascar.

ardea Gyll., 1839, *in* Schönh., *Gen.*, V, 1, p. 295. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 160. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.
Madagascar : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

asperipennis Fairm., 1899 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 492.
Madagascar : Mevatananà (*Perrier*).

camelus Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.*, V, 81, p. 15, pl. I, fig. 19. — Gyll., *in* Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 239.
dromas Klug, 1833 [Apoderus] (*nec* Ol.), *Insecten von Madagascar*, p. 193 (105)[2].
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

[1] Sauf indication spéciale, les espèces de ce genre sont décrites ou citées sous le nom générique d'*Apoderus*, excepté par Jekel.

[2] Cette synonymie est indiquée par Gyllenhal *in* Schönherr (*Genera et Species Curculionidum*, V, 1, 1839, p. 291).

castaneus Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana,* II, p. 240.

camelus Labram et Imhoff, 1842, *Singul. Genera Curculionid.,* I, n° 77.

Madagascar.

dromas Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.,* V, 81, p. 14, pl. I, fig. 17. — Gyll., *in* Schönh., *Gen.,* V, 1, 1839, p. 293. — Jekel, *Ins. Saunders.,* II, 1860, p. 159.

Madagascar.

femoralis Jekel, 1860 [*subg.* Metriotrachelus], *Insecta Saundersiana,* II, p. 160, pl. III, fig. 1.

var. ***semiruber*** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 15).

Madagascar.

festivus Klug, 1833 [Apoderus], *Ins. Madag.,* p. 193 (105). — Gyll., *in* Schönh., *Gen.,* V, 1, 1839, p. 299. — Jekel, *Ins. Saunders.,* II, 1860, p. 160.

Madagascar : (*Goudot*).

ferrum-equinum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 186.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

filicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 35.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

flavicornis Gyll., 1839, *in* Schönherr, *Genera Curculionidum,* V, 1, p. 285. — Jekel, *Insecta Saundersiana,* II, 1860, p. 241.

Madagascar.

giraffa Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana,* II, p. 159 et 161, pl. III, fig. 2.

Madagascar.

humeralis Ol., 1807, *Ent.,* V, 81, p. 17, pl. I, fig. 22. — Klug, *Ins. Madag.,* 1833, p. 193 (105). — Gyll., *in* Schönh., *Gen.,* V, 1, 1839, p. 298. — Jekel, *Ins. Saunders.,* II, 1860, p. 160. — Brancs., *Jahr. Trencs.,* XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 525. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 26.

var. ***ater*** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung,* LI, p. 166.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr, Jobit*[1], *Nanta*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

inaequalis Gyll., 1839, *in* Schönh., *Gen. Curcul.,* V, 1, p. 297. — Jekel, *Ins. Saunders.,* II, 1860, p. 160.

Madagascar.

limbatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung,* L, p. 81.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 492.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

[1] Fleutiaux a indiqué les mœurs de cette espèce d'après le lieutenant Jobit (*Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 398).

rubrodorsatus Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XLII, p. 491.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

uniformis Gyll., 1839, *Gen.,* V, 1, p. 293. — Jekel, *Insect. Saunders.,* II, 1860, p. 160.
Madagascar.

ATTELABUS$_1$[1]

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 387.

Apoderus Olivier, 1807, *Entomologie,* V, gen. 81, p. 12.

Subg. **HOPLAPODERUS**

Jekel, 1868, *Insecta Saundersiana*, II, p. 171.

enoplus Brancsik, 1893 [Apoderus], *Jahr. Trencsiner Comit.,* XV, p. 239, pl. XII, fig. 12.
aculeatus Faust[2], 1899, et var. ***decolor***, *Abhandl. zool. Mus. Dresden,* n° 2 (p. 14).
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

LAGENODERUS$_2$

White, 1841, *The Entomologist.,* p. 82.

brevicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 186.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

gnomoides White, 1841, *The Entomologist,* p. 83 (fig.).
Madagascar.

CYPHUS$_3$

Thunberg, 1815, *Nov. Act. Upsal.,* VII, p. 107 et 123.

Attelabus ‡ Linné, 1758, *Systema Naturae,* éd. 10[3].

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 44.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

dentipennis Gyllenh., 1839, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* V, p. 315.
Madagascar.

ruginotus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 500.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

[1] *Cf.* Bedel, *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine,* VI, *Rhynchophora,* 1888, p. 22.

[2] Je donne cette synonymie d'après la description de Faust, qui n'a pas eu connaissance de celle de Brancsik.

[3] *Cf.* Bedel, *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine,* VI, *Rhynchophora,* p. 23. — Les espèces citées ici sont toutes décrites sous l'ancien nom générique d'*Attelabus*.

EUOPS $_2$

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 318.

Goudoti Jekel, 1860 [Ophthalmolabus], *Insecta Saundersiana*, II, p. 222, note.
Madagascar : (*Goudot*).

janthinus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

SALACUS $_1$

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 545.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

BRADYNINUS $_1$

Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XLI, p. 180.

albosetosulus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 181.
Madagascar : Environs de Majunga.

BALANINUS $_2$

Germar, 1817, *Magazin der Entomologie*, IV, p. 291.

albogriseus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 544.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

melaleucus Bohem., 1843, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 281.
Madagascar.

BALANINORRHYNCHUS $_1$

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 543.

strigicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 543.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

PSEUDOBALANINUS $_8$

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 97 et LVI, 1895, p. 325, note.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 181.

bicruciatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 326.
Madagascar.

Bohemani Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 98. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

leucocomus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

var. ***adumbratus*** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

Madagascar.

niphades Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 181.

Madagascar.

obliquatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar.

perelegans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar : Environs de Majunga.

pulcher Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 183.

Madagascar.

semifasciatus Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

CNEMOPACHUS 1

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VIII, 2, p. 296.

castaneus Fåhraeus, 1843, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 297.

Madagascar.

ANTHONOMUS 1

Germar, 1821, *Mag. Ent.*, IV, p. 320.

armicrus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 169.

Madagascar.

RHYNCHAENUS 1

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 70.

Orchestes, Illiger, 1804, *Magaz.*, III, p. 105.

basipictus Fairm., 1897 [Orchestes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177

Madagascar.

CIONUS 2

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, p. 64.

catenatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 179.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

leucostictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar.

NANOPHYES 7

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 780.

albomaculatus Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 183.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Alluaudi Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 182.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

gentilis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar.

obliquatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

picturatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 487.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

singularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

transfuga Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar : Environs de Majunga.

ALCIDES 12

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 270.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Île Marosÿ, baie d'Antongil (*Coquerel*).

costipennis Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

curtirostris Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar : (*Coquerel*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

excavatus Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 149, pl. VIII, fig. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

convexus Ol., 1790 [Curculio], *Encyclopédie méthodique*, V, p. 507.

gibbus F., 1792 [Curculio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 431. — Id. [Rhynchaenus], *Syst. El.*, II, 1801, p. 471. — Herbst, *Käfer*, VI, p. 307, pl. LXXXIV, fig. 4. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 198 (110). — Bohem. *in* Schönh., *Gen. Curc.*, VIII, 1, 1844, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 48.

Madagascar. — **Comores.** — **Afrique** australe [1].

[1] Espèce citée aussi de la Réunion et d'Afrique orientale par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18).

Fairmairei Gemminger, 1871, *Coleopterolog. Hefte*, VIII, p. 123.

olivaceus ‖ Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 50.
Madagascar : (*Coquerel*).

fallax Bohem., 1844, *in* Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.
Madagascar.

fasciger Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.
Madagascar.

granicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 79.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

larinoides Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 25.
Madagascar : Majunga (*Dorr*).

nivosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 542.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

picturatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.
Madagascar.

subfasciatus Bohem., 1844, *in* Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 49.
Madagascar.

ZANTES [5]

Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 413,
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.

brevirostris Faust, 1899, *Abhandl. und Bericht. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).
Madagascar.

hispidulus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 494.
Madagascar : Baie d'Antongil.

limbatus Pascoe, 1888, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 6, II, p. 414 (fig.). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.
Madagascar.

nervosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

nigrinasus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

CASIDERMUS [1]

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 474.

plicicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 474.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

NERTHOPS[1]

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 60.

perelegans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 498.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

DESMIDOPHORUS[19]

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, p. 360.
Trichosomus, Chevrolat, 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91.

aenobarbus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.
Madagascar.

brunneopilosus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsin.*, XIX-XX, p. 123, pl. IV, fig. 15.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

cineritius Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

encaustus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, p. 333.
Madagascar.

fascicularis Chevr., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 102.
penicillatus Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 166, pl. I, fig. 9. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 56, note 1.
Madagascar.

fulvidus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 479.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

galericulus Fairm., 1889, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii.
Madagascar.

grisescens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.
Madagascar.

hovanus Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).
Madagascar.

infernalis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 103.
Madagascar.

Lacordairei Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.
Madagascar.

lanosus Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 415. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 479.
Madagascar.

luteovestis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä (*Dorr*).

praeustus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.

Madagascar : (*Perrot*).

rousiographis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 476.

Madagascar.

Satanas Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, p. 332, pl. XLI, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

senex Chevrol., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 101. — Brancs, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

ursus Roelofs, 1875, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XVIII, *Comptes rendus*, p. xxxviii.

Madagascar.

vinosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar : (*Perrot*).

TRAPHECOCORYNUS 3

Schönherr, 1845, *Gen. et. Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 64.

anxius Bohem., 1887 [Coelosternus], *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 214. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.

Madagascar.

dorsopictus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

inaequalis Bohem., 1837 [Coelosternus], *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 547.

Madagascar.

ITHYPORUS 8

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 550.

albescens Fåhraeus, 1845, *in* Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79.

Madagascar.

brevipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 245.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

fasciatus Fåhraeus, 1845, *in* Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 79. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79.

Madagascar.

gracilirostris Fairm.[1], 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

inflatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar : (*Coquerel*).

madagascariensis Fåhraeus, 1845, *in* Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240 (?).

Madagascar.

petrosus Gerst., 1860, *Stett. ent. Zeit.*, XX, p. 388. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 80.

Madagascar.

transversus Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*).

HAPLOCORYNUS 2

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 104.

compressicauda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 176.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

excellens Faust, 1889, *Stettiner entomolog. Zeit.*, L, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 175.

Madagascar.

OCLADIUS 10

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 316.

Alluaudi Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Alluaud*).

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar : (*Coquerel*).

costulatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

costulipennis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

frontalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 172.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

[1] Cette espèce est peut-être le mâle de *I. transversus*.

granosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 543.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

maculosus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 542.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

plicicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

speculiferus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

MECISTOCERUS $_3$

Fauvel, 1862 (*scr.* Mechistocerus) *Bull. Soc. Linn. Norm.*, VII, p. 159.

albocinctus Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.
Madagascar : Tananarive.

Hildebrandti Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.
Madagascar : Tananarive.

lemniscatus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).
Madagascar.

BOSCARIUS $_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XL, p. 475.

fuscinasus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 475.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

ALSIRRHINUS $_1$

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 245.

lineolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CAMPTORRHINUS $_7$ [1]

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 283.

brevipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.
Madagascar.

[1] Fairmaire a reconnu (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 418) que son *Camptorrhinus asperatus* (*ibid.*, 1897, p. 173) devait entrer dans le genre *Megamastus* Faust.

Brullei Bohem., 1837, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 174.

Madagascar.

brunneocaudatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

dorsiger Fairm.[1], 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 53. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar : Nosy Bé et Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatananä et Tananarive (*Dorr*); Andribä (*Jobit*).

inferus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 173.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 497.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

rubicundus Faust, 1900, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

Madagascar.

PACHYONYX 1

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 247.

tubericollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 169.

Madagascar.

ANABALLUS 1

Blanchard, 1851, *in* Gay, *Hist. Chili*, V, p. 414.

globulatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

AEDEMONUS 1

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 243.

Erichsoni Bohem., 1837, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 244.

Madagascar.

BATHYAULACUS 2

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

MACRAULACUS || Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 546.

subcucullatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar : Majunga (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

[1] Il reste à élucider si le *C. dorsalis* Boisduval (*artensis* Montr.) d'Australie et Polynésie est bien le *madagascariensis* Dejean (*in litt.*).

subfasciatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 176.
Madagascar : Île Mamokö, baie d'Ampasindavă (*Coquerel*).

CRYPTORRHYNCHUS $_3$

Illiger, 1807, *Magaz.*, VI, p. 330.

angustior Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 177.
Madagascar.

mangiferae F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.*, p. 139. — Id., *Ent. syst.*, I, 2, 1792, p. 432. — Ol., *Ent.,* V, 1807, gen. 83, p. 200, pl. XI, fig. 137. — Herbst, *Käfer,* VI, p. 150, pl. LXX, fig. 4. — Bohem. *in* Schönh., *Gen.,* IV, 1, 1837, p. 91. — Klug, *Ins. Madag.,* 1833, p. 199 (111).
Madagascar. — Mascareignes. — Inde.

transversus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 177.
Madagascar.

METAXUS $_3$

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 495.

cavernosus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 496.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 496.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

terrulentus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 495.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

PHYLAITIS $_1$ [1]

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 213.

Coquereli Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 170.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PANOPTES $_1$

Gerstaecker, 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 385.

notatus Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung,* XX, p. 386.
Madagascar.

[1] Sur les genres de Zygopides, voir Heller, «Zigopiden Studien», *Abhandl. und Ber. des Königl. zoolog. Museums zu Dresden,* 1892-1893, n° 2. En ce qui concerne cette «Liste», on y trouvera un tableau comprenant le genre *Philaitis* et les six suivants, jusqu'à *Sphadasmus* inclus (sauf *Panoptidius* qui est postérieur au travail de Heller).

PANOPTIDIUS 1

Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

rufipes Faust, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog., Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 17).
Madagascar.

METIALMA 4

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 217.

bidenticulata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 473.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

nodosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.
Madagascar.

Pascoei Faust, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 486.
Madagascar.

picta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

OSPHILIA 1

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 219.

vittata Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 19).
Madagascar.

OSPHILIADES 1

Heller, 1892, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. Dresden*, n° 2, p. 3 et 37.

tenuipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

SPHADASMUS 1

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 290.

granocostatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCXXV.
Séchelles.

SAPHICUS 1

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 335.

variegatus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 335, pl. XLI, fig. 4.
Madagascar.

PHAENOMERUS 1

Schönherr, 1836; *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 632.

striga Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 22).
Madagascar.

STRABUS 6

Gerstaecker, 1860, *Stettiner ent. Zeit.*, XX, p. 380.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.

albopunctatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 470.
Madagascar : Fénérive (*Perrot*).

bufo Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 471.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

flavoniger Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 171.
Madagascar.

melaleucus Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung*, XX, p. 382. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

pilula Gerst., 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 383. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 471.
Madagascar.

suturalis Faust, 1899, *Abhandl. und. Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 18).
Madagascar.

TETRAGONOPS 1

Gerstaecker, 1855, *Monatsber. Berlin. Akad.*, p. 85.

alboscutatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.
Madagascar.

SYMPIEZOPUS 8

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 707.

accentifer Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 498.
Madagascar : Baie d'Antongil.

biguttulus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

centroguttatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 417.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

cervinopictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 472.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Oberthuri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 171.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

pentaspilotus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 83.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

rubicundus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 472.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

rufovittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 546.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

CYPHOGONUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, p. 417.

griseovarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 418.
Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatanană (*Perrier*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

ANTHOBAPHUS 2

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden,* n° 2 (p. 19).

Meyeri Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 19).
Madagascar.

tricolor Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 20).
Madagascar.

FAUSTIELLA 1

Berg, 1898, *Com. Mus. nac. Buenos-Aires,* p. 18.
Faust, *Abhandl. zool. Mus. Dresden,* 1899, n° 2 (p. 21).

trifasciata Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 21).
Madagascar.

LOBOTRACHELUS 1

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.,* IV, 2, p. 711.

litigiosus Rosensch., 1838, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* IV, 2, p. 713.
Madagascar.

ATHROTOMUS 1

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 37.

depressus Klug, 1833 [Athrotomus Klug, *in litt.*], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 12. — Bohem., *in* Schönh., *Gen. Curc.*, VIII, 1, p. 39.

Madagascar : (*Goudot*).

DIACRITUS 1

Pascoe, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 454.

pinguis Pascoe, 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série, 5, X, p. 455, pl. XVIII, fig. 9*a* et 9*f-l*.

Madagascar : Tamatave.

BARIS 3

Germar, 1824, *Ins. Sp. nov.*, p. 197.

Baridius ‖ Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 274.

acutesculpta Fairm., 1886 [Baris], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.

Madagascar.

pertusicollis Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

quadrillum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 180.

Madagascar.

PSEUDOBARIS 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 184.

Bourgeoisi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.

Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*).

PHACELOBARUS 1

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 97.

singularis Gyllenh., 1837 [Cryptorrhynchus], *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curc.*, IV, 1, p. 462.

Madagascar.

EPIPHYLAX 5

Schönherr, 1845, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 202.

aurolineatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

binodulus Bohem., 1845, *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.,* VIII, 2, p. 204.

Madagascar.

ephippiger Bohem., 1845, *in* Schönh., *Gen. et Spec. Curculionid.,* VIII, 2, p. 203.

Madagascar.

lugubris Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.

Madagascar.

murinus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 473.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

CODMIUS[1]

Faust, 1895, *Stettiner ent. Zeit.*, LVI, p. 327.

Hildebrandti Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 327.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

CALANDRINI

RHINA[1]

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 198.

nigra Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of nat. Hist.,* II, p. 63, pl. XXXIV, fig. 2. — Klug, *Ins. Madag.,* 1833, p. 200 (112). — Fåhr., *in* Schönh., *Gen.,* IV, 2, 1838, p. 798. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1848, p. 181, pl. VII, IV, fig. 4 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

STROMBOCERUS[1]

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curcul.*, IV, 2, p. 814.

Schuppeli Gyll., 1838, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum,* IV, 2, p. 815.

Madagascar.

MACROCHIRUS[1]

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 831.

longipes Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of natural Hist.,* II, p. 61, pl. XXXIII, fig. 3. — Lacord., *Genera,* VII, p. 275, note 1.

colossus Herbst, 1796 [Rhynchophorus], *Käfer,* VI, p. 19, pl. LX, fig. 10.

Druryi Guérin, 1832, *Iconogr. du Règne animal,* p. 175.

Comores : Anjouan.

APHIOCEPHALUS 5

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 277.

Conocephalus ‖ Schönherr, 1838 (*nec* Thunb. 1812), *Gen.*, IV, 2, p. 839.

castanescens Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 5. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 36.

Madagascar.

decemmaculatus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. cclxxx.

Madagascar.

Guerini Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 200 (112). — Chevrol. *in* Guérin, *Icon. Règne anim.*, p. 170, pl. XXXIX *bis*, fig. 3. — Gyll. *in* Schöhn. [Conocephalus], *Gen. et Sp. Curcul.*, IV, 2, 1838, p. 842.

Madagascar.

Gyllenhali Gyllenhal, 1838, *in* Schönherr, *Gen.*, IV, 2, p. 840. — Guérin, *Iconographie du Règne animal*, p. 170.

Madagascar[1].

limbatus Ol., 1790, [Curculio], *Encyclop. méthod.*, V, p. 473. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 81, pl. III, fig. 22. — F., *Ent. syst.*, I, 2, 1790, p. 397. — Gyll. [Conocephalus], *in* Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 841. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et Van Dam*). — **Mascareignes** : La Réunion.

CYLINDROCEPHALUS 1

Faust, 1893, *Wiener entomol. Zeit.*, XII, p. 300, note.

Helleri Faust, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 300[2].

Madagascar.

DICHTHORRHINUS 3

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomol.*, II, p. 293.

bicornis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 294.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

nivipictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

rubrocollaris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

[1] Décrit par errreur de Cochinchine par Gyllenhal.

[2] Si cette espèce n'est pas la même que *Aphiocephalus decemmaculatus* Fairm., le nom générique *Cylindrocephalus* sera à changer, ayant déjà été employé par Motschulsky en 1859.

EUGNORISTUS 6

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, 2, p. 848.

arciferus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 480.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

latevittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 548.
Comores.

monachus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 90, pl. XXVIII, fig. 411. — Klug [Calandra], *Ins. Madag.*, 1833, p. 200 (112). — Gyllenhal *in* Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 849. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Pollen* et *van Dam*).

niger Pascoe, 1883, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XII, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.
Madagascar.

rectelineatus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 500.
Madagascar : Baie d'Antongil.

tristis Pascoe, 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 377.
Madagascar.

CREPIDOTUS 1

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 859.

variolosus Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 11. — Guérin, *Icon. Règne animal*, p. 171.
Audouini Gyllenh. *in* Schönh., 1838, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 860, ♀.
Madagascar.

PERISSODERES 2

C. Waterhouse, 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.

collaris Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 328.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

ruficollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.
Comores : Anjouan (*Bewsher*).

SPHENOPHORUS 3

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 874.

musaecola Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.
Mascareignes : Maurice.

picirostris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

striatus Fåhraeus, 1845, *in* Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 251. — Woll., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XX, 1877, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Madagascar. — **Comores.** — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — **Malaisie.** — **Australie.** — Madère.

BASTAPHORUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 490.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 491.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

TOXORRHINUS 1

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 304.

viduus Guérin, 1832 [Sitophilus], *Icon. Règne animal*, p. 171. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 304, note 1.
Mascareignes : La Réunion.

CALANDRA 7

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 62.

Sitophilus Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 967.

granaria L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 977.
[Cosmopolite [1].]

linearis Herbst [Rhynchophorus], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, 979.
[Cosmopolite tropical.]

longiuscula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 490.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

oryzae L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 981.
[Cosmopolite.]

[1] On trouvera la synonymie et la bibliographie complètes des espèces cosmopolites dans les catalogues de Coléoptères d'Europe.

signatella Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 544.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

stigmaticollis Gyllenh., 1838 [Sitophilus], *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.,* IV, 2, p. 972[1].
Mascareignes : Maurice.

taïtensis Guérin, 1832, *Icon. Règne anim.,* p. 171, pl. XXXIX *bis,* fig. 4. — Deyrolle *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion,* Annexe H, p. 21.
Mascareignes. — **Séchelles** : (*Alluaud*). — Taïti.

NEOCALANDRA 2

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden,* n° 2 (p. 25)[2].

arguta Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden,* n° 2 (p. 23).
Madagascar.

obsoleta Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden,* n° 2 (p. 22).
Madagascar : (*Hildebrandt*).

MYOCALANDRA 1

Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden,* n° 2 (p. 25).

exarata Bohem., 1838 [Sitophilus], *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum,* IV, 2, p. 970,
Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion.

COSSONINI

Wollaston, On the genera of *Cossonidae, Trans. ent. Soc. Lond.,* 1873, p. 427.

DRYOPHTHORUS 3

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.,* p. 332.

atomus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 550.
Comores : Grande Comore (*Humblot*).

crenatus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 55.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

excavatus Bohem., 1838, *in* Schönh., *Gen.,* IV, 2, p. 1092. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1871, p. 56.
Madagascar.

[1] Cette espèce appartient peut-être au genre *Cactophagus* Leconte, 1876, *Proc. Amer. phil. Soc.,* XV, p. 331.

[2] Dans ce même travail (p. 24), le Dr J. Faust donne un tableau dichotomique des genres des Calandrides vrais comprenant *Dichthorrhinus, Eugnoristus, Crepidotus, Calandra, Neocalandra* et *Myocalandra.*

MYRMECORRHINUS 1

Wasmann, 1897, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 270.

pinniger Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 270, pl. II, fig. 3.
Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalŏ (*Perrot*), avec *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

PENTARTHRUM 1

Wollaston, 1854, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 2, XIV, p. 129.

Rodriguezi Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 531.
Mascareignes : Rodrigue.

MELARRHINUS 1

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 466 et 547.

nigrita Wollaston, 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614.
Madagascar.

CATOLETHRUS 2

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1077.

humilis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.
Comores : Grande Comore (*Humblot*).

subcaudatus Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 556.
Mascareignes : La Réunion. — Taïti.

PHLOEOPHAGOSOMA 1

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 464 et 545.

proximum Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.
Mascareignes : Rodrigue. — Malaisie.

GLOEOXENUS 1

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 477 et 561.

armatus Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 620.
Madagascar.

PROECES 2

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1080.

macer Bohem., 1838, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1082.
Madagascar.

nigrifrons Bohem., 1838, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1081.
Madagascar.

COSSONUS 8

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 58.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.
Mascareignes : La Réunion.

elongatulus F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 168. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 1022.
Mascareignes : Maurice. — **Afrique** australe. — **Inde.**

fasciolatus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

impressicollis Fairm,, 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.
Comores : Grande Comore (*Humblot*).

maculosus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.
Mascareignes : La Réunion.

marginalis Bohem., 1838, *in* Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1021. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.
Mascareignes : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

suturalis Bohem., 1838, *in* Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1033. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Mascareignes : La Réunion. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** australe.

tenellus Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 202 (114).
Madagascar : (*Goudot*).

RHYNCOLUS 4

Germar, 1824, *Insect. Spec. nov.*, p. 307.

angustatus Boheman, 1838, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1063.
Madagascar.

encaustus Boheman, 1838, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, 1059.
Madagascar.

procer Boheman, 1838, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum,* IV, 2, p. 1058.
Mascareignes : Maurice[1].

teretirostris Klug, 1833, *Insecten von Madagascar,* p. 202 (114).
Madagascar : (*Goudot*).

SCOLYTIDAE 44

SCOLYTINI

Chapuis, Synopsis des Scolytides, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège,* 1869, p. 61.

HYLURGUS 1

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 274.

amoenus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie,* XXXIV, p. 10.
Madagascar.

HYLOSCYLLUS 3

C. Schaufuss, 1898, *Tijdschr. v. Ent.,* XL, p. 220.

exsculptus C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie,* XL, p. 218.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

loricatus C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie,* XL, p. 218.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

radens C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie,* XL, p. 219.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

DIAMERUS 2

Erichson, 1836, *in* Wiegm. *Archiv,* I, p. 57.

cinerascens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 195.
Madagascar.

hispidus Klug, 1833 [Hylesinus], *Ins. Madag.,* p. 202 (114). — Erichson, *Wiegm. Archiv,* 1836, I, p. 57. — Chapuis, *Synopsis,* 1869, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1897, p. 195. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.,* 1898, p. 215.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

[1] Espèce décrite de Java par Boheman, probablement par erreur, et citée de l'île Maurice par Dejean sous le nom de *C. filiformis* (*in litt. Catal.*).

EUTOMUS 1

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 369.

madagascariensis Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 370, note 1.
Madagascar.

TOMICINI

Eichhoff, Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, série 2, VIII, 1878.

CRYPHALUS 1

Erichson, 1836, *in* Wiegmann, *Archiv*, I, p. 64.

pallidus Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 131. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 128.
Madagascar.

CRYPHALOMORPHUS 1

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 13.

communis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 12, pl. I, fig. 4 et 5.
Madagascar.

STEPHANODERES 3

Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132; *Ratio*, p. 142.

communis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 11.
Madagascar.

elephas Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 142.
Mascareignes : Maurice.

vulgaris C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 209.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

TRIARMOCERUS 1

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 119.

cryphaloides Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 119.
Madagascar.

XYLEBORUS 14

Eichhoff, 1864, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 37, pl. I, fig. 15-17; *Ratio*, p. 315.

[**affinis** Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio*, 1878, p. 372.
[Amérique boréale et méridionale.]

var. ***mascarensis*** Eichhoff, 1878, *Ratio Tomic.*, p. 372. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice.

Alluaudi C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

armatus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 30.

Madagascar.

bucco C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 212.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

confusus Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 384. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Amérique** méridionale.

cornutus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 17, pl. I, fig. 6.

Madagascar.

dilatatus Eichhoff[1], 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 393. — C. Schauf., *Tijdschrift voor Entomologie*, 1898, p. 212.

Mascareignes : Maurice. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*).

Eichhoffi C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 25.

Madagascar.

ferrugineus F., 1801 [Bostrichus], *Syst. Eleuther.*, II, p. 388. — Waterh. [Tomicus], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

badius Eichhoff, 1868, *Berliner ent. Zeitschr.*, p. 280. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 280. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210[2].

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice ; Rodrigue. — **Comores** : Mayotte (*de Faymoreau*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.** — **Amérique** méridionale et Antilles. — Madère. — Taïti.

Kraatzi Eichhoff[3], 1868, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 374. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**, etc.

madagascariensis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 23.

Madagascar.

Neptunus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 22, pl. I, fig. 7.

Madagascar.

[1] *X. dilatatus* n'est peut-être qu'une variété de *X. parvulus* Eichh. d'Indo-Malaisie.

[2] Autres synonymes d'après Bedel : X. *testaceus* Walker ; X. *perforans* Woll. et peut-être X. *Kratzi* Eichhoff. Cette espèce paraît être cosmopolite.

[3] *Xyleborus Kraatzi* pourrait bien être synonyme de *X. badius* Eichh. = *ferrugineus* F. Voir la note précédente.

spiculatus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie,* XXXIV, p. 28.
Madagascar.

spinosus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie,* p. 27, pl. I, fig. 8.
Madagascar.

COCCOTRYPES 1

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 308.

pygmaeus Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum,* p. 310.
Madagascar. — **Afrique** : Sénégal. — **Amérique** : Antilles.

PITYOPHTHORUS 2

Eichhoff, 1864, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 39.
Id., *Ratio,* 1878, p. 173.

deprecator C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie,* XXXIV, p. 15.
Madagascar.

obtusus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie,* XXXIV, p. 17.
Madagascar.

TOMICUS 2

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 203.
Eichhoff, *Ratio Tomicinorum*, 1878, p. 220.

bidentatus Herbst, 1783 [Bostrichus], *Füssl. Arch.,* IV, 1, p. 24, pl. XX, fig. 10. — Eichhoff, *Ratio Tomic.,* 1878, p. 279[1].
Madagascar. — Europe.

proximus Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum,* p. 262.
Madagascar. — Europe méridionale.

PLATYPODINI

Chapuis, Monographie des Platypides (1865),
Mém. Soc. roy. Sc. Liège, XX, 1866.

SCOLYTOPLATYPUS 1

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 31.

permirus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie,* XXXIV, p. 31.
Madagascar.

[1] Cette espèce vit dans les Pins en Europe; si Eichhoff n'a pas commis une erreur en la signalant de Madagascar, son existence dans cette île est le résultat d'une importation accidentelle. Voir le travail d'Eichhoff et les Catalogues d'Europe pour sa longue synonymie.

PLATYPUS 5

Herbst, 1793, *Nat. Syst. Ins.*, V, p. 128.
Chapuis, *Mon. Platyp.*, 1865, p. 97.

diegensis C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 222.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Chapuis, 1865, *Monogr.*, p. 161, fig. 74. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 222.
Madagascar : Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*); Tananarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

nobilis C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 221.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Roberti Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 183, fig. 94.
Madagascar : (*Goudot*).

truncatus Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 269, fig. 161.
Mascareignes : Maurice.

MITOSOMA 6

Chapuis, 1865, *Monogr. Platyp.*, p. 324.

accuratum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 224.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

crenulatum Chapuis, 1865, *Mon. Platyp.*, p. 324, fig. 197. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.*, 1898, p. 224.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

excisum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

nigrum C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 621.
Madagascar.

planum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

robustum C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 623. — Id., *Tijdschr. voor Entomologie*, 1898, p. 223.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

HETEROMERA

TENEBRIONIDAE 312

ZOPHOSIS 1 [1]

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 167.

madagascariensis Deyrolle, 1867, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Andribă (*Jobit*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*).

NOTHROCERUS 1

Fairmaire, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 174.

cylindricornis Fairm., 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 348. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Majunga (*Scalabre*); Mevatanană (*Dorr*). — **Afrique orientale** : Zanguebar, Mpouapoua.

HIMATISMUS 3

Erichson, 1843, *Wiegm. Arch.*, I, p. 253 (*scr.* Imatismus).

Justi Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. XI, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

♂ ***emarginifrons*** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatanană (*Perrier, Dorr*).

luctuosus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384.

Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*). — **Mascareignes** : La Réunion, port des Galets (*Alluaud*).

[1] A. Deyrolle, Monographie des Zophosites, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 73.

trochantericus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Andribä (*Dorr*).

SCORIADERMA 1

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. c.

comoriense Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. ci.
Comores : Grande Comore.

BRACHYMOSCHIUM 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 348.

parvitarse Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 349.
Madagascar : Majunga (*Scalabre*).

PSEUDETHAS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 477.

longiceps Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

SUAREZIUS 5

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 22.

approximans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 412.
Madagascar : Tananarive (*Humblot*).

cavernosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.
Madagascar : Fort-Dauphin (*R.-P. Cotta*).

confrater Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 120, pl. IV, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 412. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 537.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

gibbosulus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 22.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

metallescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

MACHLEIDA 1

Fåhraeus, 1871, *Öfv. Vet. Akad. Förhandl.*, XXVII, p. 256.

nossibiana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 110.
Madagascar : Nosy Bé.

ASIDOBOTHRIS 1

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72.

clathrata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

SCOTINESTHES 5

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 19.

acuticosta Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 19.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

antavarus Ancey, 1883 [Scotinus], *Naturalista Siciliano*, p. 118. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 21. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.
Madagascar : Région nord-est.

asidinus Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 19.
Madagascar : Andribä (*Dorr*).

costulatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 20.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

tuberculosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 383.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

PSEUDASIDA 2

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444.

obesa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 444.
Madagascar : Diego-Suarez (*Coquerel*).

pannosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PHRYNOCOLUS 1

Lacordaire, 1859, *Genera des Coléopt.*, V, p. 201.

ovipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 533.
Madagascar : Côte ouest (*Guillaume Grandidier*).

GLYPTOPHRYNUS 1

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 532.

tenuesculptus Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 532.
Madagascar : Tulear (*Bastard*); côte ouest (*Guillaume Grandidier*).

PHYLACINUS$_1$

Fairmaire, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 349.

asperipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 349.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CLASTOPUS$_1$

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 407.

eurynotoides Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 408.
Madagascar : Région des Sakalavă du nord, Bemarivŏ (*Camuset*).

OPATRINUS$_2$

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 19.

insularis Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon,* p. 320. — Snellen, *Rech. Faune Madag.,* 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 524. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.,* 1896, p. 222.
Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen* et *van Dam*). — **Îlots épars** : Aldabra.

madagascariensis Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon,* p. 319. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 524.
Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

SELINUS$_1$

Mulsant et Rey, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 322.

Menouxi Muls., 1852, *Mém. Acad. Lyon,* p. 322. — Brancs., *Jahr. Trencsin.,* XV, 1893, p. 236.
Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*d'après Brancsik*). — **Afrique ?** (*d'après Mulsant*).

MELANOCRATUS$_2$

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 21.

major Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 533.
Madagascar : région occidentale (*Grandidier*).

validipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 21.
Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafalў.

PACHYMASTUS$_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 350.

asperulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 350.
Madagascar : Majunga (*Scalabre*).

CAEDIUS 2

Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, p. 13.
Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1860, p. 34.

coriaceus Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 35.
Madagascar.

madagascariensis Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 37.
Madagascar.

BRACHYIDIUM 1

Fairmaire, 1883, *Notes Leyden Mus.*, V, p. 33.

ovatulum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 384.
Madagascar.

OPATRUM 4 [1]

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 76.
Steven, Opatra, *Nouv. Mém. de Moscou*, I, 1829.
Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 104.

attenuatum Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 176 (88).
Madagascar : (*Goudot*).

caesum Steven, 1829, *Opatra*, p. 96. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 528.
Mascareignes : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

micans Germ., 1824, *Insect. Spec. nov.*, etc. (*et synon.*). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

aequale Erichson, 1843, *Wiegm. Arch.*, I, p. 247. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxxiv. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Gonocephalum], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222.
Madagascar. — Comores. — Séchelles. — Aldabra. — Afrique tropicale et australe.

micantipenne Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. cccxxiv.
Séchelles.

[1] Fairmaire cite de Mayotte (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524), dans son travail sur les Coléoptères des îles Comores, *Opatrum verrucosum* Germ. C'est une espèce d'Europe méridionale, nullement cosmopolite (*cf.* Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 113) dont l'importation aux Comores ne peut être qu'accidentelle.

MESOMORPHUS 2

Miedel, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 140.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 20.

asperulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 234.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*) [1].

fulvoscutatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 233.
Madagascar : Amboanio, près Majunga (*Gaïffe*).

EURYCAULUS 1

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 492.

Levassori Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 539.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

LICHENUM 1

Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 14 (*scr.* Leichenum).

variegatum Klug., 1833 [Opatrum], *Insecten von Madagascar,* p. 176 (88).
Madagascar (*Goudot*).

COXELINUS 2

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202 [2].

impressipennis Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.,* p. 204. — Id., *Mém. S. zool. Fr.,* 1899, p. 20.
Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*); Tananarive (*Dorr*).

stricticollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 203.
Madagascar : (*Coquerel*).

ANEMIA 1

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 218.

sakalava Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 18.
Madagascar : Côte ouest, Morondavā (*Guillaume Grandidier*).

[1] Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 524, et 1894, p. 20) cite de Mayotte, sous le nom de *Mesomorphus* [*err. scr.* Mesogenus] *villiger* Blanch., l'espèce qu'il a, par la suite, reconnue distincte et décrite sous le nom de *M. asperulus;* je suppose que c'est par erreur qu'il cite encore *M. villiger* (*Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 29) comme pris à Andribā et à Tananarive par le commandant Dorr, et qu'il faut lire *M. asperulus.*

[2] Fairmaire avait primitivement placé ce genre dans la famille des *Colydiidae.*

PHALERIA 4 [1]

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 162.

attenuata Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 445. — (?) Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.

Séchelles (*Alluaud*). — (?) Madagascar : Majunga (*Bastard*).

Batesi Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. 33. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.

Madagascar.

cinctipennis Alluaud, 1897, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 374.

Madagascar : Majunga (*Bastard, Alluaud*).

prolixa Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 797.

Madagascar : Majunga (*Alluaud*). — Afrique : Obock. — Aden.

BOLITOPHAGUS 1

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 100.

borbonicus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

PSEUDOLAMUS 1

Fairmaire, 1874, *Petites nouv. entomol.*, I, p. 388.
Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 18.

rotundicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BRADYMERUS 2

Perroud, 1864, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 110.

aspericollis Fairm., 1868 [Bolitophagus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 798. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar. — Comores : Mayotte (*Coquerel*); Grande Comore (*Humblot*).

convexicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PLATYDEMA 5

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, Monogr. des Diapérides (p. 26);
Ann. Sc. nat., XXIII, 1831, p. 350.

melanocephala Chevrolat, 1878, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 209.

Madagascar.

[1] Fairmaire cite *P. cadaverina* F., var. *bimaculata* Herbst, comme venant de Mayotte (*Annales de*

palliditarsis Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 354 (Monogr., p. 30).

Madagascar (*Goudot*).

picipes Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 353 (Monogr., p. 29).

vicina Gemminger, *Catalogus Coleopt.*, VII, p. 1953. — Id., *Col. Hefte*, VI, 1870, p. 130 [1].

Mascareignes : Maurice.

scriptipennis Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. 33.

Madagascar.

variipennis Gemminger, 1870, *Coleopt. Hefte*, VI, p. 130. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coléopt.*, 1897, p. 18.

variegata ‖ Klug. 1833 (*nec* Lap.-Cast.), [Diaperis], *Ins. Madag.*, p. 181 (93), pl. IV, fig. 5.

Madagascar (*Goudot*); Tamatave (*Dorr*). — **Afrique** orientale (*d'après Kolbe*).

HOPLOCEPHALA 8

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, Monogr. des Diapérides (p. 14); *Ann. Sc. nat.*, XXIII, 1831, p. 338.

aterrima Chevrolat, 1877, *Petites Nouv. entom.*, p. 170. — Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

atra Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moscou*, II, p. 469 [2].

Madagascar.

cavifrons Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 445.

Madagascar : Nosy Bé.

cercyonoides Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananã (*Dorr*).

fronticornis Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar*, p. 180 (92).

Madagascar (*Goudot*).

inaequidens Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 334. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIV.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*). — **Comores.** — **Séchelles.**

la Soc. entomologique de Belgique, 1893, p. 540); il est bien douteux que cette espèce européenne se trouve aux Comores, à moins d'y avoir été accidentellement importée. — *Phaleria cistelina* Klug appartient probablement au genre *Alphitobius*.

[1] Gemminger avait changé le nom de cette espèce à cause de *Platydema picipes* Say, qui est une *Phaleria*.

[2] Leconte a déjà décrit une *Hoplocephala atra* en 1866; le nom de Motschulsky devra donc être changé.

spadicea Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moscou,* II, p. 468.
Madagascar.

tricornis Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar,* p. 181 (93).
Madagascar (*Goudot*).

CEROPRIA 2

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, Monogr. des Diapérides (p. 14)[1]; *Ann. Sc. nat.*, XXIII, 1831, p. 338.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 797. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.

madagascariensis Waterh., 1875, *Cistula entomologica,* II, p. 53.
Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — Comores (*Coquerel*).

ellipsodes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 408.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

HETEROPHYLLUS 5

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 225.

chrysomelinus Klug, 1833 [Heterophyllus *in litt.*], *Ins. Madag.*, p. 179 (91), pl. IV, fig. 4. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 226. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.
Madagascar (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

curtus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 229.
Madagascar.

Goudoti Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 229.
Madagascar.

minutus Brancsik, 1893, *Jahr. der Naturwiss., Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 236.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

punctatissimus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 229.
Madagascar.

PENTAPHYLLUS 1

Latreille, 1829, *Règne animal*, édit. 2, p. 30.

angustior Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.
Madagascar : Majunga.

[1] Les auteurs citent *C. Romandi* (p. 79), espèce du Sénégal, comme ayant été prise à Madagascar par Goudot; il s'agit évidemment de *C. Coquereli* Fairm., qui ressemble beaucoup à *C. Romandi.*

PYCNOCHILUS 1

C. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 263.

advena Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 264.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

DELOGNATHA 1

Lacordaire, 1859, *Genera*, V, p. 315.

insignis Dohrn, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196 [1].
Madagascar : (*Sikora*).

LATHETICUS 1

C. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 147.

oryzae Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 148. — Id., *Aid to identification of Insects*, I, pl. XV.
Madagascar et **Mascareignes** (probablement) [2]. — [Cosmopolite.]

TRIBOLIUM 1

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 47.

ferrugineum F., 1787 [Tenebrio] [3], *Mantissa Insect.*, I, p. 212. — Id. [Trogosita], *Ent. Syst.*, I, 1792, p. 116. — Id. [Id.], *Syst. Eleuther*, I, 1801, p. 155.
Madagascar. — [Cosmopolite.]

PYCNA 4

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141.

aphodina Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.
Madagascar : (*Humblot*); Tamatave (*Raffray*).

cavifrons Fairm., 1893 [Pycna *in litt.*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.
Comores : Mayotte (*Ed. Marie*).

impressifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.
Madagascar.

[1] Il est bien probable que cette espèce est la même que *Pycnochilus advena* Waterh.

[2] Il faut probablement rapporter à cette espèce le *Gnathocerus vicinus* du Catalogue de Dejean (p. 222), cité de l'île Maurice. Cet insecte est transporté partout avec le riz.

[3] Cette espèce ne serait pas la même que celle décrite par Fabricius, en 1781, sous le même nom (*Spec. Ins.*, p. 324). — *Cf.* Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XVII, 1896, p. 230, et Champion, *Ent. monthly Mag.*, 1896, p. 82.

minor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar.

ULOMA 2

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 220.

crenatostriata Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 799.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*).

intrusicollis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 798.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

ALPHITOBIUS 5

Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Entom.*, V, p. 11.

cistelinus Klug, 1833 [Phaleria] [1], *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : (*Goudot*); Majunga (*Bastard*).

diaperinus Panzer, 1797, *Fauna Germ.*, p. 37 (*et syn.*) [2]. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*); Majunga (*Jobit*). — [Cosmopolite.]

distinguendus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 230. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Comores : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** centrale et australe (*d'après Kolbe*).

grandis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 113.

Madagascar.

piceus Ol., 1792 [Helops], *Encyclop. méthod.*, VII, p. 50. — Id., *Entomolog.*, III, 1795, gen. 58, p. 17, pl. II, fig. 13. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

mauritanicus F., 1792, *Ent. Syst.*, I, p. 113. — Lucas, *Mém. Soc. ent. Fr.*, 1857, p. 77, pl. IV, III, fig. 1 (larve) [3].

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

CATAPHRONETIS 2

Lucas, 1849, *Explor. Algér.*, *Entom.*, p. 342.

crenata Klug, 1833 [Phaleria], *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 231.

[1] Cette espèce n'appartient peut-être pas au genre *Alphitobius*, mais elle s'en rapproche beaucoup, tandis qu'elle n'a aucun des caractères des *Phaleria*.

[2] Voir la synonymie de cette espèce dans le Catalogue de Münich.

[3] Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Münich.

luctuosa Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 230. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe [Alphitobius], *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Madagascar et Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Séchelles.** — **Afrique** orientale : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

striatula Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 231. — Id. [Alphitobius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p, 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

MARTIANUS 1

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.

castaneus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

EUTOCHIA 2

Leconte, 1866, *Col. North-America*, I, p. 130 (note).
Zoological Record, 1866, p. 349.

HOLANIARA Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43.

ANIARA ‖ Lacordaire, 1859 (*nec* Hope, 1838), *Genera*, V, p. 336 (note).

distincta Brancsik, 1893 [1], *Jar. der Naturwiss. Ver. des Trancsiner Comit.*, XV, p. 237.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

vidua Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : (*Coquerel*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*); Andribă (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*); Grande Comore (*Humblot*).

LEPTOSCAPHA 2

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73.

STENOSCAPHA ‖ Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234 (*nec* Bates, 1873).

BRACHYPOPHLOEUS Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 113.
Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

dimidiatipennis Fairm., 1880 [Hypophloeus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 335. — Id. [Brachypophloeus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 113.

[1] D'après Fauvel, cette espèce serait la même que *Holaniara angulatipes* Fairm., 1893 (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 316, et *ibid.*, 1896, p. 21), du Tonkin et de l'Inde, et que *H. amaroides* Gestro, 1878 (*Ann. Mus. civ. Gen.*, XIII, p. 321. — Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1893, p. 28), du Choa.

basalis Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

spissicornis Fairm., 1884 [Stenoscapha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235. — Id., *ibid.*, 1886, p. 73. — Id. [*err.* Chiloscapha], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

ASTALBUS 1

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 484.

scrobicollis Fairm., *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 484.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

PELTOIDES 1

Laporte de Castelnau, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401.

hovanus Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

CORTICEUS 7 [1]

Piller et Mitterpacher, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 37.

HYPOPHLOEUS Fabricius, 1791, *in* Schneid., *Mag. Ent.*, I, 1, p. 24.

ebeninus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

longevittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542 [2].

Comores : Mayotte (*Humblot*).

longicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

Madagascar.

nemosomoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

fasciatus ‖ Fairm., 1868 (*nec* F., 1791) [Nemosoma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 796.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 483.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

rufosellatus Fairm., 1880, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 335.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

validus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 541.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

[1] Les espèces qui suivent sont décrites sous le nom générique d'*Hypophloeus*. — [2] Dans la liste, (*ibid.*, p. 524), cette espèce est inscrite par erreur sous le nom de *H. bivittatus*.

TOXICUM$_2$

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 174.

aries Klug, 1833 [Cryphaeus], *Ins. Madag.*, p. 177 (89). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 217. — Deyr. *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (*Goudot, Coquerel*). — Mascareignes : La Réunion. — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

capreolus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIV. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id. (*err. sub* gazella), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Nosy Bé, Majunga (*Jobit*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*). — Séchelles.

COSSYPHUS$_1$

Olivier, 1795, *Entomologie*, III, gen. 44 *bis*, p. 1.

madecassus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 351.

Madagascar : Ankabokă (*Scalabre*); Mevatanană (*Mme Guilgot*).

EUTELONOTUS$_2$

Fairmaire (*nov. nom. in litt.*).

EUTELUS || Solier, 1844 (*nec* Walker, 1834), *Mém. Acad. Torino*, VI, p. 268.

decurtatus Fairm., 1880 [Eutelus], *Le Naturaliste*, I, p. 308.

Madagascar.

echinatus Fairm., 1896 [Eutelus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 459.

Madagascar : Région du nord (*Perrot*).

DYSCELADUS$_1$

C. Waterhouse, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 411.

tuberculatus Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

Mascareignes : Île Ronde, près Maurice.

NYCTOBATES$_1$

Guérin, 1834, *Rev. Mag. Zool.*, Melas., p. 33.

sulcator Klug, 1833 [Tenebrio], *Insecten von Madagascar*, p. 179 (91).

Madagascar (*Goudot*).

POECILTOIDES 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352.

alternans Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Comores : Mayotte (*nec* Madagascar).

DEROSPHAERUS 1

Thomson, 1858, *Arch. entomol.*, II, p. 99.

[**globicollis** Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 100.

[**Afrique** : Gabon.]

var. ***globulicollis*** Fairm., 1868 [Nyctobates], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 807. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

TENEBRIO 2

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édit. 10, p. 417.

obscurus F., 1792, *Entomologia systematica*, I, p. 112 [1].

Madagascar. — [Cosmopolite.]

quadrihamatus Fairm., 1875, *Ann. soc. ent. Fr., Bull.*, p. XXXIII. — Id. (*err. scr.* hamaticollis), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Jobit*).

STREPSIUS 1

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 351.

spretulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

OZAENIMORPHUS 2

Fairmaire, 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127.

angustior Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar.

costulipennis Fairm., 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 73. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 460.

Madagascar : Nosy Bé (*Dr Le Roy*); Fénerive (*Perrot*).

[1] Voir le Catalogue d'Europe pour la bibliographie et la synonymie de cette espèce.

ATHRODACTYLA $_3$ [1]

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 211.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

attenuata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 179 (91). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 212. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 807. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : (*Goudot*); Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

elongata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 178 (90), pl. IV, fig. 3 *e, f.* — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 212, pl. XVIII, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 806. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, p. 372.

Madagascar : (*Goudot*).

intermedia Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 806.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PROLABRUS $_1$

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 111.

parallelus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

STIERLINIUS $_{22}$ [2]

Forel, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 167.

DOLICHODERUS ‖ Lap.-Cast., 1840 (*nec* Lund, 1831), *Hist. nat.*, II, p. 202 [3].
F. Bates (Tabl. des espèces), *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

acuminatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 175 (87), pl. IV, fig. 1 *a, b.* — Guérin, *Rev. Mag. Zool.*, 1838, classe IX, pl. CCIII, fig. 1. — Solier, *Studi Ent.*, 1848, p. 279. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

Duponti Solier, 1834, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 497, note 4.

Madagascar : Tamatave (*Goudot*).

ambiguus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 24.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

[1] Ce nom de genre a été donné sans description par Klug aux deux espèces qu'il a décrites. Laporte de Castelnau et Fairmaire ont écrit à tort *Arthrodactyla.*

[2] Toutes les espèces sont décrites ou citées sous le nom de *Dolichoderus.*

[3] *Dolichoderus* et le suivant *Nycteropus* sont deux noms génériques proposés (mais non décrits) par Klug; Guérin Méneville (*Revue et Magasin de Zoologie*, 1838) les considère comme synonymes et propose de les réunir sous le nom de *Nycteropus.*

approximatus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 283.
Madagascar : Fianarantsoa.

atroaenescens Fairm., 1877, *Petites Nouv. entom.,* p. 173. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 279 et 286.
Madagascar.

connexus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 279 et 284.
Madagascar : Tananarive.

dimidiatus Waterh., 1878, *Cistula entomolog.,* II, p. 365. — Dohrn, *Steittiner ent. Zeit.,* 1883, p. 106. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 279.
Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

distinctus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 283.
Madagascar : Tananarive.

gibbipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 279 et 285.
Madagascar : Tananarive.

heteroccrus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 281.
Madagascar : Fianarantsoa.

Klugi Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.,* II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 279.
Madagascar.

Klugi Solier, 1848, *Studi Ent.,* p. 266, pl. XII, fig. 1 à 5. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 279 [1].
Madagascar.

laticornis Fairm., 1883, *Le Naturaliste,* II, p. 385. — Id., *Stettiner ent. Zeit.,* 1884, p. 135.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

longicornis Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. xxxiv. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 278 et 282.
Madagascar : Tananarive.

lucifugus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 281.

(?) var. ***tumidicollis*** Bates, 1879, *Transact. entomol. Soc. of London,* p. 278 et 282.
Madagascar : Fianarantsoa.

mucronatus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 279.
Madagascar.

opaculus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 24.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

pectoralis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 284.
Madagascar.

[1] D'après F. Bates, *Klugi* Solier est très distinct de *Klugi* Lap.-Cast.

politipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 280.

Madagascar : Fianarantsoa.

pulchripes Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 279 et 285.

Madagascar : Tananarive.

puncticeps Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 278 et 280.

Madagascar.

ruguliceps Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 23.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

striatus Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.,* II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 279.

Madagascar.

NYCTEROPUS 18

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202.

abbreviatus Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.,* p. XXXIV.

Madagascar.

aeneovirens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVII, p. 542 [1].

Comores : Mayotte (*Humblot*).

anthracinus Klug, 1833, *Ins. Madag.,* p. 178 (90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 802. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 287.

Madagascar.

bicolor Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 25.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

coelestinus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 802. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

coeruleipes Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (*Humblot*).

confusus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 287.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 804.

Madagascar : Côte nord-ouest (*Coquerel*).

ebeninus Klug, 1833, *Ins. Madag.,* p. 177 (89), pl. IV, fig. 2 *c, d.* — Guérin, *Rev. Mag. Zool.,* 1838, classe IX, pl. CCIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 801.

Madagascar.

[1] Dans la liste (*ibid.,* p. 224), cette espèce est citée par erreur sous le nom de *aeneus.*

laevisternus Fairm., 1877, *Petites Nouv. ent.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 286.

Madagascar.

ovalis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

resplendens Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc., ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

rufipes Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Fairm., *Ann. Soc., ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

seriatoporus Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 803. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

splendidus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (*Humblot*).

subcyaneus Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 800. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel; Frey*).

suturatus Fairm., 1868, *Ann. S., ent. Fr.*, p. 804. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, 1893, p. 237.

Madagascar et Nosy Bé (*Frey*).

virescens Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 801.

Madagascar.

CHALCOSTYLUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 409.

Perrieri Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 409.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

LYPROPS 1

Hope, 1835, *Trans. zool. Soc. Lond.*, I, p. 101.

hovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 234.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

LIOCHRINUS 2

Westwood, 1883, *Tijdschr. voor Entomol.*, XXVI, p. 68.

Hades ‖ Guérin, 1857 (*nec* Westw. 1851), *Arch. ent.*, I, p. 277 (*scr.* Ades)[1].

hemisphaericus Guérin, 1857 [Ades], *Archives entomologiques*, I, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 481.

Madagascar.

[1] Guérin a placé à tort ce genre dans la famille des *Nilionidae*. — *Cf.* Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, p. 26, et *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 482.

vernicatus Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLII, p. 481. — Brancs. (*in litt.* Hades], *Jahr. Trencsin.,* XV, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

DAMATRIS 21

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 224.

Tetraphyllus ‡ [1] Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.,* XXIII, p. 404 (Mon. Diapérides, p. 80).

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 382.

F. Bates, *Trans. ent. Soc. London,* 1879, p. 293.

acerba Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 88. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de France,* 1852, p. 386.

Madagascar.

acidifera Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.,* p. 88. — Id. (*err. scr.* acidiperus), *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 386.

Madagascar : Île Marosy̌, baie d'Antongil (*Coquerel*).

alternicolor Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 26.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

balteata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.,* p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 387.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

camaena Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 384.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

clypealis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 353.

Madagascar.

cuprina Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.,* p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 392.

Madagascar.

cyaneostriata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 352.

Madagascar.

cyanipennis Fairm., 1895, *Annales de la Societé entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 26.

Madagascar.

Deyrollei Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.,* p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 385.

Madagascar.

[1] Le genre *Tetraphyllus* est américain; les espèces malgaches rentrent dans la subdivision nommée *Damatris* par Laporte de Castelnau et qu'il convient de considérer comme genre distinct. — *Cf.* Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, 1895, p. 26, et XL, 1896, p. 353. — Les divers auteurs (sauf Fairmaire à partir de 1896) ont décrit ou cité toutes les espèces qui suivent sous le nom générique de *Tetraphyllus.*

Fairmairei Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.
Madagascar.

formosa Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 406. (Monogr. Diapér. p. 82). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 383. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

brevis Klug, 1833 [Camaria], *Insecten von Madagascar*, p. 182 (94).
Madagascar : Île Marosÿ, baie d'Antongil (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

laminata Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 27. — Id., *ibid.*, 1898, p. 410.
Madagascar.

mirifica Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 384, pl. IX, fig. 8.
Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

parvicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.
Madagascar.

pyroptera Fairm., 1877, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 294.
Madagascar.

pyrozona Fairm., 1898 (*scr.* pyrrosona), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 478.
Madagascar : (*R. Bourgeois*).

similis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 535.
Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

smaragdina Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 391.
Madagascar.

splendida Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 407 (Mon. Diapér. p. 83). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 386.
Madagascar.

tuberculipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.
Madagascar : Tananarive.

SPHAEROMATRIS[1]

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 535.

aurovittata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.
Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

MALACOVA[2]

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 479.

bicolor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480
Madagascar : (*Perrot*).

interstitialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.
Madagascar.

AMARSENES $_6$

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

chalcophanus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.
Madagascar.

coerulans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 410.
Madagascar.

interstitialis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

modestus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.
Madagascar.

oblongocamelus Fairm., 1877 [Tetraphyllus], *Petites nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 298.
Madagascar.

viridistriatus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 143.
Madagascar : (*Humblot*).

AGRAECUS $_1$

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

chalcoides Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 22.
Madagascar : Région nord-ouest.

CHARIANUS $_1$

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

purpuratus Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 390.
Madagascar.

CHEMOLANUS $_8$

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 296.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 236 [1].

consobrinus Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.
Madagascar : (*Coquerel*).

Coquereli Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.
Madagascar : (*Coquerel*).

episcopalis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

[1] Fairmaire a orthographié le nom de ce genre : tantôt *Chremolamus*, tantôt *Chemolamus*.

nitidipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 447.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

recticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 479.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

sublimbalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 479.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

subviolaceus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 448.
Madagascar.

villosipes Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 236. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 20.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray, Dorr*).

PORPHYRYBA 8

Fairmaire, 1877, *Petites nouv. entomol.,* p. 137.
F. Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 292.

Buqueti Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.,* p. 89. — Id.. *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 389. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.,* 1895, p. 26.
Madagascar.

cribricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 411.
Madagascar.

cyaneocuprea Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 144.
Madagascar.

grandis Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique, Compt. rend.,* p. VIII.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

latecincta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 536.
Madagascar.

obscurata Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 144.
Madagascar.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 235. — Id., *ibid.,* p. 242 (note).
chalybeata Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 236.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

violaceicolor Fairm., 1877, *Petites nouv. entomol.,* p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 293.
Madagascar.

HYBOCAULUS 1

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXIX, p. 27.

laticornis Fairm,, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 27.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

CAMARIODES 6

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232.

Tinophyllus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234.
Id., *ibid.*, 1886, p. 75.

convexicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.
Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

foveipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.
Madagascar.

helopioides Klug, 1833 [Camaria], *Insecten von Madagascar*, p. 183 (95).

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 232.
Madagascar : (*Goudot, Coquerel*).

var. ***gracilicornis*** Fairm., 1869 [Tinophyllus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 75.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

opacicollis Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 447. — Id,, *ibid.*, 1896, p. 353. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

purpurascens Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cclxxix.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

thoracicus Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 394. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 447.
Madagascar.

HOLOBRACHYS 2

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233.

fusicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 411.
Madagascar.

heterocerus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 233.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

OSTERNUS 1

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

nitidipennis Fairm., 1895 (*nec* opacicollis *err. typ.*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446. — Id., *ibid.* (*rectif. err.*), 1896, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CALLIMARIA 1

Fairmaire, 1888, *Le Naturaliste*, p. 12.

impressipennis Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 29.

Madagascar : Région orientale, forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

ACTANORIE 1

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 289.

undaticollis Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. XXXIII.

Madagascar.

THETTEA 1

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 290.

tenuitarsis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 290.

Madagascar : Tananarive.

PSEUDOCAMARIA 2

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 287.

alternata Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. XXXIII. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

consobrina Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 288.

Madagascar : Fianarantsoa.

DROCLEANA 3 [1]

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 291.

chalcoptera Klug, 1833 [Camaria], *Ins. Madag.*, p. 182 (94). — Brancs. [Id.], *Jahr., Trencsin.* XV, 1893, p. 238.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

parvicollis Fairm., 1877 [Camaria], *Petites Nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 291. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

violaceipennis Waterh., 1878 [Camaria], *Cistula entomologica*, II, p. 365.

gloriosa Fairm., 1883 [Camaria], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 135, 136 et 277.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*); (*Hildebrandt*).

[1] M. Fairmaire doute que ce genre soit suffisamment distinct de *Camaria*, et que *Drocleana parvicollis* (*sp. typ.*) soit distinct de *Camaria obscura* Klug.

CAMARIA 7

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 454.

haemorrhoidalis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar,* p. 184 (96).
Madagascar : (*Goudot*).

obscura Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 183 (95). — Lacord., *Genera,* V, p. 424, note 1.
Madagascar : (*Goudot*).

Passeti Fairm., 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin,* p. CXXXVIII.
Madagascar.

purpurata Klug, 1833, *Insecten von Madagascar,* p. 183 (95).
Madagascar : (*Goudot*).

rufitarsis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar,* p. 184 (96).
Madagascar.

transversicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 445.
Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

trapezicollis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 143.
Madagascar.

HYPOCALIS 1

Lacordaire, 1859, *Genera des Col.*, V, p. 427.

arcuata Lap.-Cast. et Brullé, 1831 [Hemicera], *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 395 (*Mon. Diapérid.*, p. 71). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 223. — Lacord., *Genera,* V, p. 427[1].
Mascareignes : Maurice.

HELOPIDESTHES 1

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

coriarius Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 446.
Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

CARABELOPS 1

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 534.

aenescens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 534.
Madagascar : Environs de Tuléar (*Bastard*).

[1] Jusqu'à ce jour cette espèce n'a été trouvée, à ma connaissance, qu'à l'île Maurice. L'indication «La Réunion» donnée par Lacordaire (*loc. cit.*) est très probablement le résultat d'une confusion, assez fréquente à cette époque, entre les deux principales îles Mascareignes.

MOROMELAS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 481.

foveipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 481.
Madagascar : Île de Sainte-Marie.

SPHAEROCAULUS 1

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235.

graniger Fairm., 1859, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 236.
Madagascar : (*Coquerel*).

PILOXYS 1

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 23.

foveatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 23.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ASIDIDIUS 1

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 236.

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 237.
Madagascar : (*Coquerel*).

HOPLOBRACHIUM 1

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 74.

asperipenne Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 74, pl. II, fig. 9.
Madagascar : (*Dr Le Roy*).

AMARYGMUS 2

Dalman, 1823, *Analecta entomolog.*, p. 60.

cuproaeneus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 799.
Madagascar : (*Coquerel*).

funerarius Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 800.
Madagascar : (*Coquerel*).

HOVARYGMUS 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 234.

insularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 235.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

STRONGYLIUM 3

Kirby, 1818, *Trans. Linn. Soc.*, XII, p. 417.

cupripenne Mäklin, 1864, *Act. Fenn.*, p. 261. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 809. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar.

rudicolle Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 810.

Madagascar : (*Coquerel*).

semipurpureum Fairm., 1895, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 30.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PRAOGENA 2

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 241.

Mäklin, Monogr., *Acta Fennica*, 1864, p. 399.

longicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

longipennis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Comptes rendus*, p. VIII. — Id., *ibid.*, 1895, p. 32.

Madagascar.

ANARMOSTODERA 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 114.

crassicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

Madagascar.

NESOGENA 41

Mäklin, 1863, *Acta Fennica*, VII, p. 557.

acutipennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 237.

Madagascar.

aeneipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.

Madagascar.

Batesi Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 190.

Madagascar.

castaneipes Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 302.

Madagascar : Fianarantsoa.

coeruleata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 458.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 304.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Cottai Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 537.

Madagascar : Ampasimenā, vallée d'Ambolō (*R. P. Cotta*).

Croesus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 304.

Madagascar : Fianarantsoa.

cyanescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 485.

Madagascar : Farafanganā (*R. P. Blucheau*).

episcopalis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung,* XXXVI, p. 191.

Madagascar.

Fairmairei Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 301.

Madagascar : Fianarantsoa.

fastidiosa Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XXXVIII, p. 146. — Id. (*err. scr.* fastuosa), *Mém. Soc. zool. Fr.,* 1899, p. 20.

Madagascar : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

fuscoaenea Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 145.

Madagascar : (*Humblot*).

geniculata Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 302.

Madagascar : Tananarive.

gigantea Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 299.

Madagascar.

Goudoti Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 811.

Madagascar.

Guerini Coq., 1851 [Adelphus], *Rev. Mag. Zool.,* p. 88. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1852, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1868, p. 814.

Madagascar.

Haagi Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 304.

Madagascar : Fianarantsoa.

humerosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 145.

Madagascar : Tananarive.

hypocyanea Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 484.

Madagascar : Tananarive.

intermedia Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung,* XXXVI, p. 191. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 304.

Madagascar.

iodolimbata Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 812.

Madagascar.

lucida Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 300.
Madagascar.

lucidicollis Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung,* p. 136.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

micanticollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 458.
Madagascar.

obscurina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 485.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

obscuripes Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXVIII, p. 146.
Madagascar : (*Humblot*).

obscurovirens Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 449.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

parvicollis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung,* XXXVI, p. 191.
Madagascar.

purpurina Fairm., 1868 [Praogena] *Annales de la Société entomologique de France,* p. 810.
Madagascar : (*Coquerel*).

rufimembris Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 485.
Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Cotta*).

rufiventris Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung,* XXXVI, p. 191.
Madagascar.

rufovirens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 486.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

rutila Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 300.
Madagascar.

speciosa Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 299.
Madagascar : Tananarive.

suturata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 448.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

testaceipes Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 814. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.,* 1879, p. 304.
Madagascar.

varians Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung,* XXXVI, p. 190.
Madagascar.

varicolor Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 303.
Madagascar : Fianarantsoa.

venusta Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London,* p. 301.
Madagascar.

viridicuprea Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.
Madagascar : Andribă (*Dorr*).

PSEUDOGENA 1

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 539.

polyzona Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 539.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

MICTOPSIS 1

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 538.

laticollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 538.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

HYPERCHALCA 2

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

aenescens Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 238.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Humbloti Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 146.
Madagascar : (*Humblot*).

PSILONESOGENA 1

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 305.

hybrida Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 306.
Madagascar : Tananarive.

HOVACULA 1

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

lineolata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 236.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

COMPSOCULA 3

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

apicata Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCLXXIX. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

gentilis Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCLXXX. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

terminalis Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCLXXX. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

STENOGENA 4

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 33.

filicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

madecassa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rudicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

xanthopus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCLXXIX.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ALLECULIDAE 33

CISTELAMPRA 1

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 386.

purpurina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 386.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

ALLECULA 6

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 21.

brevicollis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 186 (98).

Madagascar : (*Goudot*).

comorana Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 543.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

limbatipennis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 235. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 21.

var. ***suturata*** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*); Andribã (*Dorr*).

maculicornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

praticolor Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France,* XII, p. 21.
Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

sugillata Klug, 1833, *Insecten von Madagascar,* p. 186 (98).
Madagascar : (*Goudot*).

STENERULA 1

Fairmaire, 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,* p. XLI.

subopaca Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. XLI.
Madagascar.

GONODERA 12

Mulsant, 1856, *Pectinipèdes,* p. 40.

ISOMIRA Mulsant, 1856, *Pectinipèdes,* p. 40.
PLESIA Lacordaire, 1859, *Genera,* V, 2, p. 506, note 4.
CISTELA ‖ Fabricius 1775 (*nec* Müller 1764), *Syst. Ent.,* p. 116 (*pars*).

brevior Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. XXXIX.
Madagascar.

brunnea Waterh., 1876 [Cistela], *Ann. Mag. nat. Hist.,* série 4, XVIII, p. 118. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.,* CLXVIII, 1879, p. 528, pl. LIII, fig. 9.
Mascareignes : Rodrigue.

conicicollis Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XXXIX, p. 450.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

convexiuscula Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin,* p. XLI.
Madagascar.

fuscostrigata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XLII, p. 413.
Madagascar : Tananarive.

geminata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 413.
Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*).

mauritiana Fairm., 1899 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XLIII, p. 540.
Mascareignes : Maurice.

morosa Fairm., 1897 [Isomira], *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 385.
Madagascar.

pachymorpha Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XXXIX, p. 449.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pubens Fairm., 1868 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France,* p. 815.
Madagascar : Baie d'Ambararatà (*Coquerel*).

thoracica Lap.-Cast., 1840 [Cistela], *Hist. nat.*, II, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

Madagascar.

vagevittata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 412.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CACOPLESIA 10

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 237.

aenescens Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

bicolor Fairm., 1898, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

coerulans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar.

coeruleovirens Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

crassicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 237.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

crenatostriata Fairm., 1869 [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 237.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

cyanicollis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

geniculata Klug, 1838 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 240.

Madagascar : (*Goudot*).

melanura Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 239.

Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

micans Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

Madagascar : (*Goudot*).

NESOTAURUS 2

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

fuscimembris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

sericans Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

CAULOSTENA [1]

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 355.

foveicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MONOMMATIDAE [19]

Thomson, Monographie de la famille des Monommides,
Ann. Soc. ent. de France, 1860, p. 5.

MONOMMA [19]

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 215.

abstrusum Waterh., 1879, *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, III, p. 380.
Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

angustatum Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 21, pl. II, fig. 1.
Madagascar.

brunnipes Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 314. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 21, pl. II, fig. 4.
Madagascar.

ferrugineum Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.
Madagascar.

gibbosum Thoms., 1860, *Monogr., Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 22, pl. III, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.
Madagascar : Andribă (*Dorr*).

grande Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Société entomologique de France*, p. 14, pl. I, fig. 2.
Madagascar.

gyrinoides Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 17, pl. I, fig. 5.
Madagascar.

indistinctum Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 19, pl. II, fig. 3.
Madagascar.

irroratum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 182 (94), pl. IV, fig. 6. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 216. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. I, fig. 3. — Brancs., *Jahr., nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

var. ***Klugi*** Guérin, 1842, *Iconographie du Règne animal*, p. 313.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Dorr*); Majunga (*Jobit*).

maculatum Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. II, fig. 2.

Madagascar.

minutissimum Thoms., 1860, *Monogr.*, *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 22, pl. III, fig. 2.

Madagascar.

nigrita Thoms., 1860 (*scr.* nigritum), *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 20. — Fairm., *Mém. Soc. zool Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Andribă (*Dorr*).

pilosum Waterh., 1879, *Annals and Mag. of nat. History*, série 5, III, p. 379.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

proletarium Thoms., 1860, *Monogr.*, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 19, pl. I, fig. 6.

Madagascar.

pusillum Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 24.

Madagascar.

rubiginosum Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.

Comores : (*Humblot*).

sepultum Thoms., 1860, *Monogr.*, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 18, pl. I, fig. 7.

Madagascar.

seriepunctatum Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

triste Thoms., 1860 (*scr.* tristum), *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 18, pl. I, fig. 4.

Madagascar.

LAGRIIDAE 44

LAGRIA 20

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 124.

adusta Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 242. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.

Madagascar : (*Goudot*); côte est (*Coquerel*); Andribă (*Dorr*).

ampla Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 31.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524[1]; Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : Île Marosy̆, baie d'Antongil (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

[1] Fairmaire signale cette espèce de Mayotte (Comores) par suite d'une erreur typographique; dans la description originale on avait imprimé «Mayotte» au lieu de «Marotte», dont la véritable orthographe est Marosy̆.

corticina Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524 (*note*)[1].

Madagascar : Baie d'Antongil, île Marosy (*Coquerel*).

cribrata Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

fuliginosa Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 244. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 23.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

hydropica Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 30.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

insignicornis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

longipilis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

nigriceps Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

nigriclavis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar : Île de Sainte-Marie.

nitidiventris Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 137.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

obscura F., 1792, *Ent. syst.*, I, 2, p. 79. — Id., *Syst. Eleuther.*, II, 1801, p. 70. — Klug, *Insect. Madag.*, 1833, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241. — Snellen, *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Pollen* et *van Dam*, *Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** tropicale.

pallida Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 256.

Madagascar.

pygmaea Brancsik., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

senilis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

tenuicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 450.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tumidipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.

Madagascar : (*Humblot*).

[1] Même erreur typographique que pour *L. Coquereli* (voir la note précédente).

villosa F., 1781, *Spec. Insectorum*, I, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*); Tamatave et Andribă (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

vittulata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.

Madagascar : Nosy Bé et pays Betsileo.

STAIUS $_1$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 359.

miricornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

LOPHOPHYLLUS $_3$

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71.

costipennis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 358.

Madagascar.

maculicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 358.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rugicollis Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCIII. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, LX, p. 358.

Madagascar.

DEROSTIRA $_1$

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 388.

crenulipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

NEMOSTIRA $_{14}$

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 815; *ibid.*, 1886, p. 75.

apicicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

atrifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.

Madagascar.

basicrus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 816. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*).

flava Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 817.

Madagascar.

geniculata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 387.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

gracilior Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

janthinipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

metallica Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France,* p. 75.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

morosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 387.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

rostrifera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLIII, p. 541.

Madagascar.

ruficollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 388.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

rufulicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 114.

Madagascar.

Servillei Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 816.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

EUBALIA 5

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 257.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 114.

aurozonata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France,* XLIII, p. 539.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

cyaneostriata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

laticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 412.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ovalis Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 257.

Madagascar.

zonalis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France,* XII, p. 21.

Madagascar : Andhibă (*Dorr*).

MELANDRYIDAE $_{6}$

EUSTROPHUS $_{3}$

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 304.

punctolineatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 356.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

subaxillaris Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 224. — Id., *ibid.,* 1886, p. 39.
Madagascar : (*Coquerel*).

substriatus Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.,* p. 224. — Id., *ibid.,* 1886, p. 39.
Madagascar : (*Coquerel*).

ABULIA $_{1}$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 459.

semitestacea Fairm.. 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 459.
Madagascar.

ALCESTOMA $_{1}$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 356.

serropalpoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 356.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

DIEGOA $_{1}$

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.,* 1899, p. 486.

picta Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 487.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

MORDELLIDAE $_{10}$

MORDELLISTENA $_{3}$

Costa, 1854, *Fauna Regni Napol.*, p. 16 et 31.

canellina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 391.
Madagascar.

sinuata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 391.
Madagascar.

suturella Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 390.
Madagascar.

MORDELLA 7

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 420.

compacta Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

homochroa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

lateplagiata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.
Madagascar.

nigroguttata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 487.
Madagascar : Baie d'Antongil.

ornata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.
Madagascar.

quadrioculata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tetraspilota Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

RHIPIDOPHORIDAE[1] 2

MACROSIAGON 1

Hentz, 1830, *Trans. Amer. phil. Soc. Philadelph.*, série 2, III, p. 462.

EMENADIA Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 261.

sodalis Waterh., 1883 [Emenadia], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XI, p. 279.
Madagascar.

PELECOTOMOIDES 1

Laporte de Castelnau, 1840 (*scr.* Pelecotoides), *Hist. nat.*, II, p. 263.

simplicicornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.
Madagascar : Marololö (*Scalabre*).

[1] Ici vient se placer la famille des STYLOPIDAE (ancien ordre des Rhipiptères ou Strepsiptères) dont on trouvera certainement des représentants à Madagascar. Ces insectes étranges vivent en parasites dans le corps des Hyménoptères.

PEDILIDAE $_{17}$

PHAEOGALA $_{3}$

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 353.

breviscutata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p, 413.
Madagascar : Nosy Bé.

grisescens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XL, p. 354.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

laterifusca Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 414.
Madagascar : Fénérive (*Perrot*).

SCRAPTIA $_{6}$

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 199.

acutipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 239.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

anaspina Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 239.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

impressicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 389.
Madagascar.

limbella Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 240.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pulex Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 389.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

subapicata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 389.
Madagascar.

EURYGENIUS $_{2}$

Laferté, 1846, *in* Guérin, *Sp. et Icon.*, n° 17, p. 1.

griseopubens Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 415.
Madagascar : (*Perrot*).

hovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 414.
Madagascar : Tananarive.

MACRATRIA $_{2}$

Newman, 1838, *Entomol. Magaz.*, p. 377.

anthicoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 389.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

hovana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 389.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

HYLOPHILUS 4

Berthold, 1827, *Latr. nat. Famil. der Thierr.*, p. 375.

Euglenes Westwood, 1829, *Zool. Journal.*

Xylophilus ‖ Curtis 1832 (*nec* Esch. 1829), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 71 et 77.

Alluaudi Pic, 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.,* p. 68 et 69.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

dilataticornis Pic, 1898 [Xylophilus, ?Euglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.,* p. 68 et 70.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

mauritiensis Pic., 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.,* p. 68 et 69.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

soarezicus Pic, 1898 [Xylophilus, ?Ariotus], *Bull. Soc. zool. Fr.,* p. 69 et 70.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ANTHICIDAE 39

Laferté, Monographie des Anthicides, *in* Guérin, *Species et Iconographie,* 1848.

PRISTOCYPHUS 3

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 37.

Pic, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1899, p. 30.

angusticollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France,* 1899, p. 488.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

Bouvieri Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle,* p. 29.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France,* p. 37.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PSEUDONOTOXUS 1

Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189 (n° 299).

brevis Pic, 1899, *Le Naturaliste,* p. 189

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

AMBLYDERUS 1

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 62.

aspericollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.
Madagascar.

MECYNOTARSUS 2

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 57.

dorsiger Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

pulicarius Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

FORMICOMUS 4

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 70.

Alluaudi Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXIX.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Bergrothi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.
Madagascar : Nosy Bé.

fortipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.
Madagascar.

maximus Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXVIII.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

EUPROCULUS 1

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 488.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 488.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

ANTHICUS 27

Paykull, 1798, *Fauna Svecica*, I, p. 253.

albosellatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Andreae Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 169. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.
Madagascar : Plage de Majunga (*Alluaud*).

aptinoides Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

balteatus Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 211. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Mevatanană; baie d'Antongil. — **Afrique** : Égypte.

creberrimus Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 204.

Madagascar.

densatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241 [1].

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

floralis F., 1775 [Lagria], *Syst. Entomol.*, p. 126. — Laferté, *Monogr.*, p. 150 et 203, pl. XXVII, fig. 2, 4, 5, 6 et 7, et pl. XXVIII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118 [2].

Madagascar : Tsarasaotră (*Scalabre*). — [Cosmopolite.]

inanis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 117.

Madagascar.

jejunus Pic., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXX.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

mauritiensis Pic, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67 et 72. (*sub.* Tobias Mars. *var.*).

Mascareignes : Maurice, Moka (*Alluaud*).

mimodromius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Mocquerysi Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nepos Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

oceanicus Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 170. — Fairm., *Rev. Mag. Zool.*, 1849, p. 452. — Pic, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 668.

Séchelles : (*Alluaud*). — **Îles du Pacifique** : Taïti; îles Marquises.

pressicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

quadraticeps Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

soarezicus Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXX.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

trapezithorax Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

[1] Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *A. balteatus* Laf. — [2] Voir la Monographie de Laferté pour la synonymie de cette espèce européenne et cosmopolite.

trinotatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 118.
Madagascar.

vagepictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLI, p. 117.
Madagascar.

Subgen. LEPTALEUS

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides,* p. 106.

albostrigatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 240.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

amplipes Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. CCCLXXIX.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

brevior Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.,* XLI, p. 116. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.,* 1898, p. 67.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bourgeois*).

crassitibius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 415.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

Mocquerysi Pic, 1899, *Le Naturaliste,* p. 189 (n° 299).
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 240.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

strangulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique,* XLII, p. 240.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

PYTHIDAE 7

SPHAERIESTES[1] 7

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.,* IV, p. 215 et 218.

SALPINGUS ‡ auctorum (*nec* Gyll., 1801, *Fauna Svecica,* III, p. 640)[2].

avus Alluaud, 1895 [Salpingus], *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. CCCLVII.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

cribrarius Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XLII, p. 482.
Mascareignes : La Réunion.

dromioides Fairm., 1897 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XLI, p. 386.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

[1] Les *Salpingus Coquereli* Fairm. et *sculptilis* Fairm. sont d'Afrique australe et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur dans le Catalogue de Münich.

[2] Le genre *Salpingus* Gyll. comprend les espèces mises par les auteurs dans le genre *Rhinosimus.*

frater Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. ent. de France, Bulletin,* p. CCCLVII, fig. 1.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

splendens Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin,* p. CCCLVI.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

striolatus Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XLII, p. 239.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Subgen. **SALPIDEMA**.

Alluaud, 1895; *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCCLVIII.

soror Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin,* p. CCCLVII.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MELOIDAE[1] 6

MELOE 2

Linné, 1758, *Systema Naturae,* édition 10, p. 419.

Chevrolati Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie,* p. 89. — Id., *Annales de la Société entomologique de France,* 1852, p. 395, pl. IX, fig. 3. — Fairm., *Mémoires de la Société zoologique de France,* 1899, p. 23.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*).

compressipes Waterh., 1875, *Cistula entomologica,* II, p. 53.
Madagascar.

LYTTA 2

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 260.

CANTHARIS ‡ auctorum (*nec* Linné).

coeruleata Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XXXIX, p. 34.
Madagascar : Région du sud-ouest.

pyrrhodera Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique,* XXXIX, p. 35.
Madagascar.

[1] Cette famille comprend les Insectes vésicants vulgairement appelés Cantharides. — Les deux espèces suivantes de Méloides, citées de l'île Maurice, m'inspirent les plus grands doutes quant à leur présence aux îles Mascareignes; ce sont :
1° **CORYNA** *mauritia* Mars, 1872, *Mon. des Mylabr.*, p. 237 et 250.
2° **ZONABRIS** [Mylabris] *Thunbergi* Bilb., 1813, *Monographie des Mylabrides,* p. 18, pl. II, fig. 3. — Mars., *Monographie des Mylabrides,* p. 116.
La première est décrite de l'île Maurice; la seconde de l'Inde (citée de l'île Maurice dans le Catalogue de Münich).

ZONITIS 2

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 126.

nigripes Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 54.
Madagascar.

squalida Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 23.
Madagascar : Bassin de l'Ikopă, entre Mevatanană et Andribă (*Dorr*).

OEDEMEDERIDAE 12

SESSINIA[1] 8

Pascoe, 1863, *Journ. of Ent.*, II, p. 45 (note), et 1866, p. 488.
A. Semenow, *Horae Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, 1894, p. 454 (note).

Ananca Fairm. et Germ., 1863, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 267.

adumbrata Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

attenuata Fairm., 1898 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

grisescens Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 119.
Séchelles.

helvola Klug, 1833 [Ditylus], *Insecten von Madagascar*, p. 187 (99).

maritima Coq, 1848 [Nacerdes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 177. — Id., *ibid.*, p. 179, pl. VII, IV, fig. 1 (larve). — Lacord., *Genera*, V, p. 695 (note 1). — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238. — Fairm. [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118.
Madagascar : Île Marosў, baie d'Antongil (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

strigicollis Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.
Madagascar : Nosy Bé. — Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

striola Fairm., 1895 [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 453. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 238. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*).

suturella Fairm., 1900 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.
Madagascar.

trivittata Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 118.
Madagascar.

[1] Une revision des espèces de ce genre et du suivant sera nécessaire pour les distribuer dans les genres *Sessinia*, *Anoncodes* et *Ditylus*.

ANONCODES 2

Duponchel, 1840, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, I, p. 550.

NACERDES, W. Schmidt, 1846, *Linnaea entomol.*, I, p. 28.

foveicollis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.
Madagascar : (*Coquerel*).

nigrifrons Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

ASCLERA 1

Duponchel et **Chevrolat**, 1842, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, II, p. 212.

ISCHNOMERA (*pars*) Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Ent.*, V, p. 52.

tenuecostata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.
Madagascar.

PSEUDOLYCUS 1

Guérin, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 155.

antennatus Brancsik, 1893, *Jahr. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 238, pl. XII, fig. 11.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

TABLE

DES SOUS-ORDRES ET DES FAMILLES

(DANS L'ORDRE ADOPTÉ POUR LA LISTE).

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES, TRIBUS, GENRES ET SOUS-GENRES[1].

[1] Les noms de sous-genres et les synonymes sont imprimés en *italique*. — Le crochet indique que le nom de genre qu'il précède se trouve dans la Liste [entre crochets] à la suite des noms spécifiques et non en titre. — La petite lettre [n] renvoie à une *note* de la page indiquée.

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR
PUBLIÉE
PAR ALFRED GRANDIDIER.

VOLUME XXII.
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES
PAR
M. KUNCKEL D'HERCULAIS.

TOME II. — ATLAS.



PARIS.
IMPRIMÉ, PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX,
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.

M DCCC LXXXVII.

HISTOIRE

PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE

DE

MADAGASCAR.

PARIS,

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie,

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79.




Clément p.t

Lebrun sc

1. *Euchrœa auripigmenta.* – 2. *E. multiguttata.* – 3. *E. histrionica.* – 4. *E. Clementi.* – 5. *E. abdominalis.*
6. *E. episcopalis.* – 7, 8. *E. aurora.* – 9, 10. *E. cœlestis.* – 11. *E. Desmarestii.* – 12. *Pantolia flavomarginata.*

Imp. Geny-Gros, rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris



























Clément p^t. Lebrun sc.

1. *Pantolia rubrofasciata*. _ 2. *P. ebenina*. _ 3. *P. striata*. _ 4. *Dirrhina iris*. _ 5. *Pogonotarsus plumiger*.
6. *P. Vescoi*. _ 7, 8. *Coptomia costata*. _ 9. *C. bipunctata*. _ 10, 11, 12. *C. mauritiana*.

Imp. Geny-Gros, rue de la Montagne Ste Geneviève 34 Paris

11



10



12




8



2




1



13



9




4



3



6



7




5



Clément p.t

1. *Coptomia opalina.* — 2. *C. sericea.* — 3. *C. sexmaculata.* — 4. *C. granulata.* — 5, 6. *Cyriodera tuberculicollis* ♂ et ♀. — 7. *Celidota Stephensi.* — 8. *Euryoma argentea.* — 9. *Parachilia collata.* 10. *Anochilia lenocinia.* — 11. *A. conjuncta.* — 12. *A. ornata.* — 13. *A. cingulata.*

Imp. Geny-Gros rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris

































Clément p.t Lebrun sc.

1. Anochilia princeps. _ 2. A. scapularis. _ 3, 4, 5, 6, 7. A. lævigata. _ 8. A. stupida. _ 9. A. villosula.
10. A. bicolor. _ 11. A. pratensis. _ 12. A. cultrata. _ 13. Pantolia scapha.

Imp. Geny-Gros, rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris



Clément p.t

1. Parachilia Leroyi. – 2. P. bufo. – 3. P. melanocala. – 4. P. rubripes. – 5. P. Guerini. – 6. Euchilia sulcata.
7. E. quadrata. – 8. Bricoptis variolosa. – 9. Anochilia punctatissima. – 10. Epixanthis stella. – 11. E. maculitarsis.
12. E. 9-punctata. – 13. Stenotarsia vermiculata.

Imp. Geny-Gros, rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris



Clément p.t

1. Stenotarsia crocata. _ 2 S. velutina. _ 3 S. scapulata. _ 4. Liostraca iota. _ 5. L. bina. _
6. Chromoptilia diversipes. _ 7. Doryscelis calcarata. _ 8, 9. Bothrorhina reflexa. _
10. B. ochreata. _ 11. Anochilia republicana. _ 12. id. var.

Imp. Geny-Gros, rue de la

5



3



4



1



2



6



9



7



8



11



10



13



12



14



16



15




Clément p.t


1, 2. *Anochilia erythroderes.* _ 3. *Oxythyrea argentifer.* _ 4, 5. *O. amabilis.* _ 6. *O. Vandana.* _ 7. *Glycyphana versicolor.* _ 8. *Cetonia Goudoti.* _ 9. *Heterophana Deyrollei.* _ 10, 11. *H. villosula.* _ 12, 13. *H. craticula* 14, 15. *H. canaliculata.* — 16. *Callipechis flavipes.*

Imp. Geny-Gros r. de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris

















Clément p.t

1. Coptomia nigriceps. _2. C. lucida. _3. C. crucigera. _4. C. fulgida. _5. C. marginata. _6. C. tarsalis. _7. C. crassa. _8. Euchilia costifer
9. E. picipes. _10. Anochilia pulchripes. _11. A. Cowani. _12. A. lineata. _13. A. versicolor.








Imp. Geny-Gros, rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris





Poujade, Searle, Clément, p. Lebrun sc.

1. Bothrorrhina reflexa, var. _ 2 et 3. B. Radama ♂ et ♀. _ 4. Linotarsia discoidalis. _ 5. L. picta. _ 6. Liostraca bella.
7. Rhyncocephala Hildebrandti. _ 8. Euchilia puncticollis. _ 9. E. cupricollis. _ 10. Anochilia (Coquerelia) republicana, var.
11. Pantolia rufobasalis. _ 12. Coptomia lævis. _ 13. C. mutabilis. _ 14. C. modesta. _ 15. C. apicalis. _ 16. C. uniformis. _ 17. C. elegans.

Imp. Geny-Gros, Paris.







Clément p.t

1. Encya Commersoni. _ 2. E. bisignata. _ 3. E. Betanimena. _ 4. E. apicalis. _ 5. E. variipennis _ 6. E. mucronata.
7. Empecta piligera. _ 8. Proagosternus niveus. _ 9. P. niveus var. ochraceus. _ 10. P. Antanala _ 11. Tricholepis niveopilosa


Imp. Geny-Gros, rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris





























Clément p^t. Lebrun sc

1. *Encya nebulosa*. _ 2. *E. ornatipennis*. _ 3. *E. nigra*. _ 4. *E. dubia*. _ 5. *Empecta micantipennis*. _ 6. *E. maculipennis*. _ 7. *E. villosa*.
8. *Proagosternus lamellifer*. _ 9. *P. Latreillei*. _ 10. *Tricholepis lactea*. _ 11. *Hoplochelus rhizotrogoïdes*. _ 12. *Enthora chlorodera*.

Imp. Geny-Gros, Paris


















Mesplés p.t

Lebrun sc.

1 et 2. Emphania metallica. _ 3. Enaria melanictera. _ 4. E. Antanala. _ 5. Trigonostomum mucoreum. _ 6. Adoretus ænescens
7. A. vagepunctatus. _ 8. A. curtus. _ 9. A. costalis. _ 10. A. villosus. _ 11. A. carinatus. _ 12. A. convexipennis. _ 13. A. elongatus.
14. A. giganteus. _ 15. A. latissimus. _ 16. A. tibialis.

Imp. Geny-Gros, rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris

































Mesples del. | Lebrun sc.

1. Hoplia marmorea _ 2. H. bicolor. _ 3. H. pilosa. _ 4. H. ciribrella. 5. H. bicallosa. _ 6. H. irrorata. _ 7. H. Hova _ 8. H. nigrescens.
9. H. gemmata. _ 10. H. debilis. 11. H. nodipennis. _ 12. H. oculata. _ 13. H. tuberculata. _ 14. H. fasciculata. _ 15. Dicentrines pumilus. _ 16. D. femoralis.

Imp. Geny-Gros rue de la Montagne Ste Geneviève 34

































Mesples del.

1. Hoplia fulva. _ 2. H. luctuosa. _ 3. H. lactea. _ 4. H. striata. _ 5. H. nigra. _ 6. H. sinuata. _ 7. H. margaritacea. _ 8. H. retusa. _ 9. Dicentrines lineaticollis.
10. D. lineatus. _ 11. Microplus insignicollis. _ 12. M. cinerascens. _ 13. M. castaneus. _ 14. M. vittatus. _ 15. M. rugosus. _ 16. M. brevis.

Imp. Geny-Gros rue de la Montagne S.te Geneviève 34 Paris




















Mesplès del. Lebrun sc.

1. Hopleidos lineopictus. _ 2. Hopliopsis fulvovestitus. _ 3. Serica castanea. _ 4. S. setosipennis. _ 5. S. setosicollis. _ 6. S. irrorata. _ 7. S. lucidula. 8. S. cinnamomea. _ 9. S. fuliginosa. _ 10. S. mutans. _ 11. S. grossa. _ 12. S. lævigata. _ 13. S. tesellata. _ 14. S. conspurcata. _ 15. S. maculata. _ 16. S. micans. 17. S. geminata. _ 18. S. affinis.

Imp. Gény-Gros, rue de la Montagne Ste Geneviève 34 Paris














































Mesplés del

Lebrun sc.

1. *Empecta obsoleta*. _2. *E. cuprea*._3. *E. squamifera*._4. *E. gracilis*._5. *E. cinerea*._6. *E. betanimena*._7. *Trigonostoma bivittatum*.
8. *Adoretus strigatus*._9. *A. hystrix*._10. *A. vittatus*._11. *Enthora chlorodera*._12. *Pachycolus Douinii*._13. *P. madagascariensis*.
14. *Phæocrous madagascariensis*._15. *Lonchotus muticus*._16. *Hoplia hova*._17. *H. madecassa*._18 *Omaloplia Virescens*.
19. *O. gracilis*._20. *O. lævigata*._21. *O. unicolor*.

Imp. Geny-Gros, Paris



































E. Mesplès del — Bechade sc

1. *Ateuchus Radama.* — 2 et 3. *Onthophagus elegans* ♂ et ♀. — 4. *O. hinnulus.* — 5 et 6. *O. Maitso* ♂ et ♀. — 7. *O. auratus*
8. *O. variegatus.* — 9. *O. pictus.* — 10, 11 et 12. *Oniticellus Marsyas* ♂ et ♀. — 13. *O. cæruleus.* — 14. et 15. *O. undatus* ♂ et ♀
16. *O. quadripunctatus.* — 17. *O. Clouei.*

Imp. Geny-Gros, Paris




















Jobin pᵗ.





1. Epilissus Hova. 2. E. viridis. 3. E. brunnipes. 4. E. clypeatus. 5. E. rubromaculatus. 6. E. vicinus. 7. E. histeroides. — 8. E. globulosus.
9. E. minutus. 10. E. fulgens. 11. E. madagascariensis. 12. E. æneus. 13. E. striatus. 14. E. pygmæus. 15. E. ater. 16. E. prasinus. 17. E. bimaculatus. 18. E. splendens.

Imp. Geny-Gros, Paris








E. Mesplès del.


1 et 2. Oryctes Pyrrhus seu Radama ♂ et ♀. — 3 et 4. O. Simiar ♂ et ♀. — 5 et 6. O. Ranavalo ♂ et ♀.
7 et 8. O. insularis ♂ et ♀. — 9 et 10. O. Augias ♂ et ♀.































E. Mesplès del — Bechade


1 et 2. Oryctes colonicus ♂ et ♀. — 3. O. fibekabeka. — 4. Temnorhyncus galeatus. — 5. et 6. Lonchotus crassus. 7. Heteronychus plebejus. — 8. H. rusticus. — 9 et 10. Trionychus mainty ♂ et ♀. — 11. Hexodon rotundatum. 12. H. unicolor. — 13. H. Hopei. — 14. H. Montandoni.

Imp. Gény-Gros, Paris















Mesplés del. Méchain sc.

1. Hexodon reticulatum. _ 2. Temnorhynchus truncatus. _ 3. T. Fairmairei _ 4. T. Coquereli. _ 5. Anodon Coquereli.
6 et 7. Cladognathus serricornis. _ 8. Nigidius madagascariensis. _ 9. Figulus anthracinus. _ 10. F. striatus
11. Leptaulax morbillosus. _ 12. L. approximatus. _ 13. Solenocyclus exaratus

Imp. Geny-Gros, Paris












































Mesplès del. *Lebrun sc.*


1. Epilissus violaceus — 2. E. nitidus — 3. Aphodius mœstus 4. Psammodius laticeps — 5 et 6. Orphnus nitidulus ♂ et ♀
7 et 8. O. Coquereli ♂ et ♀ — 9 et 10. O. Goudoti ♂ et ♀ 11. O. madecassus — 12. Ochodæus maxillosus — 13. O. cannellinus
14. Hybosorus Illigeri — 15. Trox madagascariensis — 16. Heteronychus rugifrons — 17. H. minutus — 18. H. parvus — 19. Philodrosus [illegible]

Imp. Geny-Gros, Paris




Clément Poujade del.

1. Pogonostoma viride. _ 2. P. brunnipes. _ 3. P. pubescens. _ 4. P. anthracinum. _ 5. P. chalybæum. _ 6. P. elegans.
7. P. spinipenne. _ 8. P. pusillum. _ 9. P. sericeum. _ 10. P. gratiosum. _ 11. P. coeruleum. _ 12. P. cyanescens

Imp. Geny-Gros, Paris































Jobin del.


1. *Cicindela minuta.* 2. *C. cyanea.* — 3 et 4. *C. maheva.* 5. *C. Dumolini.* — 6. *C. trinularis.* — 7. *C. abbreviata.* 8. *var. circumducta.*
9. *C. perplexa.* — 10. *C. equestris.* — 11. *C. soa.* 12. *C. fimbriata.* — 13. *Megalomma adonis.* 14. *Peridexia mirabilis.*


















Clément et Jobin del. Lebrun sc.

1. Cicindela viridicyanea. _ 2. C. semipicta. _ 3. C. aberrans. _ 4. C. madagascariensis. _ 5. C. hova. _ 6. C. Radama. _ 7. C. Grandidieri.
8. Megalomma rugicollis. _ 9. Megalomma marginatum. _ 10. Peridexia frontalis. _ 11. Tetragonoderus pallidus ? _ 12. Coptodera miltomera.
13. Nycteis madagascariensis. _ 14. N. brevicollis. _ 15. Somoplatus pusilla. _ 16. Hemiteles interruptus. _ 17. Harpalus rufus.
18. Morio parallelus. _ 19. Calosoma Grandidieri.

Imp. Geny-Gros, Paris.


















Jobin del.

1. Omophron madagascariensis. _ 2. Hexagonia cephalotes. _ 3. Drypta iris. _ 4. D. madecassa. _ 5. Eunostus Latreillei.
6. Pheropsophus abbreviatus. _ 7. P. abbreviatus var. _ 8. P. quadrimaculatus. _ 9 et 10. P. Goudoti. _ 11. P. madagascariensis.
12. Callida fastuosa. _ 13. C. jucunda. _ 14. Demetrias dissimilis. _ 15. Dromius nigerrimus. _ 16. Lebia fusca. _ 17. L. formosa
































Jobin del

1. Belonognatha pustulata. _ 2. B. signatipennis. _ 3. Thyreopterus anchomenoides. _ 4. T. laticollis. _ 5. T. inermis. _ 6. T. longipennis.
7. T. striatus. _ 8. T. unicolor. _ 9. T. sublævis. _ 10. T. spinosus. _ 11. T. armatus. _ 12. T. armatus var
13. Sphærostylus ditomoides. _ 14. S. Goryi.

Imp. Geny-Gros, Paris.



Poujade p.t

Lebrun sc.

1, *Crepidopterus Raffrayi*.— 2, *Dioryche interpunctata*.— 3, *Colpodes madagascariensis*.— 4, *Oodes deplanatus*.— 5, *Drimostoma ebeninum*.— 6, *D. anthracinum*.— 7, *Distrigus bipustulatus*.— 8, *Melanodes atratus*.— 9, *Tryptocerus politus*.— 10, *Casnonia cœrulans* 11, *Odacantha nosibeana*.— 12, *Chlœnius unicolor*.— 13, *Euleptus geniculatus*.— 14, *Coptodera miltomera*.— 15, *Thyreopterus femoratus*.— 16, *T. impressiusculus*.— 17, *T. tetraspilotus*.— 18, *Galerita madecassa*.— 19, *Nyctëis semipicea*.— 20, *Abacetus corvinus* 21, *Microchila picea*.— 22, *Stenolophus iridescens*.— 23, *Pheropsophus fulviventris*

Imp. Gény-Gros, Paris.



Clément et Jobin del.

1. Dyscherus costatus. _ 2. D. tricostis. _ 3. Crepidopterus Pipitzii. _ 4. Storthodontus depressus. _ 5. S. Nimrod.
6. S. Coquereli. _ 7. Crepidopterus cribripennis. _ 8. C. Goudoti. _ 9. Scarites madagascariensis. _ 10. Sc. Pluto. _ 11. Dyscherus rapax






























Jobin del. Lebrun

1. Oodes atratus. _ 2. Eudema nigrita. _ 3. E. festivum. _ 4. Chlænius attenuatus. _ 5. C. indutus. _ 6. C. cribricollis. _ 7. C. pubifer.
8. C. Radama. _ 9. C. unicolor. _ 10. C. rufomarginatus. _ 11. C. subovatus. _ 12. C. poricollis. _ 13. C. Ranavalo. _ 14. C. hova.




Jobin del.

Lebrun sc.

1. Eucamptognathus Lafertei. _ 2. E. purpurascens. _ 3. E. Chevrolati. _ 4. E. spectabilis. _ 5. E. spectabilis, var. _ 6. Abax africanus.

7. Homalosoma lævicolle. _ 8 et 9. H. striatocolle ♂ et ♀. _ 10. H. tricostatum. _ 11. Chlænius lugens.



Poujade et Jobin pinx.t *Lebrun sc.*

1. *Silpha metallescens.* — 2. *Alindria Sedilloti.* — 3 et 4. *A. spectabilis.* — 5. *A. cyanicornis.* — 6. *Hectarthrum Goudoti.* — 7. *Rhysodes parumcostatus.* 8. *Rh. tubericeps.* — 9. *Rh. canaliculatus.* — 10. *Rh. montanus.* — 11. *Pycnomerus cribricollis.* — 12. *Peltis pusillus.* — 13. *Œthina pubescens.* 14. *Lordites breviusculus.* — 15. *Rechodes Coquereli.* — 16. *R. fungosus.*


Imp. Geny-Gros Paris





Poujade et Jobin pinx.t Lebrun sc.

1. Gyllaus scapularis. _ 2. C. apicalis. _ 3. Carpophilus truncatus. _ 4. Stelidota clavicornis. _ 5. Lordites costulatus ♀.
6. L. elongatus. _ 7. Iria nigritula. _ 8. Pachycephala chlorotica. _ 9. Rechodes Humbloti.
10. Cerylon amplicolle. _ 11. C. brevicolle. _ 12. Pseudino fragilis. _ 13. Ps. Coquerelii.
14. Psammochœdius spinicollis. _ 15. Potamophilus oxypterus. _ 16. Hydrethus dermostoides.

Imp. Geny-Gros Paris.






























Jobin p.t

1. Cybister tripunctatus. _ 2 et 3. C. Desjardinsi. _ 4 et 5. C. hova ♂ et ♀. _ 6 et 7. C. madagascariensis ♂ et ♀. _ 8. C. senegalensis

9. Hydaticus signatipennis. 10. H. Leander. _ 11. H. exclamationis var. _ 12. H. madagascariensis. _ 13. H. Petiti


























Mesplés p.t

1. *Lycoreus madagascariensis*. _ 2. *L. corpulentus*. _ 3. *L. triocellatus*. _ 4. *L. cyclops var.* _ 5. *L. Goudoti*. _ 6. *L. regalis*
7. *Piezophyllus macrocerus*. _ 8. *Adelocera inflata*. _ 9. *Adelocera dorsalis*. _ 10. *Lacon leprosus*
11. *L. leprosus var.*

Imp. Geny Gros Paris


1


12


2


6


4


7


9



10


8


5


3


11



14


13

Mesplès p.t

1. *Lacon turbidus.* — 2. *L. vestitus.* — 3. *L. albopictus.* — 4. *Tylotarsus cinctipes.* — 5. *T. armatus.* — 6. *Melanoxanthus melanocephalus.*
7. *Drasterius tessellatus.* — 8. *Melantho Klugi.* — 9. *Ctenicera nobilis.* — 10. *C. nobilis. var. a.*
11. *C. insignis.* — 12 et 13. *Cephalodendron indigaceum* ♂ et ♀. — 14. *C. virescens.*

Imp. Geny-Gros Paris.




Clément et Mesplès. del.

Lebrun sc

1. Lycoreus dux. _ 2. L. cyclops. _ 3. Melantho Klugi. _ 4. Adelocera aterrima. _ 5. A. madida. _ 6. Lacon ornatellus.
7. L. irroratus. _ 8. L. Goudoti. _ 9. L. vestitus. var. tumidicollis. _ 10. Tylotarsus aculeatus. _ 11. T. mucoreus
12. T. albisparsus. _ 13. T. pulvereus. _ 14. Tetralobus insularis. _ 15. T. Grandidieri.

Paris. Imp. Geny-Gros

























Clément p.t — *Lebrun*

1. Chalcophoropsis quadrifoveolata. 2. Polybothris zivetta. — 3. P. impressipennis. — 4. P. æneomaculata. — 5. P. circumdata.
6. P. sumptuosa ♀. — 7. P. convexa. 8. P. cyanimaculifer. — 9. et 10. P. navicularis ♂ et ♀. — 11. P. hova.





















Clement p.t

Lebrun

1. *Polybothris aureopilosa*. — 2. *P. viridicollis*. — 3. *P. dilatata*. — 4. *P. Goryi*. — 5. *P. ochreata*. — 6. *P. obtusa*.
7. *P. analis*. — 8. *P. Coquereli*. — 9. *P. æneostictica*. — 10. *Icaria alata*.

Imp. Geny-Gros, Paris

















Clément p.t

1. Polybothris elegans. — 2. P. Luczoti. — 3. P. scapularis. — 4. P. Lelieuri. — 5. P. aureopilosa Goudoti var

6. P. sumptuosa ♂. — 7. P. scenica. — 8. P. amorpha.


Imp. Geny-Gros, Paris

























Clément pᵗ.

1. Polybothris Bernieri. _ 2. P. maculiventris. _ 3. P. chalcochrysea _ 4. P. colliciata. _ 5. P. Klugii. _ 6. P. auriventris. _ 7. P. emarginata
8. P. sparsuta. _ 9. P. Lafertei. _ 10. P. nitidiventris. _ 11. Steraspis hercules.

Imp. Geny-Gros, Paris













Clément p^t.

1. *Polybothris auropicta.* _ 2. *P. emarginaticollis.* _ 3. *P. rotundata.* _ 4. *P. circularis.* _ 5. *P. cassidoides.*
6. *P. coccinella.* _ 7. *P. lamina.* _ 8. *P. alboplagiata.* _ 9. *P. mucronata.* _ 10. *P. solea.* 11. *P. complanata.*

Imp. Geny-Gros, Paris


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

Clément p.t

Lebrun sc.

1. Polybothris pyropyga. _ 2. P. cyaneoviridis. _ 3. P. viridicornis. _ 4. P. viriditarsis. _ 5. P. æneomaculata var. _ 6. P. obscurella. 7. P. puncticollis. _ 8. P. mæsta. _ 9. P. quadrispilota. _ 10. P. ruficauda. _ 11. P. botrypiga. _ 12. P. obscura. _ 13. P. nossibiana

Imp. Geny-Gros, Paris




























Clément pt.

1. *Polybothris proserpina*. _ 2. *P. sternalis*. _ 3. *P. infrasplendens*. _ 4. *P. pisciformis*. _ 5. *P. subimpressa*. _ 6. *P. aurocyanea*.
7. *P. xanthostica*. _ 8. *P. paraffinis*. _ 9. *P. sycophanta*. _ 10. *P. navicularis*. _ 11. *P. luteomaculata*. _ 12. *P. superba*.

Imp. Geny-Gros, Paris





















Mesplès p.t

1 et 2. *Macrotoma jejuna* ♂ et ♀. — 3. *M. crassa*. — 4. *M. laevis*. — 5 et 6. *Platygnathus octangularis* ♂ et ♀.
7 et 8. *Closterus flabellicornis* ♂ et ♀.

Imp. Geny-Gros, Paris























Mesplès p^t

1. *Hoploderes spinipennis.* _ 2. *H. Grandidieri.* _ 3. *Tragocephala jucunda.* _ 4. *T. jucunda var. madagascariensis.*
5. *T. nobilis var.* _ 6. *T. variegata.* _ 7. *T. variegata var.* _ 8. *T. Chevrolati.*
9. *Callimation venustum.* _ 10. *Protorrhopala elegans.*

Imp. Geny-Gros, Paris.






















1 et 2. Macrotoma palmata ♂ et ♀ var. — 3. Leptocera coadunata. — 4. L. sericeovittata. — 5. Xystrocera globosa.
6 et 7. Ceresium simplex ♂ et ♀. — 8. Apharsatus fallaciosus. — 9. Arrhytmus rugosipennis
10. Logisticus rostratus.


Imp. Geny-Gros, Paris.




Mesplès p^t

1. Nethinius fulvipes. — 2. N. fulvipes var. — 3. N. sanguinicollis. — 4. N. pallidipes. — 5. N. fulvescens. — 6. N. obscuripes. — 7. N. dimidiatipes.
8. Phelocalocera peregrina. — 9. Charidamus hypargyreus. — 10. Teraschema Menalcas. — 11. Philematium femorale.


Imp. Geny-Gros Paris


























Mesples p.t

1 et 2. Toxotinus sericeus ♂ et ♀. _ 3. Artelida crinipes _ 4. Mastodontodera testacipes. _ 5. M. coccinea _ 6. M. nodicollis. 7. M. nodicollis var lateralis _ 8. M. transversalis _ 9. Sagridola quinquemaculata. _ 10 et 11. S. maculosa ♀ et ♂.

Imp. Geny-Gros, Paris
























Mesplès et Clément p.t *Lebrun sc*

1 et 2. Lophoptera tridentata ♂ et ♀. — 3. Protorrhopala sexnotata. — 4. Praonetha obsoleta. — 5. Micracantha madecassa.
6. Dioristus albolateralis. — 7. Sternotomis Thomsoni. — 8. S. maculata. — 9. S. cornutor. — 10. Batocera rubus.

Imp. Geny-Gros Paris



























Mesplès et Clément p.t

Lecomte.

1. *Leptocera lineatocollis.* — 2 *Sulenus humeralis.* — 3. *Eumimetes sparsus.* — 4. *E. sparsus var.* — 5. *E. sexpunctatus.*
6. *Coplops bidens var. liturata.* — 7. *Leucographus variegatus.* — 8. *L. albovarius.* — 9. *Phymatosterna lacteoguttata.*
10. *Coephanes luctuosus* — 11. *Phryneta marmorea.* — 12 *Atybe Planti.*

Imp. Geny-Gros Paris.




Migneaux p[t] Lebrun sc.

1. *Leptocera lineatopunctata*. — 2. *L. rufofemorata*. — 3. *L. flavovittata*. — 4. *L. pulchra*. — 5. *Arrythmus pallimembris*
6. *Aedæus geniculatus*. — 7. *Sagridola flavicollis*. — 8. *Anthribola femorata*. — 9. *Zygocera albovirgulata*
10. *Tomobrachyta nigroplagiata*. — 11. *Logisticus latesulcatus*. — 12. *L. sesquivittatus*

Imp. Gény-Gros. Paris
































Clément p.t

1. *Coptops bidens*. — 2. *C. bidens var. chloroticus*. — 3. *Opsamates dimidiatus*. — 4. *Antigenes funebris*. — 5. *Musius 4. nodosus*.
6. *Hoploderes rugicollis*. — 7. *Ranova pictipes*. — 8. *Leucographus variegatus var. pyramidalis*. — 9. *Oopsis guttulata*.
10. *Exocentrus madecassus*. — 11. *Closterus major*. — 12. *Artelida asperata*. — 13. *A. aurosericea*.

Imp. Gény-Gros, Paris



Lebrun sc.

1. Logisticus obscurus. _ 2. L. angustatus. _ 3. L. simplex. _ 4. L. modestus. _ 5. Mastodera Jansoni. _ 6. M. vidua.
7. Dysmalhosoma picipes. _ 8. Diadelia biplagiata. _ 9. Rhaphidopsis pulchra. _ 10. Tragocephala nobilis.
11. Lasiocercis fasciata. _ 12. Ancylistes bicuspis.

Paris. Imp. Geny-Gros


SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00070 4841